

## **ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS:**

### **Item 01 - Micro-ondas:**

Capacidade mínima de 31 litros;

Altura mínima: 30 centímetros;

Largura mínima: 50 centímetros;

Profundidade: 42 centímetros;

Tensão: 220 Volts;

Potência mínima: 800 watts;

Display digital;

Relógio;

Luz interna;

Travas de segurança;

Prato giratório;

Teclas pré programadas;

Eficiência em consumo de energia padrão Classe A ou equivalente; Garantia mínima de 12 meses.

### **Item 02 - Frigobar de 122 litros:**

Capacidade mínima de 122 litros;

Altura aproximada - 80 centímetros;

Largura aproximada - 40 centímetros; Profundidade aproximada - 50 centímetros;

Tensão: 220 Volts;

Eficiência em consumo de energia padrão Classe A ou equivalente;

Garantia mínima de 12 meses.

**Item 03 - Cabideiro Porta Terno:**

Medidas aproximadas: 110 cm x 45 cm (altura/largura);

Estrutura em aço, alumínio e/ou madeira;

Garantia mínima de 12 meses.

**Item 04 - Fragmentadora de papel:**

Capacidade: 15 folhas 75g/m2, CD/DVD, Cartão, Grampos e Clips pequenos;

Tipo de fragmentação: partículas Nível de segurança: 3 ou superior (Norma DIN 66.399- 1);

Baixo nível de ruído;

Peso líquido aproximado de 15 kg;

Tipo do cesto: Gaveta; Rodízios ou Alças de locomoção;

Voltagem: 220V;

Garantia mínima de 12 meses.

**Item 05 – Umidificador de ar:**

Capacidade mínima de 5 litros;

Desligamento automático;

Vapor ultrassônico;

Voltagem: Bivolt automático;

Dimensões máximas (LxAxP): 27 x 72 x 31 cm; Garantia mínima de 12 meses.

**Item 06 - Televisão 50" de led:**

Tamanho da tela de 50 polegadas;

Smart TV Android

Características adicionais: Full HD, HDMI, USB, Conversor, Tela LED, Acessórios e Controle remoto;

Voltagem: Bivolt automático;

Garantia mínima de 12 meses.

### **Item 07 – Suporte para TV**

Suporte articulado para TV e monitor telas de 10” a 100” para parede ou painel;

Compatível com TVs 4k, 3D, Plasma, Smart, LCD, LED, OLED, QLED e diversos monitores;

Composição do produto: Aço carbono de alta resistência, Plásticos injetados, parafusos de aço, arruelas de metal;

Suportar até 100kg

Garantia mínima de 12 meses;

### **Item 08 - Quadro Branco**

Material Laminado melamínico (fórmico);

Moldura em alumínio; Medidas aproximadas do quadro: 120 x 90 cm.

Garantia mínima de 90 dias.

### **Item 09 - Forno elétrico 48 litros**

Capacidade mínima de 48 litros;

Altura aproximada - 35 centímetros;

Largura aproximada - 56 centímetros; Profundidade aproximada - 41 centímetros;

Tensão: 220 volts; Potência mínima de 1500w;

Eficiência em consumo de energia padrão Classe A ou equivalente.

Garantia mínima de 12 meses.

### **Item 10 - Mini-freezer de 67 litros:**

Capacidade de armazenamento líquido de 67 litros;

Dimensões aproximadas de 48,2 x 85,9 x 53,5cm (LxAxP);

Voltagem: 220V;

Cor branca.

Garantia mínima de 12 meses.

### **Item 11 - Geladeira Duplex Frost Free 400 litros**

Capacidade mínima do refrigerador - 310 litros; Freezer - 90 litros;

Voltagem: 220V;

Frost Free;

Altura aproximada - 1,80 metros;

Largura aproximada - 80 centímetros;

Profundidade aproximada- 70 centímetros;

Eficiência em consumo de energia padrão Classe A ou equivalente.

Cor branca.

Garantia mínima de 12 meses.

**Item 12 - Bebedouro para garrafas de água mineral:** Bebedouro para galão de 10/20 litros com duas torneiras; Alça de Transporte;  
Altura mínima: 95 centímetros;  
Largura mínima: 28 centímetros;  
Profundidade: 36 centímetros;  
Tensão: 220 Volts;  
Capacidade mínima do reservatório de 2,8 litros;  
Altura mínima entre copo e torneira: 15 centímetros; Eficiência em consumo de energia padrão Classe A ou equivalente; Garantia mínima de 12 meses.

**Item 13 : Ar condicionado modelo Split Inverter Hi-Wall** composto por uma unidade externa (condensadora) e uma unidade interna (evaporadora), potência elétrica em refrigeração diversificada entre 730/815 W, corrente de operação 5 A, alimentação 220v, frequência de 60 HZ, capacidade nominal de refrigeração 9.000 BTU/h, Classificação Energética Selo A

- Potência Elétrica: Refrigeração 800W
- COP: Refrigeração 3,39 W/W classe A;
- Gás Refrigerante: R-410A;
- Tensão:220 Volts (fase única);
- Frequência: 60 (sessenta) Hz;
- Peso Líquido Int/Ext: 8/25 Kg
- Diâmetro da linha de Líquido: 1/4 Pol
- Diâmetro da linha de Sucção: 3/8 Pol
- Nível de ruído dB: 40 a 60 dB

#### **Item 14 : Projetor Multimídia DATASHOW 4000 LUMENS WXGA HDMI**

Características

➤ **ECRÃ**

**Sistema de projeção:** DLP Single 0.65" WXGA

**Resolução:** 1280 x 800 pixels

**Brilho (lúmenes ANSI):** 4000 ANSI Lumens

**Relação de contraste (FOFO):** 20,000 : 1

**Cor de exibição:** 30 Bits/1.07 Billion Colors

**Proporção nativa:** Native 16:10(5 aspect ratio selectable)

**Fonte de luz:** Lâmpada

**Vida da fonte de luz\*:**

- ❖ Normal 5,500 h
- ❖ Economic 7,000 h
- ❖ Smart ECO 10,000 h
- ❖ Lamp Save 15,000 h
- ❖ Long ECO 20,000 h

## ➤ ÓPTICO

**Taxa de projeção:** 1.551~1.867

**Taxa de Zoom:** 1,2X

**Deslocamento de projeção\*\*:** 103%

**Tamanho da projeção:** 60"~150"

**Correção Keystone:** Identificação automática, vertical +/- 40 graus

## ➤ AUDIO

**Alto-falante embutido:** 2Wx1

## ➤ PARTICULARIDADE

**Segurança:** Barra de segurança, trava Kensington

**Característica:** Keystone automático 1D, alto brilho, modo de planilha, modo brilhante, modo de apresentação, modo infográfico, modo de vídeo, modo SRGB

## ➤ COMPATIBILIDADE

**Apoio à Resolução:** VGA (640 x 480) para WUXGA\_RB (1920 x 1200)

**Frequência horizontal:** 15K~102KHz

**Taxa de digitalização vertical:** 23 ~ 120 Hz

**Compatibilidade HDTV:** 480i, 480p, 576i, 567p, 720p, 1080i, 1080p

**Compatibilidade de vídeo:** NTSC, PAL, SECAM, SDTV (480i/576i), EDTV (480p/576p, HDTV (720p, 1080i/p 60Hz)

## ➤ AMBIENTE

**Fonte de energia:** CA 100 a 240 V, 50/60 Hz

**Consumo de energia em espera:** Normal < 0,5 Watts

**Ruído acústico (Typ./Eco.):** 32 /29 dBA (w/o filter)

**Temperatura de funcionamento:** 0~40°C

**Consumo de energia:** Max 260W, Normal 240W, Eco 190W

**Consumo de energia em modo de espera:** Normal < 0,5 Watts.

**Fonte de energia:** 100~240V CA

## ➤ CONDIÇÃO DE FUNCIONAMENTO

**Nível de ruído (normal/eco):**32 /29 dBA (w/o filter)

**Temperatura de Funcionamento:** 0~40°C

## ➤ ACESSÓRIOS PADRÃO

- ❖ **Controlo remoto com bateria:** x1 (5J.JJF06.001)
- ❖ **Cabo de força (por região):** x1 (1,8 m)
- ❖ **Cartão de garantia (por região):** x1 (por região)
- ❖ **Cabo VGA:** x1 (1,5 m)
- ❖ **QSG:** x1 (4J.JHJ01.001)

### **Item 15 - Cafeteira Elétrica**

Máquina de café, primeiro uso, elétrica, corpo Aço Inox 430 com reservatório de água em aço inox 304 industrial, 02 recipientes, capacidade de café 20 litros, tensão 220 volts, potência máxima aproximadamente 3.000 watts, Termostato de 20 a 120°, com coador de pano, Vareta para Limpeza, Torneira Removível para Limpeza, medidas aproximadas: Diâmetro (mm): 340, Altura (mm): 780, Água (L): 40, Café (L): 20

### **Item 16 - Cadeira com encosto em tela**

Cadeira ergonômica giratória, encosto tela, assento tecido preto com ajuste de postura;  
Regulagem de inclinação do encosto com opção de travamento na posição;  
Ajuste de altura do encosto independente no encosto e trava na posição;  
Regulagem de altura do assento/encosto com pistão corporativo;  
Regulagem dos braços;  
Base da cadeira constituída em aço para suportar bem o peso de até 120Kg;  
Atender todas as normas de ergonomia brasileira.