

530001.232013.26185.4718.46921698.111



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
Gabinete do Ministro
Secretaria Executiva
Departamento de Gestão Interna

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00023/2013 (SRP)

Às 09:04 horas do dia 14 de agosto de 2013, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº 243/2013 de 13/05/2013, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 59000000445201365, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00023/2013. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para fornecimento e instalação de divisórias, incluindo portas e guichês e todos os itens necessários à execução dos serviços e ao funcionamento do sistema de divisórias como um todo, conforme especificações no Termo de Referência.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1 - GRUPO 1

Descrição: Confeccão / Colocação / Remanejamento / Manutenção- Divisória / módulo

Descrição Complementar: Divisória com painel do tipo piso/teto, cego, paginado, com bandeira cega e rodapé técnico. Acabamento na cor branca, conforme padrão existente.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4.989

Valor estimado: R\$ 511,0000

Unidade de fornecimento: m

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 220,0000 e a quantidade de 4.989 m .

Item: 2 - GRUPO 1

Descrição: Confeccão / Colocação / Remanejamento / Manutenção- Divisória / módulo

Descrição Complementar: Divisória com painel do tipo piso/teto, cego, paginado, com bandeira de vidro, com ou sem película de efeito jateado, de tamanho correspondente à paginação superior, com rodapé técnico. Acabamento na cor branca, conforme padrão existente.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 250

Valor estimado: R\$ 553,0000

Unidade de fornecimento: m

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 270,0000 e a quantidade de 250 m .

Item: 3 - GRUPO 1

Descrição: Confeccão / Colocação / Remanejamento / Manutenção- Divisória / módulo

Descrição Complementar: Divisória com painel do tipo piso/teto, paginado, cego, com altura correspondente a dois módulos da paginação, com janela fixa com vidro duplo, com tamanho equivalente a dois módulos da paginação, bandeira cega, e rodapé técnico. Acabamento na cor branca, conforme padrão existente.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 512

Valor estimado: R\$ 648,3300

Unidade de fornecimento: m

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 330,0000 e a quantidade de 512 m .

Item: 4 - GRUPO 1

Descrição: Confeccão / Colocação / Remanejamento / Manutenção- Divisória / módulo

Descrição Complementar: Divisória com painel do tipo piso/teto, paginado, cego, com altura correspondente a dois módulos da paginação, com janela fixa com vidro duplo, com tamanho equivalente a dois módulos da paginação, bandeira de vidro duplo, com ou sem película de efeito jateado e rodapé técnico. Acabamento na cor branca, conforme padrão existente.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 266
Valor estimado: R\$ 671,6700

Unidade de fornecimento: m
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 450,0000 e a quantidade de 266 m**

Item: 5 - GRUPO 1

Descrição: Confeccção / Colocação / Remanejamento / Manutenção- Divisória / módulo

Descrição Complementar: Divisória piso-teto de vidro duplo, com ou sem película de efeito jateado, paginado conforme os painéis cegos, com rodapé técnico. Acabamento conforme padrão existente.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 707

Valor estimado: R\$ 859,0000

Unidade de fornecimento: m

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 530,0000 e a quantidade de 707 m**

Item: 6 - GRUPO 1

Descrição: Confeccção / Colocação / Remanejamento / Manutenção- Divisória / módulo

Descrição Complementar: Divisória piso-teto de vidro duplo, inteiriço, com ou sem película de efeito jateado, com rodapé técnico. Acabamento conforme padrão existente.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 345

Valor estimado: R\$ 831,6700

Unidade de fornecimento: m

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 590,0000 e a quantidade de 345 m**

Item: 7 - GRUPO 1

Descrição: Confeccção / Colocação / Remanejamento / Manutenção- Divisória / módulo

Descrição Complementar: Lambri cego piso/teto, paginado, com rodapé técnico. Acabamento na cor branca, conforme padrão existente.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 250

Valor estimado: R\$ 292,0000

Unidade de fornecimento: m

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 200,0000 e a quantidade de 250 m**

Item: 8 - GRUPO 1

Descrição: Confeccção / Colocação / Remanejamento / Manutenção- Divisória / módulo

Descrição Complementar: Pannel do tipo piso/teto cego, sem bandeira, com base de 70 centímetros de altura, com acabamento em Noce Amendoa, e topo até ao teto, variável em altura segundo o pé direito, com acabamento em Carvalho Malva, com rodapé técnico.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 436

Valor estimado: R\$ 546,0000

Unidade de fornecimento: m

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 300,0000 e a quantidade de 436 m**

Item: 9 - GRUPO 1

Descrição: Confeccção / Colocação / Remanejamento / Manutenção- Divisória / módulo

Descrição Complementar: Pannel do tipo piso/teto, com base cega de 70 centímetros de altura, com acabamento em Noce Amendoa, janela de vidro duplo de 135 centímetros de altura, de modo que o topo da janela fique alinhado com o topo das portas, com persiana interna, com bandeira cega até ao teto, variável em altura segundo o pé direito, com acabamento em Carvalho Malva, com rodapé técnico.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 505

Valor estimado: R\$ 795,6700

Unidade de fornecimento: m

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 400,0000 e a quantidade de 505 m**

Item: 10 - GRUPO 1

Descrição: Confeccção / Colocação / Remanejamento / Manutenção- Divisória / módulo

Descrição Complementar: Lambri cego piso/teto, paginado, com rodapé técnico. Acabamento na cor Noce Amendoa, e topo até ao teto, variável em altura segundo o pé direito, com acabamento em Carvalho Malva, com rodapé técnico.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 440

Valor estimado: R\$ 308,3300

Unidade de fornecimento: m

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 200,0000 e a quantidade de 440 m**

Item: 11 - GRUPO 1

Descrição: Confeção / Colocação / Remanejamento / Manutenção- Divisória / módulo

Descrição Complementar: Divisória com painel do tipo piso/teto, cego, paginado, com bandeira cega e rodapé técnico. Acabamento na cor branca, conforme padrão existente em sua face A e Painel do tipo piso/teto cego, sem bandeira, com base de 70 centímetros de altura, com acabamento em Noce Amendoa, e topo até ao teto, variável em altura segundo o pé direito, com acabamento em Carvalho Malva, com rodapé técnico em sua face B.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 97

Valor estimado: R\$ 552,0000

Unidade de fornecimento: m

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 400,0000 e a quantidade de 97 m**

Item: 12 - GRUPO 1

Descrição: Confeção / Colocação / Remanejamento / Manutenção- Divisória / módulo

Descrição Complementar: Porta simples completa, de vidro, com ou sem película de efeito jateado, com ferragens, medindo 900x2100 mm, com bandeira de vidro duplo, com ou sem película de efeito jateado.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 40

Valor estimado: R\$ 2.153,0000

Unidade de fornecimento: un

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.800,0000 e a quantidade de 40 un**

Item: 13 - GRUPO 1

Descrição: Confeção / Colocação / Remanejamento / Manutenção- Divisória / módulo

Descrição Complementar: Porta completa dupla, de vidro, com ou sem película de efeito jateado, com ferragens, medindo 1800x2100 mm, com bandeira de vidro duplo, com ou sem película de efeito jateado.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 6

Valor estimado: R\$ 3.383,3300

Unidade de fornecimento: un

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 2.800,0000 e a quantidade de 6 un**

Item: 14 - GRUPO 1

Descrição: Confeção / Colocação / Remanejamento / Manutenção- Divisória / módulo

Descrição Complementar: Porta simples completa, cega, paginada, com ferragens, medindo 900x2100 mm, com bandeira cega. Acabamento na cor branca, conforme padrão existente.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 149

Valor estimado: R\$ 1.730,0000

Unidade de fornecimento: m

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 900,0000 e a quantidade de 149 m**

Item: 15 - GRUPO 1

Descrição: Confeção / Colocação / Remanejamento / Manutenção- Divisória / módulo

Descrição Complementar: Porta completa dupla, cega, paginada, com ferragens, medindo 1800x2100 mm, com bandeira cega e guilhotina. Acabamento na cor branca, conforme padrão existe.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 6

Valor estimado: R\$ 2.387,6700

Unidade de fornecimento: m

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.900,0000 e a quantidade de 6 m**

Item: 16 - GRUPO 1

Descrição: Confeção / Colocação / Remanejamento / Manutenção- Divisória / módulo

Descrição Complementar: Porta completa simples, cega, paginada, com ferragens, medindo 900x2100 mm, com bandeira cega e guilhotina. Acabamento em Carvalho Malva.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 41

Valor estimado: R\$ 1.893,3300

Unidade de fornecimento: un

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.400,0000 e a quantidade de 41 un**

Item: 17 - GRUPO 1

Descrição: Confeção / Colocação / Remanejamento / Manutenção- Divisória / módulo

Descrição Complementar: Porta completa dupla, cega, paginada, com ferragens, medindo 1800x2100 mm, com bandeira cega e guilhotina. Acabamento em Carvalho Malva.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 6

Valor estimado: R\$ 2.547,3300

Unidade de fornecimento: un

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 2.100,0000 e a quantidade de 6 un**

Item: 18 - GRUPO 1

Descrição: Confecção / Colocação / Remanejamento / Manutenção- Divisória / módulo

Descrição Complementar: Guichê com porta para atendimento, com tampo sobre meia-divisória, com ferragens completas, e bandeira cega. Acabamento na cor branca, conforme padrão existente.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 11

Valor estimado: R\$ 1.346,6700

Unidade de fornecimento: un

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.300,0000 e a quantidade de 11 un**

Item: 19 - GRUPO 1

Descrição: Confecção / Colocação / Remanejamento / Manutenção- Divisória / módulo

Descrição Complementar: Guichê com porta para atendimento, com tampo sobre meia-divisória, com ferragens completas, e bandeira cega. Acabamento em vidro duplo com película de efeito jateada, conforme padrão existente.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 1.601,0000

Unidade de fornecimento: un

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.500,0000 e a quantidade de 2 un**

Item: 20 - GRUPO 1

Descrição: Confecção / Colocação / Remanejamento / Manutenção- Divisória / módulo

Descrição Complementar: Lã de rocha de no mínimo 64kg/m e 40mm de espessura, para tratamento acústico das divisórias.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 500

Valor estimado: R\$ 162,6700

Unidade de fornecimento: m

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 162,0000 e a quantidade de 500 m**

Item: 21 - GRUPO 1

Descrição: Confecção / Colocação / Remanejamento / Manutenção- Divisória / módulo

Descrição Complementar: Mini-persiana horizontal para os quadro de vidro duplo, interna, em alumínio com lâmina de 16mm de largura, com botão de acionamento a instalar no quadro de vidro.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 210

Valor estimado: R\$ 293,3300

Unidade de fornecimento: m

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 20,0000 e a quantidade de 210 m**

Relação de Grupos

GRUPO 1

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Valor estimado: R\$ 5.626.932,0600

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 2.948.400,0000**

Itens do grupo:

- 1 - Confecção / Colocação / Remanejamento / Manutenção- Divisória / módulo
- 2 - Confecção / Colocação / Remanejamento / Manutenção- Divisória / módulo
- 3 - Confecção / Colocação / Remanejamento / Manutenção- Divisória / módulo
- 4 - Confecção / Colocação / Remanejamento / Manutenção- Divisória / módulo
- 5 - Confecção / Colocação / Remanejamento / Manutenção- Divisória / módulo
- 6 - Confecção / Colocação / Remanejamento / Manutenção- Divisória / módulo

- 7 - Confeção / Colocação / Remanejamento / Manutenção- Divisória / módulo
- 8 - Confeção / Colocação / Remanejamento / Manutenção- Divisória / módulo
- 9 - Confeção / Colocação / Remanejamento / Manutenção- Divisória / módulo
- 10 - Confeção / Colocação / Remanejamento / Manutenção- Divisória / módulo
- 11 - Confeção / Colocação / Remanejamento / Manutenção- Divisória / módulo
- 12 - Confeção / Colocação / Remanejamento / Manutenção- Divisória / módulo
- 13 - Confeção / Colocação / Remanejamento / Manutenção- Divisória / módulo
- 14 - Confeção / Colocação / Remanejamento / Manutenção- Divisória / módulo
- 15 - Confeção / Colocação / Remanejamento / Manutenção- Divisória / módulo
- 16 - Confeção / Colocação / Remanejamento / Manutenção- Divisória / módulo
- 17 - Confeção / Colocação / Remanejamento / Manutenção- Divisória / módulo
- 18 - Confeção / Colocação / Remanejamento / Manutenção- Divisória / módulo
- 19 - Confeção / Colocação / Remanejamento / Manutenção- Divisória / módulo
- 20 - Confeção / Colocação / Remanejamento / Manutenção- Divisória / módulo
- 21 - Confeção / Colocação / Remanejamento / Manutenção- Divisória / módulo

Histórico

Item: 1 - GRUPO 1 - Confeção / Colocação / Remanejamento / Manutenção- Divisória / módulo

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
06.041.948/0001-71	AMBIANCH INDUSTRIAL LTDA	Não	Não	4.989	R\$ 510,0000	R\$ 2.544.390,0000	14/08/2013 08:55:53

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Divisória com painel do tipo piso/teto, cego, paginado, com bandeira cega e rodapé técnico. Acabamento na cor branca. PLACAS em chapa de MDF, espessura de 15mm. As placas serão paginadas com frisos em baixo relevo, conforme projeto. As placas com topos encabeçados, e fixadas aos montantes através de sistema de clips, com o saque frontal. O sistema será modulado, desmontável e com possibilidade de passagem de cabeamento (elétrica, lógica e telefônica). MONTANTES VERTICAIS em perfil de alumínio extrudado anodizado natural fosco, dotado de canaletas independentes para a passagem de fiação, com tampas sacável. O perfil será apropriado para receber travessas horizontais e acessórios para a fixação de outros elementos do sistema – painéis e quadros de vidros, e outros, quando aplicados, bem como guias de piso e teto. TRAVESSAS HORIZONTAIS em perfil de alumínio extrudado anodizado natural fosco. Será fornecido travessa específica para a instalação de dispositivos elétricos, como interruptores, tomadas e/ou conectores de voz ou dados, com tampa em sistema de click, que poderá ser instalado como "RODAMEIO" ou "RODAPÉ". O mesmo será fixado à estrutura através de acessórios de conexão, tipo fixador. O perfil será apropriado para encaixar nos montantes, saídas de parede e receber acessórios para a fixação de outros elementos do sistema – painéis e quadros de vidro. GUIAS DE PISO E TETO em perfil de alumínio em formato de "U", extrudado anodizado natural fosco. Estes devem ser fixos ao piso e ao teto por meio de buchas e parafusos. Os perfis devem ser apropriados para receber outros elementos como montantes, saídas de parede e outras travessas necessárias ao perfeito funcionamento do sistema. Sistema de encaixe aos montantes principais, permitindo o nivelamento dos elementos na função de saída de parede, com absorção de imperfeições de níveis ou desníveis, das paredes, mantendo o conjunto perfeitamente alinhado e nivelado. SAÍDA DE PAREDE deverá ostentar e possuir as mesmas características do Item 3.5, inclusive com a possibilidade de utilização do mesmo perfil. RODAPÉ em perfil de alumínio extrudado anodizado natural fosco, apropriado para o perfeito encaixe na guia de piso. Terá passagens de leitões independentes para passagem de fiações elétrica, lógica e telefônica, com furos estampados conforme padrão a ser definido por este Ministério. Com sistema dotado de tampa em ambas as faces, em sistema de clic, que podem ser abertas e fechadas, sem necessidade de desmontagem de painéis e/ou quadros de vidros, objetivando o fácil acesso a sua área interna para possíveis manutenções. MONTANTES DE CANTO em perfil angular (curvo) 90° (noventa graus) ou quadrangular em alumínio extrudado anodizado natural fosco, fixo à estrutura através de parafusos. O perfil será apropriado para dar acabamento nos cantos e paredes divisórias perpendiculares. MIOLO das divisórias em lâ de rocha de 64 kg/m³ e 40 mm de espessura.

38.063.400/0001-19	ECC CONSTRUTORA LTDA - ME	Sim	Sim	4.989	R\$ 511,0000	R\$ 2.549.379,0000	08/08/2013 15:34:22
--------------------	---------------------------	-----	-----	-------	--------------	--------------------	---------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Divisória com painel do tipo piso/teto, cego, paginado, com bandeira cega e rodapé técnico. Acabamento na cor branca, conforme padrão existente.

32.918.377/0001-10	BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	4.989	R\$ 511,0000	R\$ 2.549.379,0000	08/08/2013 16:08:34
--------------------	----------------------------------	-----	-----	-------	--------------	--------------------	---------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MI -01 -Divisórias com espessura de no mínimo 70mm.PLACAS

em chapa de MDF, com fibra de média densidade e espessura mínima de 15mm. As placas devem ser paginadas com frisos de 5 milímetros em baixo relevo, conforme ilustrado nos desenhos técnicos que acompanham estas especificações – Anexo "C". As placas devem ainda estar distanciadas entre si por frisos reentrantes, ter topos encabeçados, e ser fixadas aos montantes através de sistema de clips, sem que haja a necessidade de ancoragem por gravidade, de maneira a permitir o saque frontal. O sistema deve ser modulado, desmontável, e deve permitir a passagem de cabeamento do tipo universal – rede elétrica, lógica e telefônica – em toda a sua extensão. REVESTIMENTO em laminado melamínico texturizado, com os seguintes acabamentos:a) na cor branca; MONTANTES VERTICAIS em perfil de alumínio extrudado anodizado natural fosco, dotado de canaletas independentes para a passagem de fiação do tipo universal das redes elétrica, lógica e de telefonia em toda sua extensão, com tampas de saque e pontos de tomada em ambos os lados da peça. O perfil deve ser apropriado para receber travessas horizontais e acessórios para a fixação de outros elementos do sistema – painéis e quadros de vidros, e outros -, bem como guias de piso e teto. Deve permitir a regulagem independente de cada painel, com parafusos que não sejam aparentes. Deve ser assegurado o tratamento anti-corrosivo dos perfis, com acabamento fosco, cor a ser definida. TRAVESSAS HORIZONTAIS em perfil de alumínio extrudado anodizado natural fosco, dotado de canaletas independentes para a passagem de fiação do tipo universal das redes elétrica, lógica e de telefonia em toda sua extensão, com tampas de saque e pontos de tomada em ambos os lados da peça. O mesmo deverá ser fixado à estrutura através de acessórios de conexão, tipo fixador. O perfil deve ser apropriado para encaixar nos montantes, saídas de parede e receber acessórios para a fixação de outros elementos do sistema – painéis e quadros de vidro. Deverá ser assegurado o tratamento anti-corrosivo dos perfis, com acabamento fosco, cor a ser definida. GUIAS DE PISO E TETO em perfil de alumínio extrudado anodizado natural fosco, dotado de canaletas independentes para a passagem de fiação do tipo universal das redes elétrica, lógica e de telefonia em toda sua extensão, com tampas de saque e pontos de tomada em ambos os lados da peça. Estes devem ser fixos ao piso e ao teto por meio de buchas e parafusos. Os perfis devem ser apropriados para receber outros elementos como montantes, saídas de parede e outras travessas necessárias ao perfeito funcionamento do sistema. Deverá ser assegurado o tratamento anti-corrosivo dos perfis, com acabamento fosco, cor a ser definida. SAÍDA DE PAREDE em perfil de alumínio extrudado anodizado natural fosco, dotado de canaletas independentes para a passagem de fiação do tipo universal das redes elétrica, lógica e de telefonia em toda sua extensão, com tampas de saque e pontos de tomada em ambos os lados da peça. Esta deve ser fixada à estrutura do sistema por meio de suportes metálicos, ou fixada nas paredes existentes por meio de buchas e parafusos. O perfil deve ser apropriado para receber travessas horizontais e acessórios para a fixação de outros elementos do sistema como painéis e quadros de vidro, bem como guias de piso e teto. Deve ter regulagem independente de cada painel e parafusos que não sejam aparentes. Deve ser assegurado o tratamento anti-corrosivo dos perfis, com acabamento fosco, cor a ser definida. RODAPÉ em perfil de alumínio extrudado anodizado natural fosco, apropriado para o perfeito encaixe na guia de piso. Deve conter passagens de leitos independentes para passagem de fiações elétrica, lógica e telefônica, com furos estampados especialmente para a saída de rede elétrica universal de 24,2mm x 27,2mm, RJ-45 para rede lógica 19,5mm x 15mm e RJ-11 para rede telefônica 19,5mm x 15mm e uma estampa para rede estabilizada de 24mm x 12mm. Deve ser assegurado o tratamento anti-corrosivo dos perfis, com acabamento fosco, cor a ser definida. MONTANTES DE CANTO em perfil angular (curvo) 90º (noventa graus) ou quadrangular em alumínio extrudado anodizado natural fosco, fixo à estrutura através de parafusos. O perfil deve ser apropriado para dar acabamento nos cantos e paredes divisórias perpendiculares. Deve ser assegurado o tratamento anti-corrosivo dos perfis, com acabamento fosco, cor a ser definida. MIOLO das divisórias e portas acústicas em lâ de rocha de no mínimo 64kg/m³ e 40mm de espessura.

37.977.691/0007-83	ESPACO & FORMA MOVEIS E DIVISORIAS LTDA	Não	Não	4.989	R\$ 511,0000	R\$ 2.549.379,0000	12/08/2013 21:16:48
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Divisória com painel do tipo piso/teto, cego, paginado, com bandeira cega e rodapé técnico. Acabamento na cor branca, conforme padrão existente.							
04.473.395/0001-09	NOVA FORMA INTERIORES LTDA - EPP	Sim	Sim	4.989	R\$ 511,0000	R\$ 2.549.379,0000	13/08/2013 10:16:44
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Divisória com painel do tipo piso/teto, cego, paginado, com bandeira cega e rodapé técnico. Acabamento na cor branca, conforme padrão existente.							
64.788.334/0001-54	DIV DESIGN INDUSTRIA E COMERCIO DE PAREDES DIVISORIAS L	Não	Não	4.989	R\$ 511,0000	R\$ 2.549.379,0000	13/08/2013 16:01:37
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Divisória com painel do tipo piso/teto, cego, paginado, com bandeira cega e rodapé técnico. Acabamento na cor branca, conforme padrão existente. Conforme Anexo A do Termo de Referencia.							
89.278.519/0001-40	MARCENARIA SULAR LTDA	Não	Não	4.989	R\$ 511,0000	R\$ 2.549.379,0000	13/08/2013 16:29:44
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Divisória com painel do tipo piso/teto, cego, paginado, com bandeira cega e rodapé técnico. Acabamento na cor branca, conforme padrão existente.							
01.672.499/0001-46	C DIAS - EPP	Sim	Sim	4.989	R\$ 1.000,0000	R\$ 4.989.000,0000	13/08/2013 18:02:12
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Divisória com painel do tipo piso/teto, cego, paginado, com bandeira cega e rodapé técnico. Acabamento na cor branca, conforme padrão existente.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 510,0000	06.041.948/0001-71	14/08/2013 09:04:24:573

R\$ 511,0000	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:04:24:593
R\$ 511,0000	32.918.377/0001-10	14/08/2013 09:04:24:647
R\$ 511,0000	37.977.691/0007-83	14/08/2013 09:04:24:700
R\$ 511,0000	04.473.395/0001-09	14/08/2013 09:04:24:740
R\$ 511,0000	64.788.334/0001-54	14/08/2013 09:04:24:767
R\$ 511,0000	89.278.519/0001-40	14/08/2013 09:04:24:797
R\$ 1.000,0000	01.672.499/0001-46	14/08/2013 09:04:24:827
R\$ 509,9900	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:16:09:427
R\$ 509,9500	06.041.948/0001-71	14/08/2013 09:16:49:817
R\$ 509,9400	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:17:01:073
R\$ 509,9000	06.041.948/0001-71	14/08/2013 09:17:25:290
R\$ 509,8900	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:17:34:680
R\$ 509,8500	06.041.948/0001-71	14/08/2013 09:17:45:380
R\$ 500,0000	64.788.334/0001-54	14/08/2013 09:17:54:590
R\$ 509,8400	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:17:58:053
R\$ 499,9900	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:18:23:107
R\$ 480,0000	32.918.377/0001-10	14/08/2013 09:19:04:797
R\$ 478,9900	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:19:13:230
R\$ 470,0000	32.918.377/0001-10	14/08/2013 09:19:59:400
R\$ 460,0000	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:20:11:323
R\$ 450,0000	64.788.334/0001-54	14/08/2013 09:22:34:893
R\$ 440,0000	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:23:29:470
R\$ 420,0000	32.918.377/0001-10	14/08/2013 09:23:42:130
R\$ 419,0000	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:23:52:707
R\$ 400,0000	32.918.377/0001-10	14/08/2013 09:24:25:170
R\$ 390,0000	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:25:00:187
R\$ 370,0000	32.918.377/0001-10	14/08/2013 09:25:18:280
R\$ 480,0000	06.041.948/0001-71	14/08/2013 09:25:31:603
R\$ 370,0000	37.977.691/0007-83	14/08/2013 09:25:31:757
R\$ 380,0000	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:25:37:707
R\$ 350,0000	32.918.377/0001-10	14/08/2013 09:25:46:243
R\$ 340,0000	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:26:11:370
R\$ 900,0000	01.672.499/0001-46	14/08/2013 09:26:31:373
R\$ 320,0000	32.918.377/0001-10	14/08/2013 09:26:36:350
R\$ 380,0000	64.788.334/0001-54	14/08/2013 09:26:43:657
R\$ 310,0000	37.977.691/0007-83	14/08/2013 09:26:49:533
R\$ 330,0000	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:26:50:117
R\$ 300,0000	32.918.377/0001-10	14/08/2013 09:27:07:697
R\$ 280,0000	37.977.691/0007-83	14/08/2013 09:27:20:690
R\$ 260,0000	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:28:09:693
R\$ 320,0000	64.788.334/0001-54	14/08/2013 09:28:34:140
R\$ 270,0000	32.918.377/0001-10	14/08/2013 09:28:34:897
R\$ 230,0000	32.918.377/0001-10	14/08/2013 09:29:04:120
R\$ 250,0000	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:29:47:617
R\$ 220,0000	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:30:43:827
R\$ 300,0000	64.788.334/0001-54	14/08/2013 09:30:50:490
R\$ 220,0000	32.918.377/0001-10	14/08/2013 09:31:28:980
R\$ 218,0000	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:32:25:120
R\$ 280,0000	64.788.334/0001-54	14/08/2013 09:32:27:360
R\$ 240,0000	37.977.691/0007-83	14/08/2013 09:33:10:453

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:44:08:710	14/08/2013 09:44:39:843	Fornecedor desistiu de enviar lance	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	14/08/2013 09:13:38	Item aberto.

Iminência de Encerramento	14/08/2013 09:20:19	Batida iminente. Data/hora iminência: 14/08/2013 09:30:19.
Aguardando Convocação ME/EPP	14/08/2013 09:44:06	Aguardando convocação ME/EPP
Início do desempate	14/08/2013 09:44:08	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	14/08/2013 09:44:39	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor ECC CONSTRUTORA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 38063400000119 desistiu de enviar o lance.
Encerrado	14/08/2013 09:44:51	Item encerrado
Aceite	11/09/2013 09:27:32	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 32.918.377/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 220,0000.
Habilitado	11/09/2013 09:32:35	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 32.918.377/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 220,0000.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 2 - GRUPO 1 - Confecção / Colocação / Remanejamento / Manutenção- Divisória / módulo

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
64.788.334/0001-54	DIV DESIGN INDUSTRIA E COMERCIO DE PAREDES DIVISORIAS L	Não	Não	250	R\$ 533,0000	R\$ 133.250,0000	13/08/2013 16:01:37

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Divisória com painel do tipo piso/teto, cego, paginado, com bandeira de vidro, com ou sem película de efeito jateado, de tamanho correspondente à paginação superior, com rodapé técnico. Acabamento na cor branca, conforme padrão existente. Conforme Anexo A do Termo de Referência.

06.041.948/0001-71	AMBIANCH INDUSTRIAL LTDA	Não	Não	250	R\$ 550,0000	R\$ 137.500,0000	14/08/2013 08:55:53
--------------------	--------------------------	-----	-----	-----	--------------	------------------	---------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Divisória com painel do tipo piso/teto, cego, paginado, com bandeira de vidro, com ou sem película de efeito jateado, de tamanho correspondente à paginação superior, com rodapé técnico. Acabamento na cor branca. PLACAS em chapa de MDF, espessura de 15mm. As placas serão paginadas com frisos em baixo relevo, conforme projeto. As placas com topos encabeçados, e fixadas aos montantes através de sistema de clips, com o saque frontal. O sistema será modulado, desmontável e com possibilidade de passagem de cabeamento (elétrica, lógica e telefônica). MONTANTES VERTICAIS em perfil de alumínio extrudado anodizado natural fosco, dotado de canaletas independentes para a passagem de fiação, com tampas sacável. O perfil será apropriado para receber travessas horizontais e acessórios para a fixação de outros elementos do sistema – painéis e quadros de vidros, e outros, quando aplicados, bem como guias de piso e teto. TRAVESSAS HORIZONTAIS em perfil de alumínio extrudado anodizado natural fosco. Será fornecido travessa específica para a instalação de dispositivos elétricos, como interruptores, tomadas e/ou conectores de voz ou dados, com tampa em sistema de click, que poderá ser instalado como "RODAMEIO" ou "RODAPÉ". O mesmo será fixado à estrutura através de acessórios de conexão, tipo fixador. O perfil será apropriado para encaixar nos montantes, saídas de parede e receber acessórios para a fixação de outros elementos do sistema – painéis e quadros de vidro. GUIAS DE PISO E TETO em perfil de alumínio em formato de "U", extrudado anodizado natural fosco. Estes devem ser fixos ao piso e ao teto por meio de buchas e parafusos. Os perfis devem ser apropriados para receber outros elementos como montantes, saídas de parede e outras travessas necessárias ao perfeito funcionamento do sistema. Sistema de encaixe aos montantes principais, permitindo o nivelamento dos elementos na função de saída de parede, com absorção de imperfeições de níveis ou desníveis, das paredes, mantendo o conjunto perfeitamente alinhado e nivelado. SAÍDA DE PAREDE deverá ostentar e possuir as mesmas características do Item 3.5, inclusive com a possibilidade de utilização do mesmo perfil. RODAPÉ em perfil de alumínio extrudado anodizado natural fosco, apropriado para o perfeito encaixe na guia de piso. Terá passagens de leitos independentes para passagem de fiações elétrica, lógica e telefônica, com furos estampados conforme padrão a ser definido por este Ministério. Com sistema dotado de tampa em ambas as faces, em sistema de clic, que podem ser abertas e fechadas, sem necessidade de desmontagem de painéis e/ou quadros de vidros, objetivando o fácil acesso a sua área interna para possíveis manutenções. MONTANTES DE CANTO em perfil angular (curvo) 90º (noventa graus) ou quadrangular em alumínio extrudado anodizado natural fosco, fixo à estrutura através de parafusos. O perfil será apropriado para dar acabamento nos cantos e paredes divisórias perpendiculares. MIOLO das divisórias em lâ de rocha de 64 kg/m³ e 40 mm de espessura. Se aplicado vidros laminados de 6mm de espessura. Transparentes, simples com ou sem aplicação de película de efeito jateado. A definir.

38.063.400/0001-19	ECC CONSTRUTORA LTDA - ME	Sim	Sim	250	R\$ 553,0000	R\$ 138.250,0000	08/08/2013 15:34:22
--------------------	---------------------------	-----	-----	-----	--------------	------------------	---------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Divisória com painel do tipo piso/teto, cego, paginado, com bandeira de vidro, com ou sem película de efeito jateado, de tamanho correspondente à paginação superior, com rodapé técnico. Acabamento na cor branca, conforme padrão existente

32.918.377/0001-10	BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	250	R\$ 553,0000	R\$ 138.250,0000	08/08/2013 16:08:34
--------------------	----------------------------------	-----	-----	-----	--------------	------------------	---------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MI-02 Divisórias com espessura de no mínimo 70mm. PLACAS em chapa de MDF, com fibra de média densidade e espessura mínima de 15mm. As placas devem ser paginadas com frisos de 5 milímetros em baixo relevo. Revestimento na cor branca. MONTANTES VERTICAIS em perfil de alumínio extrudado anodizado natural fosco, dotado de canaletas independentes para a passagem de fiação do tipo universal das redes elétrica, lógica e de telefonia em toda sua extensão, com tampas de saque e pontos de tomada em ambos os lados da peça. TRAVESSAS HORIZONTAIS em perfil de alumínio extrudado anodizado natural fosco, O perfil deve ser apropriado para encaixar nos montantes, saídas de parede e receber acessórios para a fixação de outros elementos do sistema – painéis e quadros de vidro. Deverá ser assegurado o tratamento anti-corrosivo dos perfis, com acabamento fosco, cor a ser definida. GUIAS DE PISO E TETO em perfil de alumínio extrudado anodizado natural fosco, dotado de canaletas independentes para a passagem de fiação do tipo universal das redes elétrica, lógica e de telefonia em toda sua extensão, SAÍDA DE PAREDE em perfil de alumínio extrudado anodizado natural fosco, O perfil deve ser apropriado para receber travessas horizontais e acessórios para a fixação de outros elementos do sistema como painéis e quadros de vidro, bem como guias de piso e teto. Deve ter regulagem independente de cada painel e parafusos que não sejam aparentes. Deve ser assegurado o tratamento anti-corrosivo dos perfis, com acabamento fosco, cor a ser definida. RODAPÉ em perfil de alumínio extrudado anodizado natural fosco, apropriado para o perfeito encaixe na guia de piso. MONTANTES DE CANTO em perfil angular (curvo) 90º (noventa graus) ou quadrangular em alumínio extrudado anodizado natural fosco, fixo à estrutura através de parafusos. MIOLO das divisórias e portas acústicas em lâ de rocha de no mínimo 64kg/m³ e 40mm de espessura. VIDROS: serão usados vidros laminados com no mínimo 6mm de espessura. Estes podem ser transparentes, do tipo mini-boreal, simples com ou sem aplicação de película de efeito jateado.

37.977.691/0007-83	ESPACO & FORMA MOVEIS E DIVISORIAS LTDA	Não	Não	250	R\$ 553,0000	R\$ 138.250,0000	12/08/2013 21:16:48
--------------------	---	-----	-----	-----	--------------	------------------	---------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Divisória com painel do tipo piso/teto, paginado, com bandeira de vidro, com ou sem película de efeito jateado, de tamanho correspondente à paginação superior, com rodapé técnico. Acabamento na cor branca, conforme padrão existente.

04.473.395/0001-09	NOVA FORMA INTERIORES LTDA - EPP	Sim	Sim	250	R\$ 553,0000	R\$ 138.250,0000	13/08/2013 10:16:44
--------------------	----------------------------------	-----	-----	-----	--------------	------------------	---------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Divisória com painel do tipo piso/teto, cego, paginado, com bandeira de vidro, com ou sem película de efeito jateado, de tamanho correspondente à paginação superior, com rodapé técnico. Acabamento na cor branca, conforme padrão existente.

89.278.519/0001-40	MARCENARIA SULAR LTDA	Não	Não	250	R\$ 553,0000	R\$ 138.250,0000	13/08/2013 16:29:44
--------------------	-----------------------	-----	-----	-----	--------------	------------------	---------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Divisória com painel do tipo piso/teto, cego, paginado, com bandeira de vidro, com ou sem película de efeito jateado, de tamanho correspondente à paginação superior, com rodapé técnico. Acabamento na cor branca, conforme padrão existente.

01.672.499/0001-46	C DIAS - EPP	Sim	Sim	250	R\$ 1.000,0000	R\$ 250.000,0000	13/08/2013 18:02:12
--------------------	--------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Divisória com painel do tipo piso/teto, cego, paginado, com bandeira de vidro, com ou sem película de efeito jateado, de tamanho correspondente à paginação superior, com rodapé técnico. Acabamento na cor branca, conforme padrão existente.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 533,0000	64.788.334/0001-54	14/08/2013 09:04:24:847
R\$ 550,0000	06.041.948/0001-71	14/08/2013 09:04:24:867
R\$ 553,0000	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:04:24:880
R\$ 553,0000	32.918.377/0001-10	14/08/2013 09:04:24:903
R\$ 553,0000	37.977.691/0007-83	14/08/2013 09:04:24:920
R\$ 553,0000	04.473.395/0001-09	14/08/2013 09:04:24:940
R\$ 553,0000	89.278.519/0001-40	14/08/2013 09:04:24:980
R\$ 1.000,0000	01.672.499/0001-46	14/08/2013 09:04:24:993
R\$ 532,9900	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:16:50:973
R\$ 532,5000	06.041.948/0001-71	14/08/2013 09:17:00:673
R\$ 532,4900	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:17:18:560
R\$ 532,4500	06.041.948/0001-71	14/08/2013 09:17:36:497

R\$ 532,4400	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:18:33:557
R\$ 532,4000	06.041.948/0001-71	14/08/2013 09:19:19:900
R\$ 510,0000	32.918.377/0001-10	14/08/2013 09:19:26:627
R\$ 532,2900	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:19:33:600
R\$ 508,9900	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:19:55:300
R\$ 500,0000	32.918.377/0001-10	14/08/2013 09:20:08:077
R\$ 500,0000	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:22:25:570
R\$ 470,0000	32.918.377/0001-10	14/08/2013 09:23:52:823
R\$ 460,0000	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:24:31:220
R\$ 450,0000	32.918.377/0001-10	14/08/2013 09:24:46:730
R\$ 450,0000	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:24:52:420
R\$ 420,0000	32.918.377/0001-10	14/08/2013 09:25:08:227
R\$ 410,0000	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:25:33:670
R\$ 400,0000	37.977.691/0007-83	14/08/2013 09:25:44:320
R\$ 504,0000	06.041.948/0001-71	14/08/2013 09:25:48:560
R\$ 380,0000	32.918.377/0001-10	14/08/2013 09:25:55:870
R\$ 360,0000	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:26:01:523
R\$ 500,0000	64.788.334/0001-54	14/08/2013 09:26:30:190
R\$ 900,0000	01.672.499/0001-46	14/08/2013 09:26:37:887
R\$ 340,0000	32.918.377/0001-10	14/08/2013 09:26:44:137
R\$ 330,0000	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:26:59:057
R\$ 320,0000	37.977.691/0007-83	14/08/2013 09:27:00:670
R\$ 310,0000	32.918.377/0001-10	14/08/2013 09:27:15:613
R\$ 305,0000	37.977.691/0007-83	14/08/2013 09:27:36:900
R\$ 300,0000	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:28:04:003
R\$ 350,0000	64.788.334/0001-54	14/08/2013 09:28:54:543
R\$ 280,0000	32.918.377/0001-10	14/08/2013 09:29:12:817
R\$ 260,0000	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:29:22:363
R\$ 270,0000	32.918.377/0001-10	14/08/2013 09:29:49:570
R\$ 330,0000	64.788.334/0001-54	14/08/2013 09:32:49:623
R\$ 300,0000	37.977.691/0007-83	14/08/2013 09:36:07:583

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:44:08:710	14/08/2013 09:44:39:843	Fornecedor desistiu de enviar lance	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	14/08/2013 09:13:38	Item aberto.
Iminência de Encerramento	14/08/2013 09:20:19	Batida iminente. Data/hora iminência: 14/08/2013 09:30:19.
Aguardando Convocação ME/EPP	14/08/2013 09:44:06	Aguardando convocação ME/EPP
Início do desempate	14/08/2013 09:44:08	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	14/08/2013 09:44:39	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor ECC CONSTRUTORA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 38063400000119 desistiu de enviar o lance.
Encerrado	14/08/2013 09:44:51	Item encerrado
Aceite	11/09/2013 09:27:32	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 32.918.377/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 270,0000.
Habilitado	11/09/2013 09:32:35	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 32.918.377/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 270,0000.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 3 - GRUPO 1 - Confecção / Colocação / Remanejamento / Manutenção- Divisória / módulo

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

Porte Declaração

Data/Hora

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP	ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Registro
06.041.948/0001-71	AMBIANCH INDUSTRIAL LTDA	Não	Não	512	R\$ 647,0000	R\$ 331.264,0000	14/08/2013 08:55:53

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Divisória com painel do tipo piso/teto, paginado, cego, com altura correspondente a dois módulos da paginação, com janela fixa com vidro duplo, com ou sem película de efeito jateado, de tamanho equivalente a dois módulos da paginação e bandeira cega, com rodapé técnico. Acabamento na cor branca. PLACAS em chapa de MDF, espessura de 15mm. As placas serão paginadas com frisos em baixo relevo, conforme projeto. As placas com topos encabeçados, e fixadas aos montantes através de sistema de clips, com o saque frontal. O sistema será modulado, desmontável e com possibilidade de passagem de cabeamento (elétrica, lógica e telefônica). MONTANTES VERTICAIS em perfil de alumínio extrudado anodizado natural fosco, dotado de canaletas independentes para a passagem de fiação, com tampas sacável. O perfil será apropriado para receber travessas horizontais e acessórios para a fixação de outros elementos do sistema – painéis e quadros de vidros, e outros, quando aplicados, bem como guias de piso e teto. TRAVESSAS HORIZONTAIS em perfil de alumínio extrudado anodizado natural fosco. Será fornecido travessa específica para a instalação de dispositivos elétricos, como interruptores, tomadas e/ou conectores de voz ou dados, com tampa em sistema de click, que poderá ser instalado como “RODAMEIO” ou “RODAPÉ”. O mesmo será fixado à estrutura através de acessórios de conexão, tipo fixador. O perfil será apropriado para encaixar nos montantes, saídas de parede e receber acessórios para a fixação de outros elementos do sistema – painéis e quadros de vidro. GUIAS DE PISO E TETO em perfil de alumínio em formato de “U”, extrudado anodizado natural fosco. Estes devem ser fixos ao piso e ao teto por meio de buchas e parafusos. Os perfis devem ser apropriados para receber outros elementos como montantes, saídas de parede e outras travessas necessárias ao perfeito funcionamento do sistema. Sistema de encaixe aos montantes principais, permitindo o nivelamento dos elementos na função de saída de parede, com absorção de imperfeições de níveis ou desníveis, das paredes, mantendo o conjunto perfeitamente alinhado e nivelado. SAÍDA DE PAREDE deverá ostentar e possuir as mesmas características do Item 3.5, inclusive com a possibilidade de utilização do mesmo perfil. RODAPÉ em perfil de alumínio extrudado anodizado natural fosco, apropriado para o perfeito encaixe na guia de piso. Terá passagens de leitos independentes para passagem de fiações elétrica, lógica e telefônica, com furos estampados conforme padrão a ser definido por este Ministério. Com sistema dotado de tampa em ambas as faces, em sistema de clic, que podem ser abertas e fechadas, sem necessidade de desmontagem de painéis e/ou quadros de vidros, objetivando o fácil acesso a sua área interna para possíveis manutenções. MONTANTES DE CANTO em perfil angular (curvo) 90° (noventa graus) ou quadrangular em alumínio extrudado anodizado natural fosco, fixo à estrutura através de parafusos. O perfil será apropriado para dar acabamento nos cantos e paredes divisórias perpendiculares. MIOLO das divisórias em lâ de rocha de 64 kg/m³ e 40 mm de espessura.

32.918.377/0001-10	BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	512	R\$ 648,0000	R\$ 331.776,0000	08/08/2013 16:08:34
--------------------	----------------------------------	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MI-03 Divisórias com painel do tipo piso/teto, paginada, cego, com altura correspondente a dois módulos da paginação, com janela fixa com vidro duplo. Com espessura de no mínimo 70mm. PLACAS em chapa de MDF, com fibra de média densidade e espessura mínima de 15mm. As placas devem ser paginadas com frisos de 5 milímetros em baixo relevo, conforme ilustrado nos desenhos técnicos que acompanham estas especificações – Anexo “C”. As placas devem ainda estar distanciadas entre si por frisos reentrantes, ter topos encabeçados, e ser fixadas aos montantes através de sistema de clips, sem que haja a necessidade de ancoragem por gravidade, de maneira a permitir o saque frontal. O sistema deve ser modulado, desmontável, e deve permitir a passagem de cabeamento do tipo universal – rede elétrica, lógica e telefônica – em toda a sua extensão. REVESTIMENTO em laminado melamínico texturizado na cor branca, com os seguintes acabamentos: a) na cor branca, MONTANTES VERTICAIS em perfil de alumínio extrudado anodizado natural fosco, dotado de canaletas independentes para a passagem de fiação do tipo universal das redes elétrica, lógica e de telefonia em toda sua extensão, com tampas de saque e pontos de tomada em ambos os lados da peça. O perfil deve ser apropriado para receber travessas horizontais e acessórios para a fixação de outros elementos do sistema – painéis e quadros de vidros, e outros -, bem como guias de piso e teto. Deve permitir a regulagem independente de cada painel, com parafusos que não sejam aparentes. Deve ser assegurado o tratamento anti-corrosivo dos perfis, com acabamento fosco, cor a ser definida. TRAVESSAS HORIZONTAIS em perfil de alumínio extrudado anodizado natural fosco, dotado de canaletas independentes para a passagem de fiação do tipo universal das redes elétrica, lógica e de telefonia em toda sua extensão, com tampas de saque e pontos de tomada em ambos os lados da peça. O mesmo deverá ser fixado à estrutura através de acessórios de conexão, tipo fixador. O perfil deve ser apropriado para encaixar nos montantes, saídas de parede e receber acessórios para a fixação de outros elementos do sistema – painéis e quadros de vidro. Deverá ser assegurado o tratamento anti-corrosivo dos perfis, com acabamento fosco, cor a ser definida. GUIAS DE PISO E TETO em perfil de alumínio extrudado anodizado natural fosco, dotado de canaletas independentes para a passagem de fiação do tipo universal das redes elétrica, lógica e de telefonia em toda sua extensão, com tampas de saque e pontos de tomada em ambos os lados da peça. Esta deve ser fixada à estrutura do sistema por meio de suportes metálicos, ou fixada nas paredes existentes por meio de buchas e parafusos. O perfil deve ser apropriado para receber travessas horizontais e acessórios para a fixação de outros elementos do sistema como painéis e quadros de vidro, bem como guias de piso e teto. Deve ter regulagem independente de cada painel e parafusos que não sejam aparentes. Deve ser assegurado o tratamento anti-corrosivo dos perfis, com acabamento fosco, cor a ser definida. RODAPÉ em perfil de alumínio extrudado anodizado natural fosco, apropriado para o perfeito encaixe na guia de piso. Deve conter passagens de leitos independentes para passagem de fiações elétrica, lógica e telefônica, com furos estampados especialmente para a saída de rede elétrica universal de 24,2mm x 27,2mm, RJ-45 para rede lógica 19,5mm x 15mm e RJ-11 para rede telefônica 19,5mm x 15mm e uma estampa para rede

estabilizada de 24mm x 12mm. Deve ser assegurado o tratamento anti-corrosivo dos perfis, com acabamento fosco, cor a ser definida. MONTANTES DE CANTO em perfil angular (curvo) 90° (noventa graus) ou quadrangular em alumínio extrudado anodizado natural fosco, fixo à estrutura através de parafusos. O perfil deve ser apropriado para dar acabamento nos cantos e paredes divisórias perpendiculares. Deve ser assegurado o tratamento anti-corrosivo dos perfis, com acabamento fosco, cor a ser definida. MIOLO das divisórias e portas acústicas em lã de rocha de no mínimo 64kg/m³ e 40mm de espessura. VIDROS: serão usados vidros laminados com no mínimo 6mm de espessura. Estes podem ser transparentes, do tipo mini-boreal, simples com ou sem aplicação de película de efeito jateado.

37.977.691/0007-83	ESPACO & FORMA MOVEIS E DIVISORIAS LTDA	Não	Não	512	R\$ 648,0000	R\$ 331.776,0000	12/08/2013 21:16:48
--------------------	---	-----	-----	-----	--------------	------------------	---------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Divisória com painel do tipo piso/teto, paginado, cego, com altura correspondente a dois módulos da paginação, com janela fixa com vidro duplo, com tamanho equivalente a dois módulos da paginação, bandeira cega, e rodapé técnico. Acabamento na cor branca, conforme padrão existente.

38.063.400/0001-19	ECC CONSTRUTORA LTDA - ME	Sim	Sim	512	R\$ 648,3300	R\$ 331.944,9600	08/08/2013 15:34:22
--------------------	---------------------------	-----	-----	-----	--------------	------------------	---------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Divisória com painel do tipo piso/teto, paginado, cego, com altura correspondente a dois módulos da paginação, com janela fixa com vidro duplo, com tamanho equivalente a dois módulos da paginação, bandeira cega, e rodapé técnico. Acabamento na cor branca, conforme padrão existente.

04.473.395/0001-09	NOVA FORMA INTERIORES LTDA - EPP	Sim	Sim	512	R\$ 648,3300	R\$ 331.944,9600	13/08/2013 10:16:44
--------------------	----------------------------------	-----	-----	-----	--------------	------------------	---------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Divisória com painel do tipo piso/teto, paginado, cego, com altura correspondente a dois módulos da paginação, com janela fixa com vidro duplo, com tamanho equivalente a dois módulos da paginação, bandeira cega, e rodapé técnico. Acabamento na cor branca, conforme padrão existente.

64.788.334/0001-54	DIV DESIGN INDUSTRIA E COMERCIO DE PAREDES DIVISORIAS L	Não	Não	512	R\$ 648,3300	R\$ 331.944,9600	13/08/2013 16:01:37
--------------------	---	-----	-----	-----	--------------	------------------	---------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Divisória com painel do tipo piso/teto, paginado, cego, com altura correspondente a dois módulos da paginação, com janela fixa com vidro duplo, com ou sem película de efeito jateado, de tamanho equivalente a dois módulos da paginação e bandeira cega, com rodapé técnico. Acabamento na cor branca, conforme padrão existente. Conforme Anexo A do Termo de Referencia.

89.278.519/0001-40	MARCENARIA SULAR LTDA	Não	Não	512	R\$ 648,3300	R\$ 331.944,9600	13/08/2013 16:29:44
--------------------	-----------------------	-----	-----	-----	--------------	------------------	---------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Divisória com painel do tipo piso/teto, paginado, cego, com altura correspondente a dois módulos da paginação, com janela fixa com vidro duplo, com tamanho equivalente a dois módulos da paginação, bandeira cega, e rodapé técnico. Acabamento na cor branca, conforme padrão existente.

01.672.499/0001-46	C DIAS - EPP	Sim	Sim	512	R\$ 1.000,0000	R\$ 512.000,0000	13/08/2013 18:02:12
--------------------	--------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Divisória com painel do tipo piso/teto, paginado, cego, com altura correspondente a dois módulos da paginação, com janela fixa com vidro duplo, com tamanho equivalente a dois módulos da paginação, bandeira cega, e rodapé técnico. Acabamento na cor branca, conforme padrão existente.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 647,0000	06.041.948/0001-71	14/08/2013 09:04:25:007
R\$ 648,0000	32.918.377/0001-10	14/08/2013 09:04:25:017
R\$ 648,0000	37.977.691/0007-83	14/08/2013 09:04:25:037
R\$ 648,3300	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:04:25:060
R\$ 648,3300	04.473.395/0001-09	14/08/2013 09:04:25:080
R\$ 648,3300	64.788.334/0001-54	14/08/2013 09:04:25:100
R\$ 648,3300	89.278.519/0001-40	14/08/2013 09:04:25:113
R\$ 1.000,0000	01.672.499/0001-46	14/08/2013 09:04:25:130
R\$ 640,0000	64.788.334/0001-54	14/08/2013 09:16:39:257
R\$ 639,9900	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:17:09:560
R\$ 639,5000	06.041.948/0001-71	14/08/2013 09:17:13:257
R\$ 639,4900	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:17:48:933
R\$ 639,4500	06.041.948/0001-71	14/08/2013 09:19:04:477
R\$ 639,4400	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:19:21:507
R\$ 620,0000	32.918.377/0001-10	14/08/2013 09:19:49:800

R\$ 619,9900	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:20:04:730
R\$ 610,0000	32.918.377/0001-10	14/08/2013 09:20:17:917
R\$ 610,0000	64.788.334/0001-54	14/08/2013 09:20:18:707
R\$ 609,0000	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:22:08:403
R\$ 580,0000	32.918.377/0001-10	14/08/2013 09:24:37:327
R\$ 560,0000	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:24:49:763
R\$ 550,0000	32.918.377/0001-10	14/08/2013 09:25:29:810
R\$ 540,0000	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:25:37:513
R\$ 520,0000	37.977.691/0007-83	14/08/2013 09:25:57:553
R\$ 599,0000	06.041.948/0001-71	14/08/2013 09:25:58:413
R\$ 510,0000	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:26:06:717
R\$ 520,0000	32.918.377/0001-10	14/08/2013 09:26:11:203
R\$ 900,0000	01.672.499/0001-46	14/08/2013 09:26:41:443
R\$ 500,0000	32.918.377/0001-10	14/08/2013 09:26:51:360
R\$ 490,0000	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:27:04:000
R\$ 480,0000	37.977.691/0007-83	14/08/2013 09:27:10:680
R\$ 460,0000	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:27:28:157
R\$ 440,0000	37.977.691/0007-83	14/08/2013 09:27:48:580
R\$ 400,0000	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:27:52:813
R\$ 520,0000	64.788.334/0001-54	14/08/2013 09:29:07:880
R\$ 390,0000	32.918.377/0001-10	14/08/2013 09:29:36:670
R\$ 370,0000	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:29:44:810
R\$ 350,0000	32.918.377/0001-10	14/08/2013 09:30:05:020
R\$ 340,0000	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:30:13:210
R\$ 330,0000	32.918.377/0001-10	14/08/2013 09:32:14:943
R\$ 320,0000	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:33:16:293
R\$ 350,0000	37.977.691/0007-83	14/08/2013 09:36:35:037

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:44:08:710	14/08/2013 09:44:39:843	Fornecedor desistiu de enviar lance	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	14/08/2013 09:13:38	Item aberto.
Iminência de Encerramento	14/08/2013 09:20:19	Batida iminente. Data/hora iminência: 14/08/2013 09:30:19.
Aguardando Convocação ME/EPP	14/08/2013 09:44:06	Aguardando convocação ME/EPP
Início do desempate	14/08/2013 09:44:08	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	14/08/2013 09:44:39	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor ECC CONSTRUTORA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 38063400000119 desistiu de enviar o lance.
Encerrado	14/08/2013 09:44:51	Item encerrado
Aceite	11/09/2013 09:27:32	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 32.918.377/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 330,0000.
Habilitado	11/09/2013 09:32:35	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 32.918.377/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 330,0000.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 4 - GRUPO 1 - Confeção / Colocação / Remanejamento / Manutenção- Divisor ia / módulo

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
06.041.948/0001-71	AMBIANCH INDUSTRIAL	Não	Não	266	R\$ 670,0000	R\$ 178.220,0000	14/08/2013 08:55:53

LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Divisória com painel do tipo piso/teto, paginado, cego em altura correspondente a dois módulos da paginação, com janela fixa com vidro duplo, de tamanho equivalente a dois módulos da paginação e bandeira de vidro duplo, com ou sem película de efeito jateado, com rodapé técnico. Acabamento na cor branca. PLACAS em chapa de MDF, espessura de 15mm. As placas serão paginadas com frisos em baixo relevo, conforme projeto. As placas com topos encabeçados, e fixadas aos montantes através de sistema de clips, com o saque frontal. O sistema será modulado, desmontável e com possibilidade de passagem de cabeamento (elétrica, lógica e telefônica). MONTANTES VERTICAIS em perfil de alumínio extrudado anodizado natural fosco, dotado de canaletas independentes para a passagem de fiação, com tampas sacável. O perfil será apropriado para receber travessas horizontais e acessórios para a fixação de outros elementos do sistema – painéis e quadros de vidros, e outros, quando aplicados, bem como guias de piso e teto. TRAVESSAS HORIZONTAIS em perfil de alumínio extrudado anodizado natural fosco. Será fornecido travessa específica para a instalação de dispositivos elétricos, como interruptores, tomadas e/ou conectores de voz ou dados, com tampa em sistema de click, que poderá ser instalado como "RODAMEIO" ou "RODAPÉ". O mesmo será fixado à estrutura através de acessórios de conexão, tipo fixador. O perfil será apropriado para encaixar nos montantes, saídas de parede e receber acessórios para a fixação de outros elementos do sistema – painéis e quadros de vidro. GUIAS DE PISO E TETO em perfil de alumínio em formato de "U", extrudado anodizado natural fosco. Estes devem ser fixos ao piso e ao teto por meio de buchas e parafusos. Os perfis devem ser apropriados para receber outros elementos como montantes, saídas de parede e outras travessas necessárias ao perfeito funcionamento do sistema. Sistema de encaixe aos montantes principais, permitindo o nivelamento dos elementos na função de saída de parede, com absorção de imperfeições de níveis ou desníveis, das paredes, mantendo o conjunto perfeitamente alinhado e nivelado. SAÍDA DE PAREDE deverá ostentar e possuir as mesmas características do Item 3.5, inclusive com a possibilidade de utilização do mesmo perfil. RODAPÉ em perfil de alumínio extrudado anodizado natural fosco, apropriado para o perfeito encaixe na guia de piso. Terá passagens de leitos independentes para passagem de fiações elétrica, lógica e telefônica, com furos estampados conforme padrão a ser definido por este Ministério. Com sistema dotado de tampa em ambas as faces, em sistema de clic, que podem ser abertas e fechadas, sem necessidade de desmontagem de painéis e/ou quadros de vidros, objetivando o fácil acesso a sua área interna para possíveis manutenções. MONTANTES DE CANTO em perfil angular (curvo) 90° (noventa graus) ou quadrangular em alumínio extrudado anodizado natural fosco, fixo à estrutura através de parafusos. O perfil será apropriado para dar acabamento nos cantos e paredes divisórias perpendiculares. MIOLO das divisórias em lâ de rocha de 64 kg/m³ e 40 mm de espessura. QUADRO PARA VIDRO DUPLO emoldurado por perfil de alumínio extrudado anodizado natural fosco, dotado de canaletas duplas para o encaixe de dois vidros de 6mm de espessura cada um. Perfil com juntas a 45° (quarenta e cinco graus). Este será encaixado à estrutura do sistema através de grapas de aço que atuam no seu travamento horizontal e vertical com a simples ação gravitacional, estas serão travadas nos montantes verticais, permitindo assim o seu perfeito alinhamento sem que haja a necessidade de ancoragem nas travessas horizontais e de maneira a permitir o saque frontal e individual. Os vidros serão instalados com o uso de guarnições e borrachas de pressão. Os quadros de vidro duplo pederão receber mini-persianas internas, conf. necessidade do projeto.

32.918.377/0001-10	BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	266	R\$ 671,0000	R\$ 178.486,0000	08/08/2013 16:08:34
--------------------	---	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MI-04 Divisória com painel do tipo piso/teto, paginado, cego em altura correspondente a dois módulos da paginação, com janela fixa com vidro duplo, de tamanho equivalente a dois módulos da paginação, e bandeira de vidro duplo, com ou sem película de efeito jateado, com rodapé técnico. Acabamento na cor branca, conforme padrão existente. com espessura de no mínimo 70mm. PLACAS em chapa de MDF, com fibra de média densidade e espessura mínima de 15mm. As placas devem ser paginadas com frisos de 5 milímetros em baixo relevo, conforme ilustrado nos desenhos técnicos que acompanham estas especificações – Anexo "C". As placas devem ainda estar distanciadas entre si por frisos reentrantes, ter topos encabeçados, e ser fixadas aos montantes através de sistema de clips, sem que haja a necessidade de ancoragem por gravidade, de maneira a permitir o saque frontal. O sistema deve ser modulado, desmontável, e deve permitir a passagem de cabeamento do tipo universal – rede elétrica, lógica e telefônica – em toda a sua extensão. REVESTIMENTO em laminado melamínico texturizado na cor branco, com os seguintes acabamentos: a) na cor branca MONTANTES VERTICAIS em perfil de alumínio extrudado anodizado natural fosco, dotado de canaletas independentes para a passagem de fiação do tipo universal das redes elétrica, lógica e de telefonia em toda sua extensão, com tampas de saque e pontos de tomada em ambos os lados da peça. O perfil deve ser apropriado para receber travessas horizontais e acessórios para a fixação de outros elementos do sistema – painéis e quadros de vidros, e outros -, bem como guias de piso e teto. Deve permitir a regulagem independente de cada painel, com parafusos que não sejam aparentes. Deve ser assegurado o tratamento anti-corrosivo dos perfis, com acabamento fosco, cor a ser definida. TRAVESSAS HORIZONTAIS em perfil de alumínio extrudado anodizado natural fosco, dotado de canaletas independentes para a passagem de fiação do tipo universal das redes elétrica, lógica e de telefonia em toda sua extensão, com tampas de saque e pontos de tomada em ambos os lados da peça. O mesmo deverá ser fixado à estrutura através de acessórios de conexão, tipo fixador. O perfil deve ser apropriado para encaixar nos montantes, saídas de parede e receber acessórios para a fixação de outros elementos do sistema – painéis e quadros de vidro. Deverá ser assegurado o tratamento anti-corrosivo dos perfis, com acabamento fosco, cor a ser definida. GUIAS DE PISO E TETO em perfil de alumínio extrudado anodizado natural fosco, dotado de canaletas independentes para a passagem de fiação do tipo universal das redes elétrica, lógica e de telefonia em toda sua extensão, com tampas de saque e pontos de tomada em ambos os lados da peça. Estes devem ser fixos ao piso e ao teto por meio de buchas e parafusos. Os perfis devem ser apropriados para receber outros elementos como montantes, saídas de parede e outras travessas necessárias ao perfeito funcionamento do sistema. Deverá ser assegurado o tratamento anti-corrosivo dos perfis, com acabamento fosco, cor a ser definida. SAÍDA DE PAREDE em perfil de alumínio extrudado anodizado natural fosco, dotado de canaletas independentes para a passagem de fiação do tipo universal das redes elétrica, lógica e de telefonia em toda sua extensão, com tampas de saque e pontos de tomada em ambos os lados da peça. Esta deve ser fixada à estrutura do sistema por meio de suportes metálicos, ou fixada nas paredes existentes por meio de buchas e parafusos. O perfil deve ser apropriado para receber travessas horizontais e acessórios para a fixação de outros elementos do sistema como painéis e quadros de vidro, bem como guias de piso e teto. Deve ter regulagem independente de cada painel e parafusos que não sejam aparentes. Deve ser assegurado o tratamento

anti-corrosivo dos perfis, com acabamento fosco, cor a ser definida. RODAPÉ em perfil de alumínio extrudado anodizado natural fosco, apropriado para o perfeito encaixe na guia de piso. Deve conter passagens de leitos independentes para passagem de fiações elétrica, lógica e telefônica, com furos estampados especialmente para a saída de rede elétrica universal de 24,2mm x 27,2mm, RJ-45 para rede lógica 19,5mm x 15mm e RJ-11 para rede telefônica 19,5mm x 15mm e uma estampa para rede estabilizada de 24mm x 12mm. Deve ser assegurado o tratamento anti-corrosivo dos perfis, com acabamento fosco, cor a ser definida. MONTANTES DE CANTO em perfil angular (curvo) 90° (noventa graus) ou quadrangular em alumínio extrudado anodizado natural fosco, fixo à estrutura através de parafusos. O perfil deve ser apropriado para dar acabamento nos cantos e paredes divisórias perpendiculares. Deve ser assegurado o tratamento anti-corrosivo dos perfis, com acabamento fosco, cor a ser definida. MIOLO das divisórias e portas acústicas em lã de rocha de no mínimo 64kg/m³ e 40mm de espessura. VIDROS: serão usados vidros laminados com no mínimo 6mm de espessura.

37.977.691/0007-83	ESPACO & FORMA MOVEIS E DIVISORIAS LTDA	Não	Não	266	R\$ 671,0000	R\$ 178.486,0000	12/08/2013 21:16:48
--------------------	--	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Divisória com painel do tipo piso/teto, paginado, cego, com altura correspondente a dois módulos da paginação, com janela fixa com vidro duplo, com tamanho equivalente a dois módulos da paginação, bandeira de vidro duplo, com ou sem película de efeito jateado e rodapé técnico. Acabamento na cor branca, conforme padrão existente.

38.063.400/0001-19	ECC CONSTRUTORA LTDA - ME	Sim	Sim	266	R\$ 671,6700	R\$ 178.664,2200	08/08/2013 15:34:22
--------------------	---------------------------------	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Divisória com painel do tipo piso/teto, paginado, cego, com altura correspondente a dois módulos da paginação, com janela fixa com vidro duplo, com tamanho equivalente a dois módulos da paginação, bandeira de vidro duplo, com ou sem película de efeito jateado e rodapé técnico. Acabamento na cor branca, conforme padrão existente.

04.473.395/0001-09	NOVA FORMA INTERIORES LTDA - EPP	Sim	Sim	266	R\$ 671,6700	R\$ 178.664,2200	13/08/2013 10:16:44
--------------------	--	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Divisória com painel do tipo piso/teto, paginado, cego, com altura correspondente a dois módulos da paginação, com janela fixa com vidro duplo, com tamanho equivalente a dois módulos da paginação, bandeira de vidro duplo, com ou sem película de efeito jateado e rodapé técnico. Acabamento na cor branca, conforme padrão existente.

64.788.334/0001-54	DIV DESIGN INDUSTRIA E COMERCIO DE PAREDES DIVISORIAS L	Não	Não	266	R\$ 671,6700	R\$ 178.664,2200	13/08/2013 16:01:37
--------------------	---	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Divisória com painel do tipo piso/teto, paginado, cego em altura correspondente a dois módulos da paginação, com janela fixa com vidro duplo, de tamanho equivalente a dois módulos da paginação e bandeira de vidro duplo, com ou sem película de efeito jateado, com rodapé técnico. Acabamento na cor branca, conforme padrão existente. Conforme Anexo A do Termo de Referência.

89.278.519/0001-40	MARCENARIA SULAR LTDA	Não	Não	266	R\$ 671,6700	R\$ 178.664,2200	13/08/2013 16:29:44
--------------------	--------------------------	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Divisória com painel do tipo piso/teto, paginado, cego, com altura correspondente a dois módulos da paginação, com janela fixa com vidro duplo, com tamanho equivalente a dois módulos da paginação, bandeira de vidro duplo, com ou sem película de efeito jateado e rodapé técnico. Acabamento na cor branca, conforme padrão existente.

01.672.499/0001-46	C DIAS - EPP	Sim	Sim	266	R\$ 1.000,0000	R\$ 266.000,0000	13/08/2013 18:02:12
--------------------	--------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Divisória com painel do tipo piso/teto, paginado, cego, com altura correspondente a dois módulos da paginação, com janela fixa com vidro duplo, com tamanho equivalente a dois módulos da paginação, bandeira de vidro duplo, com ou sem película de efeito jateado e rodapé técnico. Acabamento na cor branca, conforme padrão existente.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 670,0000	06.041.948/0001-71	14/08/2013 09:04:25:150
R\$ 671,0000	32.918.377/0001-10	14/08/2013 09:04:25:183
R\$ 671,0000	37.977.691/0007-83	14/08/2013 09:04:25:203
R\$ 671,6700	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:04:25:220
R\$ 671,6700	04.473.395/0001-09	14/08/2013 09:04:25:233
R\$ 671,6700	64.788.334/0001-54	14/08/2013 09:04:25:250
R\$ 671,6700	89.278.519/0001-40	14/08/2013 09:04:25:277
R\$ 1.000,0000	01.672.499/0001-46	14/08/2013 09:04:25:293
R\$ 640,0000	64.788.334/0001-54	14/08/2013 09:17:29:670
R\$ 639,9900	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:18:42:237

R\$ 639,5000	06.041.948/0001-71	14/08/2013 09:18:51:747
R\$ 639,4900	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:19:05:023
R\$ 639,4800	06.041.948/0001-71	14/08/2013 09:19:28:087
R\$ 620,0000	32.918.377/0001-10	14/08/2013 09:20:38:660
R\$ 610,0000	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:22:35:550
R\$ 600,0000	32.918.377/0001-10	14/08/2013 09:24:58:377
R\$ 590,0000	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:25:05:570
R\$ 580,0000	32.918.377/0001-10	14/08/2013 09:25:38:150
R\$ 560,0000	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:25:56:780
R\$ 618,0000	06.041.948/0001-71	14/08/2013 09:26:07:397
R\$ 540,0000	37.977.691/0007-83	14/08/2013 09:26:10:513
R\$ 520,0000	32.918.377/0001-10	14/08/2013 09:27:00:100
R\$ 500,0000	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:27:18:237
R\$ 480,0000	37.977.691/0007-83	14/08/2013 09:28:05:857
R\$ 470,0000	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:29:16:347
R\$ 500,0000	64.788.334/0001-54	14/08/2013 09:29:23:217
R\$ 500,0000	32.918.377/0001-10	14/08/2013 09:32:36:063
R\$ 450,0000	32.918.377/0001-10	14/08/2013 09:38:54:703

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:44:08:710	14/08/2013 09:44:39:843	Fornecedor desistiu de enviar lance	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	14/08/2013 09:13:38	Item aberto.
Iminência de Encerramento	14/08/2013 09:20:19	Batida iminente. Data/hora iminência: 14/08/2013 09:30:19.
Aguardando Convocação ME/EPP	14/08/2013 09:44:06	Aguardando convocação ME/EPP
Início do desempate	14/08/2013 09:44:08	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	14/08/2013 09:44:39	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor ECC CONSTRUTORA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 38063400000119 desistiu de enviar o lance.
Encerrado	14/08/2013 09:44:51	Item encerrado
Aceite	11/09/2013 09:27:32	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 32.918.377/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 450,0000.
Habilitado	11/09/2013 09:32:35	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 32.918.377/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 450,0000.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 5 - GRUPO 1 - Confecção / Colocação / Remanejamento / Manutenção- Divisória / módulo

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
06.041.948/0001-71	AMBIANCH INDUSTRIAL LTDA	Não	Não	707	R\$ 855,0000	R\$ 604.485,0000	14/08/2013 08:55:53

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Divisória piso-teto de vidro duplo, com ou sem película de efeito jateado, paginado conforme os painéis cegos, com rodapé técnico. Acabamento conforme padrão existente. O sistema será modulado, desmontável e com possibilidade de passagem de cabeamento (elétrica, lógica e telefônica). MONTANTES VERTICAIS em perfil de alumínio extrudado anodizado natural fosco, dotado de canaletas independentes para a passagem de fiação, com tampas sacável. O perfil será apropriado para receber travessas horizontais e acessórios para a fixação de outros elementos do sistema – painéis e quadros de vidros, e outros, quando aplicados, bem como guias de piso e teto. TRAVESSAS HORIZONTAIS em perfil de alumínio extrudado anodizado natural fosco. Será fornecido travessa específica para a instalação de dispositivos elétricos, como interruptores, tomadas e/ou conectores de voz ou dados, com tampa em sistema de click, que poderá ser instalado como "RODAMEIO" ou "RODAPÉ". O mesmo será fixado à estrutura através de acessórios de conexão, tipo fixador. O perfil será apropriado para encaixar nos montantes, saídas de parede e receber acessórios para a fixação de outros elementos do sistema – painéis e quadros de vidro. GUIAS DE PISO E TETO

em perfil de alumínio em formato de "U", extrudado anodizado natural fosco. Estes devem ser fixos ao piso e ao teto por meio de buchas e parafusos. Os perfis devem ser apropriados para receber outros elementos como montantes, saídas de parede e outras travessas necessárias ao perfeito funcionamento do sistema. Sistema de encaixe aos montantes principais, permitindo o nivelamento dos elementos na função de saída de parede, com absorção de imperfeições de níveis ou desníveis, das paredes, mantendo o conjunto perfeitamente alinhado e nivelado. SAÍDA DE PAREDE deverá ostentar e possuir as mesmas características do Item 3.5, inclusive com a possibilidade de utilização do mesmo perfil. RODAPÉ em perfil de alumínio extrudado anodizado natural fosco, apropriado para o perfeito encaixe na guia de piso. Terá passagens de leitos independentes para passagem de fiações elétrica, lógica e telefônica, com furos estampados conforme padrão a ser definido por este Ministério. Com sistema dotado de tampa em ambas as faces, em sistema de clic, que podem ser abertas e fechadas, sem necessidade de desmontagem de painéis e/ou quadros de vidros, objetivando o fácil acesso a sua área interna para possíveis manutenções. MONTANTES DE CANTO em perfil angular (curvo) 90° (noventa graus) ou quadrangular em alumínio extrudado anodizado natural fosco, fixo à estrutura através de parafusos. O perfil será apropriado para dar acabamento nos cantos e paredes divisórias perpendiculares. MIOLO das divisórias em lâ de rocha de 64 kg/m³ e 40 mm de espessura. QUADRO PARA VIDRO DUPLO emoldurado por perfil de alumínio extrudado anodizado natural fosco, dotado de canaletas duplas para o encaixe de dois vidros de 6mm de espessura cada um. Perfil com juntas a 45° (quarenta e cinco graus). Este será encaixado à estrutura do sistema através de grapas de aço que atuam no seu travamento horizontal e vertical com a simples ação gravitacional, estas serão travadas nos montantes verticais, permitindo assim o seu perfeito alinhamento sem que haja a necessidade de ancoragem nas travessas horizontais e de maneira a permitir o saque frontal e individual. Os vidros serão instalados com o uso de guarnições e borrachas de pressão. Os quadros de vidro duplo pederão receber mini-persianas internas, conf. necessidade do projeto.

38.063.400/0001-19	ECC CONSTRUTORA LTDA - ME	Sim	Sim	707	R\$ 859,0000	R\$ 607.313,0000	08/08/2013 15:34:22
--------------------	---------------------------------	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Divisória piso-teto de vidro duplo, com ou sem película de efeito jateado, paginado conforme os painéis cegos, com rodapé técnico. Acabamento conforme padrão existente.

32.918.377/0001-10	BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	707	R\$ 859,0000	R\$ 607.313,0000	08/08/2013 16:08:34
--------------------	---	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MI-05 Divisórias com espessura de no mínimo 70mm. MONTANTES VERTICAIS em perfil de alumínio extrudado anodizado natural fosco, dotado de canaletas independentes para a passagem de fiação do tipo universal das redes elétrica, lógica e de telefonia em toda sua extensão, com tampas de saque e pontos de tomada em ambos os lados da peça. O perfil deve ser apropriado para receber travessas horizontais e acessórios para a fixação de outros elementos do sistema – painéis e quadros de vidros, e outros -, bem como guias de piso e teto. Deve permitir a regulagem independente de cada painel, com parafusos que não sejam aparentes. Deve ser assegurado o tratamento anti-corrosivo dos perfis, com acabamento fosco, cor a ser definida. TRAVESSAS HORIZONTAIS em perfil de alumínio extrudado anodizado natural fosco, dotado de canaletas independentes para a passagem de fiação do tipo universal das redes elétrica, lógica e de telefonia em toda sua extensão, com tampas de saque e pontos de tomada em ambos os lados da peça. O mesmo deverá ser fixado à estrutura através de acessórios de conexão, tipo fixador. O perfil deve ser apropriado para encaixar nos montantes, saídas de parede e receber acessórios para a fixação de outros elementos do sistema – painéis e quadros de vidro. Deverá ser assegurado o tratamento anti-corrosivo dos perfis, com acabamento fosco, cor a ser definida. GUIAS DE PISO E TETO em perfil de alumínio extrudado anodizado natural fosco, dotado de canaletas independentes para a passagem de fiação do tipo universal das redes elétrica, lógica e de telefonia em toda sua extensão, com tampas de saque e pontos de tomada em ambos os lados da peça. Estes devem ser fixos ao piso e ao teto por meio de buchas e parafusos. Os perfis devem ser apropriados para receber outros elementos como montantes, saídas de parede e outras travessas necessárias ao perfeito funcionamento do sistema. Deverá ser assegurado o tratamento anti-corrosivo dos perfis, com acabamento fosco, cor a ser definida. SAÍDA DE PAREDE em perfil de alumínio extrudado anodizado natural fosco, dotado de canaletas independentes para a passagem de fiação do tipo universal das redes elétrica, lógica e de telefonia em toda sua extensão, com tampas de saque e pontos de tomada em ambos os lados da peça. Esta deve ser fixada à estrutura do sistema por meio de suportes metálicos, ou fixada nas paredes existentes por meio de buchas e parafusos. O perfil deve ser apropriado para receber travessas horizontais e acessórios para a fixação de outros elementos do sistema como painéis e quadros de vidro, bem como guias de piso e teto. Deve ter regulagem independente de cada painel e parafusos que não sejam aparentes. Deve ser assegurado o tratamento anti-corrosivo dos perfis, com acabamento fosco, cor a ser definida. RODAPÉ em perfil de alumínio extrudado anodizado natural fosco, apropriado para o perfeito encaixe na guia de piso. Deve conter passagens de leitos independentes para passagem de fiações elétrica, lógica e telefônica, com furos estampados especialmente para a saída de rede elétrica universal de 24,2mm x 27,2mm, RJ-45 para rede lógica 19,5mm x 15mm e RJ-11 para rede telefônica 19,5mm x 15mm e uma estampa para rede estabilizada de 24mm x 12mm. Deve ser assegurado o tratamento anti-corrosivo dos perfis, com acabamento fosco, cor a ser definida. MONTANTES DE CANTO em perfil angular (curvo) 90° (noventa graus) ou quadrangular em alumínio extrudado anodizado natural fosco, fixo à estrutura através de parafusos. O perfil deve ser apropriado para dar acabamento nos cantos e paredes divisórias perpendiculares. Deve ser assegurado o tratamento anti-corrosivo dos perfis, com acabamento fosco, cor a ser definida. MIOLO das divisórias e portas acústicas em lâ de rocha de no mínimo 64kg/m³ e 40mm de espessura. VIDROS: serão usados vidros laminados com no mínimo 6mm de espessura. Estes podem ser transparentes, do tipo mini-boreal, simples com ou sem aplicação de película de efeito jateado. QUADRO PARA VIDRO DUPLO emoldurado por perfil de alumínio extrudado anodizado natural fosco, dotado de canaletas duplas para o encaixe de dois vidros de até 10mm de espessura cada um. Perfil com juntas a 45° (quarenta e cinco graus). Este deve ser encaixado à estrutura do sistema através de sistema de clips, sem que haja a necessidade de ancoragem por gravidade, permitindo seu saque frontal e individual. Os vidros devem ser instalados com o uso de guarnições e borrachas de pressão. Os quadros de vidro duplo deverão conter mini-persianas internas (vide especificação abaixo). Deve ser assegurado o tratamento anti-corrosivo dos perfis, com acabamento fosco, cor a ser definida.

37.977.691/0007-83	ESPACO & FORMA MOVEIS E DIVISORIAS LTDA	Não	Não	707	R\$ 859,0000	R\$ 607.313,0000	12/08/2013 21:16:48
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Divisória piso-teto de vidro duplo, com ou sem película de efeito jateado, paginado conforme os painéis cegos, com rodapé técnico. Acabamento conforme padrão existente.							
04.473.395/0001-09	NOVA FORMA INTERIORES LTDA - EPP	Sim	Sim	707	R\$ 859,0000	R\$ 607.313,0000	13/08/2013 10:16:44
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Divisória piso-teto de vidro duplo, com ou sem película de efeito jateado, paginado conforme os painéis cegos, com rodapé técnico. Acabamento conforme padrão existente.							
64.788.334/0001-54	DIV DESIGN INDUSTRIA E COMERCIO DE PAREDES DIVISORIAS L	Não	Não	707	R\$ 859,0000	R\$ 607.313,0000	13/08/2013 16:01:37
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Divisória piso-teto de vidro duplo, com ou sem película de efeito jateado, paginado conforme os painéis cegos, com rodapé técnico. Acabamento conforme padrão existente. Conforme Anexo A do Termo de Referencia.							
89.278.519/0001-40	MARCENARIA SULAR LTDA	Não	Não	707	R\$ 859,0000	R\$ 607.313,0000	13/08/2013 16:29:44
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Divisória piso-teto de vidro duplo, com ou sem película de efeito jateado, paginado conforme os painéis cegos, com rodapé técnico. Acabamento conforme padrão existente.							
01.672.499/0001-46	C DIAS - EPP	Sim	Sim	707	R\$ 1.000,0000	R\$ 707.000,0000	13/08/2013 18:02:12
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Divisória piso-teto de vidro duplo, com ou sem película de efeito jateado, paginado conforme os painéis cegos, com rodapé técnico. Acabamento conforme padrão existente.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 855,0000	06.041.948/0001-71	14/08/2013 09:04:25:310
R\$ 859,0000	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:04:25:330
R\$ 859,0000	32.918.377/0001-10	14/08/2013 09:04:25:380
R\$ 859,0000	37.977.691/0007-83	14/08/2013 09:04:25:403
R\$ 859,0000	04.473.395/0001-09	14/08/2013 09:04:25:417
R\$ 859,0000	64.788.334/0001-54	14/08/2013 09:04:25:430
R\$ 859,0000	89.278.519/0001-40	14/08/2013 09:04:25:483
R\$ 1.000,0000	01.672.499/0001-46	14/08/2013 09:04:25:510
R\$ 840,0000	64.788.334/0001-54	14/08/2013 09:15:50:763
R\$ 839,0000	06.041.948/0001-71	14/08/2013 09:18:41:350
R\$ 838,9900	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:18:56:767
R\$ 820,0000	32.918.377/0001-10	14/08/2013 09:20:56:627
R\$ 820,0000	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:22:16:680
R\$ 810,0000	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:24:00:373
R\$ 700,0000	32.918.377/0001-10	14/08/2013 09:24:08:350
R\$ 690,0000	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:24:25:563
R\$ 779,0000	06.041.948/0001-71	14/08/2013 09:26:17:753
R\$ 680,0000	37.977.691/0007-83	14/08/2013 09:26:21:357
R\$ 640,0000	32.918.377/0001-10	14/08/2013 09:26:27:633
R\$ 620,0000	37.977.691/0007-83	14/08/2013 09:26:41:900
R\$ 600,0000	64.788.334/0001-54	14/08/2013 09:26:57:873
R\$ 590,0000	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:27:13:903
R\$ 580,0000	37.977.691/0007-83	14/08/2013 09:28:18:483
R\$ 560,0000	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:29:26:683
R\$ 550,0000	64.788.334/0001-54	14/08/2013 09:29:39:477
R\$ 540,0000	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:29:48:893
R\$ 550,0000	32.918.377/0001-10	14/08/2013 09:30:21:333
R\$ 530,0000	32.918.377/0001-10	14/08/2013 09:32:52:440
R\$ 500,0000	64.788.334/0001-54	14/08/2013 09:33:01:013
R\$ 500,0000	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:33:32:647
R\$ 550,0000	37.977.691/0007-83	14/08/2013 09:37:48:400

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:44:08:710	14/08/2013 09:44:39:843	Fornecedor desistiu de enviar lance	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	14/08/2013 09:13:38	Item aberto.
Iminência de Encerramento	14/08/2013 09:20:19	Batida iminente. Data/hora iminência: 14/08/2013 09:30:19.
Aguardando Convocação ME/EPP	14/08/2013 09:44:06	Aguardando convocação ME/EPP
Início do desempate	14/08/2013 09:44:08	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	14/08/2013 09:44:39	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor ECC CONSTRUTORA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 38063400000119 desistiu de enviar o lance.
Encerrado	14/08/2013 09:44:51	Item encerrado
Aceite	11/09/2013 09:27:32	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 32.918.377/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 530,0000.
Habilitado	11/09/2013 09:32:35	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 32.918.377/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 530,0000.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 6 - GRUPO 1 - Confeção / Colocação / Remanejamento / Manutenção- Divisória / módulo

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
06.041.948/0001-71	AMBIANCH INDUSTRIAL LTDA	Não	Não	345	R\$ 830,0000	R\$ 286.350,0000	14/08/2013 08:55:53

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Divisória piso-teto de vidro duplo, inteiriço, com ou sem película de efeito jateado, com persiana interna, com rodapé técnico. Acabamento conforme padrão existente. O sistema será modulado, desmontável e com possibilidade de passagem de cabeamento (elétrica, lógica e telefônica). MONTANTES VERTICAIS em perfil de alumínio extrudado anodizado natural fosco, dotado de canaletas independentes para a passagem de fiação, com tampas sacável. O perfil será apropriado para receber travessas horizontais e acessórios para a fixação de outros elementos do sistema – painéis e quadros de vidros, e outros, quando aplicados, bem como guias de piso e teto. TRAVESSAS HORIZONTAIS em perfil de alumínio extrudado anodizado natural fosco. Será fornecido travessa específica para a instalação de dispositivos elétricos, como interruptores, tomadas e/ou conectores de voz ou dados, com tampa em sistema de click, que poderá ser instalado como "RODAMEIO" ou "RODAPÉ". O mesmo será fixado à estrutura através de acessórios de conexão, tipo fixador. O perfil será apropriado para encaixar nos montantes, saídas de parede e receber acessórios para a fixação de outros elementos do sistema – painéis e quadros de vidro. GUIAS DE PISO E TETO em perfil de alumínio em formato de "U", extrudado anodizado natural fosco. Estes devem ser fixos ao piso e ao teto por meio de buchas e parafusos. Os perfis devem ser apropriados para receber outros elementos como montantes, saídas de parede e outras travessas necessárias ao perfeito funcionamento do sistema. Sistema de encaixe aos montantes principais, permitindo o nivelamento dos elementos na função de saída de parede, com absorção de imperfeições de níveis ou desníveis, das paredes, mantendo o conjunto perfeitamente alinhado e nivelado. SAÍDA DE PAREDE deverá ostentar e possuir as mesmas características do Item 3.5, inclusive com a possibilidade de utilização do mesmo perfil. RODAPÉ em perfil de alumínio extrudado anodizado natural fosco, apropriado para o perfeito encaixe na guia de piso. Terá passagens de leitos independentes para passagem de fiações elétrica, lógica e telefônica, com furos estampados conforme padrão a ser definido por este Ministério. Com sistema dotado de tampa em ambas as faces, em sistema de clic, que podem ser abertas e fechadas, sem necessidade de desmontagem de painéis e/ou quadros de vidros, objetivando o fácil acesso a sua área interna para possíveis manutenções. MONTANTES DE CANTO em perfil angular (curvo) 90º (noventa graus) ou quadrangular em alumínio extrudado anodizado natural fosco, fixo à estrutura através de parafusos. O perfil será apropriado para dar acabamento nos cantos e paredes divisórias perpendiculares. MIOLO das divisórias em lâ de rocha de 64 kg/m³ e 40 mm de espessura. QUADRO PARA VIDRO DUPLO emoldurado por perfil de alumínio extrudado anodizado natural fosco, dotado de canaletas duplas para o encaixe de dois vidros de 6mm de espessura cada um. Perfil com juntas a 45º (quarenta e cinco graus). Este será encaixado à estrutura do sistema através de grapas de aço que atuam no seu travamento horizontal e vertical com a simples ação gravitacional, estas serão travadas nos montantes verticais, permitindo assim o seu perfeito alinhamento sem que haja a necessidade de ancoragem nas travessas horizontais e de maneira a permitir o saque frontal e individual. Os vidros serão instalados com o uso de guarnições e borrachas de pressão. Os quadros de vidro duplo pederão receber mini-persianas internas, conf. necessidade do projeto.

32.918.377/0001-10	BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	345	R\$ 831,0000	R\$ 286.695,0000	08/08/2013 16:08:34
--------------------	----------------------------------	-----	-----	-----	--------------	------------------	---------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MI-06 Divisórias com espessura de no mínimo 70mm. MONTANTES VERTICAIS em perfil de alumínio extrudado anodizado natural fosco, dotado de canaletas independentes para a passagem de fiação do tipo universal das redes elétrica, lógica e de telefonia em toda sua extensão, com tampas de saque e pontos de tomada em ambos os lados da peça. O perfil deve ser apropriado para receber travessas horizontais e acessórios para a fixação de outros elementos do sistema – painéis e quadros de vidros, e outros -, bem como guias de piso e teto. Deve permitir a regulagem independente de cada painel, com parafusos que não sejam aparentes. Deve ser assegurado o tratamento anti-corrosivo dos perfis, com acabamento fosco, cor a ser definida. TRAVESSAS HORIZONTAIS em perfil de alumínio extrudado anodizado natural fosco, dotado de canaletas independentes para a passagem de fiação do tipo universal das redes elétrica, lógica e de telefonia em toda sua extensão, com tampas de saque e pontos de tomada em ambos os lados da peça. O mesmo deverá ser fixado à estrutura através de acessórios de conexão, tipo fixador. O perfil deve ser apropriado para encaixar nos montantes, saídas de parede e receber acessórios para a fixação de outros elementos do sistema – painéis e quadros de vidro. Deverá ser assegurado o tratamento anti-corrosivo dos perfis, com acabamento fosco, cor a ser definida. GUIAS DE PISO E TETO em perfil de alumínio extrudado anodizado natural fosco, dotado de canaletas independentes para a passagem de fiação do tipo universal das redes elétrica, lógica e de telefonia em toda sua extensão, com tampas de saque e pontos de tomada em ambos os lados da peça. Estes devem ser fixos ao piso e ao teto por meio de buchas e parafusos. Os perfis devem ser apropriados para receber outros elementos como montantes, saídas de parede e outras travessas necessárias ao perfeito funcionamento do sistema. Deverá ser assegurado o tratamento anti-corrosivo dos perfis, com acabamento fosco, cor a ser definida. SAÍDA DE PAREDE em perfil de alumínio extrudado anodizado natural fosco, dotado de canaletas independentes para a passagem de fiação do tipo universal das redes elétrica, lógica e de telefonia em toda sua extensão, com tampas de saque e pontos de tomada em ambos os lados da peça. Esta deve ser fixada à estrutura do sistema por meio de suportes metálicos, ou fixada nas paredes existentes por meio de buchas e parafusos. O perfil deve ser apropriado para receber travessas horizontais e acessórios para a fixação de outros elementos do sistema como painéis e quadros de vidro, bem como guias de piso e teto. Deve ter regulagem independente de cada painel e parafusos que não sejam aparentes. Deve ser assegurado o tratamento anti-corrosivo dos perfis, com acabamento fosco, cor a ser definida. RODAPÉ em perfil de alumínio extrudado anodizado natural fosco, apropriado para o perfeito encaixe na guia de piso. Deve conter passagens de leitos independentes para passagem de fiações elétrica, lógica e telefônica, com furos estampados especialmente para a saída de rede elétrica universal de 24,2mm x 27,2mm, RJ-45 para rede lógica 19,5mm x 15mm e RJ-11 para rede telefônica 19,5mm x 15mm e uma estampa para rede estabilizada de 24mm x 12mm. Deve ser assegurado o tratamento anti-corrosivo dos perfis, com acabamento fosco, cor a ser definida. MONTANTES DE CANTO em perfil angular (curvo) 90° (noventa graus) ou quadrangular em alumínio extrudado anodizado natural fosco, fixo à estrutura através de parafusos. O perfil deve ser apropriado para dar acabamento nos cantos e paredes divisórias perpendiculares. Deve ser assegurado o tratamento anti-corrosivo dos perfis, com acabamento fosco, cor a ser definida. MIOLO das divisórias e portas acústicas em lâ de rocha de no mínimo 64kg/m³ e 40mm de espessura. VIDROS: serão usados vidros laminados com no mínimo 6mm de espessura. Estes podem ser transparentes, do tipo mini-boreal, simples com ou sem aplicação de película de efeito jateado. QUADRO PARA VIDRO DUPLO emoldurado por perfil de alumínio extrudado anodizado natural fosco, dotado de canaletas duplas para o encaixe de dois vidros de até 10mm de espessura cada um. Perfil com juntas a 45° (quarenta e cinco graus). Este deve ser encaixado à estrutura do sistema através de sistema de clips, sem que haja a necessidade de ancoragem por gravidade, permitindo seu saque frontal e individual. Os vidros devem ser instalados com o uso de guarnições e borrachas de pressão. Os quadros de vidro duplo deverão conter mini-persianas internas (vide especificação abaixo). Deve ser assegurado o tratamento anti-corrosivo dos perfis, com acabamento fosco, cor a ser definida.

37.977.691/0007-83	ESPACO & FORMA MOVEIS E DIVISORIAS LTDA	Não	Não	345	R\$ 831,0000	R\$ 286.695,0000	12/08/2013 21:16:48
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Divisória piso-teto de vidro duplo, inteiriço, com ou sem película de efeito jateado, com rodapé técnico. Acabamento conforme padrão existente.							
38.063.400/0001-19	ECC CONSTRUTORA LTDA - ME	Sim	Sim	345	R\$ 831,6700	R\$ 286.926,1500	08/08/2013 15:34:22
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Divisória piso-teto de vidro duplo, inteiriço, com ou sem película de efeito jateado, com rodapé técnico. Acabamento conforme padrão existente.							
04.473.395/0001-09	NOVA FORMA INTERIORES LTDA - EPP	Sim	Sim	345	R\$ 831,6700	R\$ 286.926,1500	13/08/2013 10:16:44
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: : Divisória piso-teto de vidro duplo, inteiriço, com ou sem película de efeito jateado, com rodapé técnico. Acabamento conforme padrão existente.							
64.788.334/0001-54	DIV DESIGN INDUSTRIA E COMERCIO DE PAREDES DIVISORIAS L	Não	Não	345	R\$ 831,6700	R\$ 286.926,1500	13/08/2013 16:01:37
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Divisória piso-teto de vidro duplo, inteiriço, com ou sem película de efeito jateado, com persiana interna, com rodapé técnico. Acabamento conforme padrão existente. Conforme Anexo A do Termo de Referencia.							
89.278.519/0001-40	MARCENARIA SULAR LTDA	Não	Não	345	R\$ 831,6700	R\$ 286.926,1500	13/08/2013 16:29:44
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Divisória piso-teto de vidro duplo, inteiriço, com ou sem película de efeito jateado, com rodapé técnico. Acabamento conforme padrão existente.							
01.672.499/0001-46	C DIAS - EPP	Sim	Sim	345	R\$ 1.000,0000	R\$ 345.000,0000	13/08/2013 18:02:12

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Divisória piso-teto de vidro duplo, inteiriço, com ou sem película de efeito jateado, com rodapé técnico. Acabamento conforme padrão existente.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 830,0000	06.041.948/0001-71	14/08/2013 09:04:25:560
R\$ 831,0000	32.918.377/0001-10	14/08/2013 09:04:25:607
R\$ 831,0000	37.977.691/0007-83	14/08/2013 09:04:25:623
R\$ 831,6700	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:04:25:663
R\$ 831,6700	04.473.395/0001-09	14/08/2013 09:04:25:727
R\$ 831,6700	64.788.334/0001-54	14/08/2013 09:04:25:760
R\$ 831,6700	89.278.519/0001-40	14/08/2013 09:04:25:803
R\$ 1.000,0000	01.672.499/0001-46	14/08/2013 09:04:25:820
R\$ 820,0000	64.788.334/0001-54	14/08/2013 09:17:14:897
R\$ 819,0000	06.041.948/0001-71	14/08/2013 09:18:30:540
R\$ 818,9900	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:20:19:920
R\$ 800,0000	32.918.377/0001-10	14/08/2013 09:21:25:320
R\$ 790,0000	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:22:41:670
R\$ 770,0000	37.977.691/0007-83	14/08/2013 09:26:31:820
R\$ 780,0000	06.041.948/0001-71	14/08/2013 09:26:47:460
R\$ 720,0000	32.918.377/0001-10	14/08/2013 09:27:27:440
R\$ 700,0000	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:27:33:257
R\$ 600,0000	64.788.334/0001-54	14/08/2013 09:27:55:353
R\$ 600,0000	37.977.691/0007-83	14/08/2013 09:28:29:910
R\$ 590,0000	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:29:36:030
R\$ 550,0000	64.788.334/0001-54	14/08/2013 09:29:58:243
R\$ 540,0000	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:30:07:437
R\$ 590,0000	32.918.377/0001-10	14/08/2013 09:30:45:187
R\$ 751,0000	06.041.948/0001-71	14/08/2013 09:30:54:390
R\$ 570,0000	37.977.691/0007-83	14/08/2013 09:38:11:897

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:44:08:710	14/08/2013 09:44:39:843	Fornecedor desistiu de enviar lance	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	14/08/2013 09:13:38	Item aberto.
Iminência de Encerramento	14/08/2013 09:20:19	Batida iminente. Data/hora iminência: 14/08/2013 09:30:19.
Aguardando Convocação ME/EPP	14/08/2013 09:44:06	Aguardando convocação ME/EPP
Início do desempate	14/08/2013 09:44:08	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	14/08/2013 09:44:39	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor ECC CONSTRUTORA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 38063400000119 desistiu de enviar o lance.
Encerrado	14/08/2013 09:44:51	Item encerrado
Aceite	11/09/2013 09:27:32	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 32.918.377/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 590,0000.
Habilitado	11/09/2013 09:32:35	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 32.918.377/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 590,0000.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 7 - GRUPO 1 - Confecção / Colocação / Remanejamento / Manutenção- Divisória / módulo

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
06.041.948/0001-71	AMBIANCH	Não	Não	250	R\$ 290,0000	R\$ 72.500,0000	14/08/2013

INDUSTRIAL
LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lambri cego piso/teto, paginado, com rodapé técnico. Acabamento na cor branca. PLACAS em chapa de MDF, espessura de 15mm. As placas serão paginadas com frisos em baixo relevo, conforme projeto. As placas com topos encabeçados, e fixadas aos montantes através de sistema de dips, com o saque frontal. O sistema será modulado, desmontável e com possibilidade de passagem de cabeamento (elétrica, lógica e telefônica). MONTANTES VERTICAIS em perfil de alumínio extrudado anodizado natural fosco, dotado de canaletas independentes para a passagem de fiação, com tampas sacável. O perfil será apropriado para receber travessas horizontais e acessórios para a fixação de outros elementos do sistema – painéis e quadros de vidros, e outros, quando aplicados, bem como guias de piso e teto. TRAVESSAS HORIZONTAIS em perfil de alumínio extrudado anodizado natural fosco. Será fornecido travessa específica para a instalação de dispositivos elétricos, como interruptores, tomadas e/ou conectores de voz ou dados, com tampa em sistema de click, que poderá ser instalado como “RODAMEIO” ou “RODAPÉ”. O mesmo será fixado à estrutura através de acessórios de conexão, tipo fixador. O perfil será apropriado para encaixar nos montantes, saídas de parede e receber acessórios para a fixação de outros elementos do sistema – painéis e quadros de vidro. GUIAS DE PISO E TETO em perfil de alumínio em formato de “U”, extrudado anodizado natural fosco. Estes devem ser fixos ao piso e ao teto por meio de buchas e parafusos. Os perfis devem ser apropriados para receber outros elementos como montantes, saídas de parede e outras travessas necessárias ao perfeito funcionamento do sistema. Sistema de encaixe aos montantes principais, permitindo o nivelamento dos elementos na função de saída de parede, com absorção de imperfeições de níveis ou desníveis, das paredes, mantendo o conjunto perfeitamente alinhado e nivelado. SAÍDA DE PAREDE deverá ostentar e possuir as mesmas características do Item 3.5, inclusive com a possibilidade de utilização do mesmo perfil. RODAPÉ em perfil de alumínio extrudado anodizado natural fosco, apropriado para o perfeito encaixe na guia de piso. Terá passagens de leitos independentes para passagem de fiações elétrica, lógica e telefônica, com furos estampados conforme padrão a ser definido por este Ministério. Com sistema dotado de tampa em ambas as faces, em sistema de clic, que podem ser abertas e fechadas, sem necessidade de desmontagem de painéis e/ou quadros de vidros, objetivando o fácil acesso a sua área interna para possíveis manutenções. MONTANTES DE CANTO em perfil angular (curvo) 90° (noventa graus) ou quadrangular em alumínio extrudado anodizado natural fosco, fixo à estrutura através de parafusos. O perfil será apropriado para dar acabamento nos cantos e paredes divisórias perpendiculares. MIOLO das divisórias em lâ de rocha de 64 kg/m³ e 40 mm de espessura.

38.063.400/0001-19	ECC CONSTRUTORA LTDA - ME	Sim	Sim	250	R\$ 292,0000	R\$ 73.000,0000	08/08/2013 15:34:22
--------------------	---------------------------	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lambri cego piso/teto, paginado, com rodapé técnico. Acabamento na cor branca, conforme padrão existente.

32.918.377/0001-10	BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	250	R\$ 292,0000	R\$ 73.000,0000	08/08/2013 16:08:34
--------------------	----------------------------------	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lambri cego piso/teto, paginado, com rodapé técnico. Acabamento na cor branca, conforme padrão existente. LAMBRIS Deverão apresentar todas as características das divisórias, observando-se as seguintes modificações: a) Os montantes verticais, travessas horizontais, guias de piso e teto e saídas de parede terão painéis de saque apenas de um lado; b) Todos os elementos componentes da estrutura do sistema devem ser adaptados para o funcionamento e acabamento em apenas um lado, sem comprometer seu perfeito funcionamento, e sem que haja diferenças estéticas entre as divisórias e os lambris; c) As condições requeridas nas especificações das divisórias para a passagem, em toda sua extensão, de cabeamento do tipo universal para rede elétrica, lógica e telefônica, devem ser garantidas nos lambris.

37.977.691/0007-83	ESPACO & FORMA MOVEIS E DIVISORIAS LTDA	Não	Não	250	R\$ 292,0000	R\$ 73.000,0000	12/08/2013 21:16:48
--------------------	---	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lambri cego piso/teto, paginado, com rodapé técnico. Acabamento na cor branca, conforme padrão existente

04.473.395/0001-09	NOVA FORMA INTERIORES LTDA - EPP	Sim	Sim	250	R\$ 292,0000	R\$ 73.000,0000	13/08/2013 10:16:44
--------------------	----------------------------------	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lambri cego piso/teto, paginado, com rodapé técnico. Acabamento na cor branca, conforme padrão existente.

64.788.334/0001-54	DIV DESIGN INDUSTRIA E COMERCIO DE PAREDES DIVISORIAS L	Não	Não	250	R\$ 292,0000	R\$ 73.000,0000	13/08/2013 16:01:37
--------------------	---	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lambri cego piso/teto, paginado, com rodapé técnico. Acabamento na cor branca, conforme padrão existente. Conforme Anexo A do Termo de Referência.

89.278.519/0001-40	MARCENARIA SULAR LTDA	Não	Não	250	R\$ 292,0000	R\$ 73.000,0000	13/08/2013 16:29:44
--------------------	-----------------------	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lambri cego piso/teto, paginado, com rodapé técnico. Acabamento na cor branca, conforme padrão existente.

01.672.499/0001-46 C DIAS - EPP Sim Sim 250 R\$ 1.000,0000 R\$ 250.000,0000 13/08/2013 18:02:12

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lambri cego piso/teto, paginado, com rodapé técnico. Acabamento na cor branca, conforme padrão existente.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 290,0000	06.041.948/0001-71	14/08/2013 09:04:25:870
R\$ 292,0000	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:04:25:907
R\$ 292,0000	32.918.377/0001-10	14/08/2013 09:04:25:920
R\$ 292,0000	37.977.691/0007-83	14/08/2013 09:04:25:937
R\$ 292,0000	04.473.395/0001-09	14/08/2013 09:04:25:973
R\$ 292,0000	64.788.334/0001-54	14/08/2013 09:04:26:010
R\$ 292,0000	89.278.519/0001-40	14/08/2013 09:04:26:043
R\$ 1.000,0000	01.672.499/0001-46	14/08/2013 09:04:26:087
R\$ 289,0000	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:21:50:130
R\$ 288,0000	06.041.948/0001-71	14/08/2013 09:27:18:560
R\$ 270,0000	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:27:38:293
R\$ 250,0000	37.977.691/0007-83	14/08/2013 09:28:48:120
R\$ 240,0000	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:29:40:420
R\$ 230,0000	64.788.334/0001-54	14/08/2013 09:30:07:703
R\$ 220,0000	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:30:18:037
R\$ 276,0000	06.041.948/0001-71	14/08/2013 09:31:02:823
R\$ 200,0000	32.918.377/0001-10	14/08/2013 09:33:21:873
R\$ 210,0000	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:33:44:573

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:44:08:710	14/08/2013 09:44:39:843	Fornecedor desistiu de enviar lance	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	14/08/2013 09:13:38	Item aberto.
Iminência de Encerramento	14/08/2013 09:20:19	Batida iminente. Data/hora iminência: 14/08/2013 09:30:19.
Aguardando Convocação ME/EPP	14/08/2013 09:44:06	Aguardando convocação ME/EPP
Início do desempate	14/08/2013 09:44:08	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	14/08/2013 09:44:39	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor ECC CONSTRUTORA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 38063400000119 desistiu de enviar o lance.
Encerrado	14/08/2013 09:44:51	Item encerrado
Aceite	11/09/2013 09:27:32	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 32.918.377/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 200,0000.
Habilitado	11/09/2013 09:32:35	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 32.918.377/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 200,0000.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 8 - GRUPO 1 - Confecção / Colocação / Remanejamento / Manutenção- Divisória / módulo

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
06.041.948/0001-71	AMBIANCH INDUSTRIAL LTDA	Não	Não	436	R\$ 545,0000	R\$ 237.620,0000	14/08/2013 08:55:53

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pannel do tipo piso/teto cego, sem bandeira, com base de 70 centímetros de altura, com acabamento em Noce Amendoa, e topo até ao teto, variável em altura segundo o pé direito, com acabamento em Carvalho Malva, com rodapé técnico. PLACAS em chapa de

MDF, espessura de 15mm. As placas serão paginadas com frisos em baixo relevo, conforme projeto. As placas com topos encabeçados, e fixadas aos montantes através de sistema de clips, com o saque frontal. O sistema será modulado, desmontável e com possibilidade de passagem de cabeamento (elétrica, lógica e telefônica). MONTANTES VERTICAIS em perfil de alumínio extrudado anodizado natural fosco, dotado de canaletas independentes para a passagem de fiação, com tampas sacável. O perfil será apropriado para receber travessas horizontais e acessórios para a fixação de outros elementos do sistema – painéis e quadros de vidros, e outros, quando aplicados, bem como guias de piso e teto. TRAVESSAS HORIZONTAIS em perfil de alumínio extrudado anodizado natural fosco. Será fornecido travessa específica para a instalação de dispositivos elétricos, como interruptores, tomadas e/ou conectores de voz ou dados, com tampa em sistema de click, que poderá ser instalado como "RODAMEIO" ou "RODAPÉ". O mesmo será fixado à estrutura através de acessórios de conexão, tipo fixador. O perfil será apropriado para encaixar nos montantes, saídas de parede e receber acessórios para a fixação de outros elementos do sistema – painéis e quadros de vidro. GUIAS DE PISO E TETO em perfil de alumínio em formato de "U", extrudado anodizado natural fosco. Estes devem ser fixos ao piso e ao teto por meio de buchas e parafusos. Os perfis devem ser apropriados para receber outros elementos como montantes, saídas de parede e outras travessas necessárias ao perfeito funcionamento do sistema. Sistema de encaixe aos montantes principais, permitindo o nivelamento dos elementos na função de saída de parede, com absorção de imperfeições de níveis ou desníveis, das paredes, mantendo o conjunto perfeitamente alinhado e nivelado. SAÍDA DE PAREDE deverá ostentar e possuir as mesmas características do Item 3.5, inclusive com a possibilidade de utilização do mesmo perfil. RODAPÉ em perfil de alumínio extrudado anodizado natural fosco, apropriado para o perfeito encaixe na guia de piso. Terá passagens de leitos independentes para passagem de fiações elétrica, lógica e telefônica, com furos estampados conforme padrão a ser definido por este Ministério. Com sistema dotado de tampa em ambas as faces, em sistema de clic, que podem ser abertas e fechadas, sem necessidade de desmontagem de painéis e/ou quadros de vidros, objetivando o fácil acesso a sua área interna para possíveis manutenções. MONTANTES DE CANTO em perfil angular (curvo) 90° (noventa graus) ou quadrangular em alumínio extrudado anodizado natural fosco, fixo à estrutura através de parafusos. O perfil será apropriado para dar acabamento nos cantos e paredes divisórias perpendiculares. MIOLO das divisórias em lâ de rocha de 64 kg/m³ e 40 mm de espessura.

38.063.400/0001-19	ECC CONSTRUTORA LTDA - ME	Sim	Sim	436	R\$ 546,0000	R\$ 238.056,0000	08/08/2013 15:34:22
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Painel do tipo piso/teto cego, sem bandeira, com base de 70 centímetros de altura, com acabamento em Noce Amendoa, e topo até ao teto, variável em altura segundo o pé direito, com acabamento em Carvalho Malva, com rodapé técnico.							
32.918.377/0001-10	BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	436	R\$ 546,0000	R\$ 238.056,0000	08/08/2013 16:08:34
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Painel do tipo piso/teto cego, sem bandeira, com base de 70 centímetros de altura, com acabamento em Noce Amendoa, e topo até ao teto, variável em altura segundo o pé direito, com acabamento em Carvalho Malva, com rodapé técnico.							
37.977.691/0007-83	ESPACO & FORMA MOVEIS E DIVISORIAS LTDA	Não	Não	436	R\$ 546,0000	R\$ 238.056,0000	12/08/2013 21:16:48
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Painel do tipo piso/teto cego, sem bandeira, com base de 70 centímetros de altura, com acabamento em Noce amendoa, e topo até ao teto, variável em altura segundo o pé direito, com acabamento em Carvalho Malva, com rodapé técnico.							
04.473.395/0001-09	NOVA FORMA INTERIORES LTDA - EPP	Sim	Sim	436	R\$ 546,0000	R\$ 238.056,0000	13/08/2013 10:16:44
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Painel do tipo piso/teto cego, sem bandeira, com base de 70 centímetros de altura, com acabamento em Noce Amendoa, e topo até ao teto, variável em altura segundo o pé direito, com acabamento em Carvalho Malva, com rodapé técnico.							
64.788.334/0001-54	DIV DESIGN INDUSTRIA E COMERCIO DE PAREDES DIVISORIAS L	Não	Não	436	R\$ 546,0000	R\$ 238.056,0000	13/08/2013 16:01:37
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Painel do tipo piso/teto cego, sem bandeira, com base de 70 centímetros de altura, com acabamento em Noce Amendoa, e topo até ao teto, variável em altura segundo o pé direito, com acabamento em Carvalho Malva, com rodapé técnico. Conforme Anexo A do Termo de Referencia.							
89.278.519/0001-40	MARCENARIA SULAR LTDA	Não	Não	436	R\$ 546,0000	R\$ 238.056,0000	13/08/2013 16:29:44
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Painel do tipo piso/teto cego, sem bandeira, com base de 70 centímetros de altura, com acabamento em Noce Amendoa, e topo até ao teto, variável em altura segundo o pé direito, com acabamento em Carvalho Malva, com rodapé técnico.							
01.672.499/0001-46	C DIAS - EPP	Sim	Sim	436	R\$ 1.000,0000	R\$ 436.000,0000	13/08/2013 18:02:12
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Painel do tipo piso/teto cego, sem bandeira, com base de 70 centímetros de altura, com acabamento em Noce Amendoa, e topo até ao teto, variável em altura segundo o pé direito, com acabamento em Carvalho Malva, com rodapé técnico							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 545,0000	06.041.948/0001-71	14/08/2013 09:04:26:123
R\$ 546,0000	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:04:26:167
R\$ 546,0000	32.918.377/0001-10	14/08/2013 09:04:26:180
R\$ 546,0000	37.977.691/0007-83	14/08/2013 09:04:26:213
R\$ 546,0000	04.473.395/0001-09	14/08/2013 09:04:26:243
R\$ 546,0000	64.788.334/0001-54	14/08/2013 09:04:26:290
R\$ 546,0000	89.278.519/0001-40	14/08/2013 09:04:26:353
R\$ 1.000,0000	01.672.499/0001-46	14/08/2013 09:04:26:420
R\$ 540,0000	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:20:50:890
R\$ 530,0000	32.918.377/0001-10	14/08/2013 09:21:50:857
R\$ 529,9900	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:23:23:120
R\$ 529,0000	06.041.948/0001-71	14/08/2013 09:27:30:870
R\$ 500,0000	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:27:42:920
R\$ 480,0000	37.977.691/0007-83	14/08/2013 09:29:10:883
R\$ 460,0000	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:29:54:670
R\$ 480,0000	64.788.334/0001-54	14/08/2013 09:30:20:797
R\$ 513,0000	06.041.948/0001-71	14/08/2013 09:31:16:583
R\$ 300,0000	32.918.377/0001-10	14/08/2013 09:33:37:240
R\$ 450,0000	64.788.334/0001-54	14/08/2013 09:33:49:770
R\$ 400,0000	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:33:57:100
R\$ 300,0000	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:34:26:333
R\$ 350,0000	37.977.691/0007-83	14/08/2013 09:38:37:333
R\$ 300,0000	37.977.691/0007-83	14/08/2013 09:39:09:220

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:44:08:710	14/08/2013 09:44:39:843	Fornecedor desistiu de enviar lance	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	14/08/2013 09:13:38	Item aberto.
Iminência de Encerramento	14/08/2013 09:20:19	Batida iminente. Data/hora iminência: 14/08/2013 09:30:19.
Aguardando Convocação ME/EPP	14/08/2013 09:44:06	Aguardando convocação ME/EPP
Início do desempate	14/08/2013 09:44:08	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	14/08/2013 09:44:39	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor ECC CONSTRUTORA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 38063400000119 desistiu de enviar o lance.
Encerrado	14/08/2013 09:44:51	Item encerrado
Aceite	11/09/2013 09:27:32	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 32.918.377/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 300,0000.
Habilitado	11/09/2013 09:32:35	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 32.918.377/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 300,0000.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 9 - GRUPO 1 - Confeção / Colocação / Remanejamento / Manutenção- Divisor ia / módulo

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
32.918.377/0001-10	BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	505	R\$ 795,0000	R\$ 401.475,0000	08/08/2013 16:08:34

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Painel do tipo piso/teto, com base cega de 70 centímetros de altura, com acabamento em Noce Amendoa, janela de vidro duplo de 135 centímetros de altura, de

modo que o topo da janela fique alinhado com o topo das portas, com persiana interna, com bandeira cega até ao teto, variável em altura segundo o pé direito, com acabamento em Carvalho Malva, com rodapé técnico.

37.977.691/0007-83	ESPACO & FORMA MOVEIS E DIVISORIAS LTDA	Não	Não	505	R\$ 795,0000	R\$ 401.475,0000	12/08/2013 21:16:48
--------------------	---	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Painel do tipo piso/teto, com base cega de 70 centímetros de altura, com acabamento em Noce Amendoa, janela de vidro duplo de 135 centímetros de altura, de modo que o topo da janela fique alinhado com o topo das portas, com persiana interna, com bandeira cega até ao teto, variável em altura segundo o pé direito, com acabamento em Carvalho Malva, com rodapé técnico.

06.041.948/0001-71	AMBIANCH INDUSTRIAL LTDA	Não	Não	505	R\$ 795,0000	R\$ 401.475,0000	14/08/2013 08:55:53
--------------------	--------------------------	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Painel do tipo piso/teto, com base cega de 70 centímetros de altura, com acabamento em Noce Amendoa, janela de vidro duplo de 135 centímetros de altura, de modo que o topo da janela fique alinhado com o topo das portas, com persiana interna, com bandeira cega até ao teto, variável em altura segundo o pé direito, com acabamento em Carvalho Malva, com rodapé técnico. PLACAS em chapa de MDF, espessura de 15mm. As placas serão paginadas com frisos em baixo relevo, conforme projeto. As placas com topos encabeçados, e fixadas aos montantes através de sistema de clips, com o saque frontal. O sistema será modulado, desmontável e com possibilidade de passagem de cabeamento (elétrica, lógica e telefônica). MONTANTES VERTICAIS em perfil de alumínio extrudado anodizado natural fosco, dotado de canaletas independentes para a passagem de fiação, com tampas sacável. O perfil será apropriado para receber travessas horizontais e acessórios para a fixação de outros elementos do sistema - painéis e quadros de vidros, e outros, quando aplicados, bem como guias de piso e teto. TRAVESSAS HORIZONTAIS em perfil de alumínio extrudado anodizado natural fosco. Será fornecido travessa específica para a instalação de dispositivos elétricos, como interruptores, tomadas e/ou conectores de voz ou dados, com tampa em sistema de click, que poderá ser instalado como "RODAMEIO" ou "RODAPÉ". O mesmo será fixado à estrutura através de acessórios de conexão, tipo fixador. O perfil será apropriado para encaixar nos montantes, saídas de parede e receber acessórios para a fixação de outros elementos do sistema - painéis e quadros de vidro. GUIAS DE PISO E TETO em perfil de alumínio em formato de "U", extrudado anodizado natural fosco. Estes devem ser fixos ao piso e ao teto por meio de buchas e parafusos. Os perfis devem ser apropriados para receber outros elementos como montantes, saídas de parede e outras travessas necessárias ao perfeito funcionamento do sistema. Sistema de encaixe aos montantes principais, permitindo o nivelamento dos elementos na função de saída de parede, com absorção de imperfeições de níveis ou desníveis, das paredes, mantendo o conjunto perfeitamente alinhado e nivelado. SAÍDA DE PAREDE deverá ostentar e possuir as mesmas características do Item 3.5, inclusive com a possibilidade de utilização do mesmo perfil. RODAPÉ em perfil de alumínio extrudado anodizado natural fosco, apropriado para o perfeito encaixe na guia de piso. Terá passagens de leitões independentes para passagem de fiações elétrica, lógica e telefônica, com furos estampados conforme padrão a ser definido por este Ministério. Com sistema dotado de tampa em ambas as faces, em sistema de clic, que podem ser abertas e fechadas, sem necessidade de desmontagem de painéis e/ou quadros de vidros, objetivando o fácil acesso a sua área interna para possíveis manutenções. MONTANTES DE CANTO em perfil angular (curvo) 90° (noventa graus) ou quadrangular em alumínio extrudado anodizado natural fosco, fixo à estrutura através de parafusos. O perfil será apropriado para dar acabamento nos cantos e paredes divisórias perpendiculares. MIOLO das divisórias em lâ de rocha de 64 kg/m³ e 40 mm de espessura. QUADRO PARA VIDRO DUPLO emoldurado por perfil de alumínio extrudado anodizado natural fosco, dotado de canaletas duplas para o encaixe de dois vidros de 6mm de espessura cada um. Perfil com juntas a 45° (quarenta e cinco graus). Este será encaixado à estrutura do sistema através de grapas de aço que atuam no seu travamento horizontal e vertical com a simples ação gravitacional, estas serão travadas nos montantes verticais, permitindo assim o seu perfeito alinhamento sem que haja a necessidade de ancoragem nas travessas horizontais e de maneira a permitir o saque frontal e individual. Os vidros serão instalados com o uso de guarnições e borrachas de pressão. Os quadros de vidro duplo pederão receber mini-persianas internas, conf. necessidade do projeto.

38.063.400/0001-19	ECC CONSTRUTORA LTDA - ME	Sim	Sim	505	R\$ 795,6700	R\$ 401.813,3500	08/08/2013 15:34:22
--------------------	---------------------------	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Painel do tipo piso/teto, com base cega de 70 centímetros de altura, com acabamento em Noce Amendoa, janela de vidro duplo de 135 centímetros de altura, de modo que o topo da janela fique alinhado com o topo das portas, com persiana interna, com bandeira cega até ao teto, variável em altura segundo o pé direito, com acabamento em Carvalho Malva, com rodapé técnico.

04.473.395/0001-09	NOVA FORMA INTERIORES LTDA - EPP	Sim	Sim	505	R\$ 795,6700	R\$ 401.813,3500	13/08/2013 10:16:44
--------------------	----------------------------------	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Painel do tipo piso/teto, com base cega de 70 centímetros de altura, com acabamento em Noce Amendoa, janela de vidro duplo de 135 centímetros de altura, de modo que o topo da janela fique alinhado com o topo das portas, com persiana interna, com bandeira cega até ao teto, variável em altura segundo o pé direito, com acabamento em Carvalho Malva, com rodapé técnico.

64.788.334/0001-54	DIV DESIGN INDUSTRIA E COMERCIO DE PAREDES DIVISORIAS L	Não	Não	505	R\$ 795,6700	R\$ 401.813,3500	13/08/2013 16:01:37
--------------------	---	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Painel do tipo piso/teto, com base cega de 70 centímetros de altura, com acabamento em Noce Amendoa, janela de vidro duplo de 135 centímetros de altura, de modo que o topo da janela fique alinhado com o topo das portas, com persiana interna, com bandeira

cega até ao teto, variável em altura segundo o pé direito, com acabamento em Carvalho Malva, com rodapé técnico. Conforme Anexo A do Termo de Referência.

89.278.519/0001-40 MARCENARIA Não Não 505 R\$ 795,6700 R\$ 401.813,3500 13/08/2013
SULAR LTDA 16:29:44

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pannel do tipo piso/teto, com base cega de 70 centímetros de altura, com acabamento em Noce Amendoa, janela de vidro duplo de 135 centímetros de altura, de modo que o topo da janela fique alinhado com o topo das portas, com persiana interna, com bandeira cega até ao teto, variável em altura segundo o pé direito, com acabamento em Carvalho Malva, com rodapé técnico.

01.672.499/0001-46 C DIAS - EPP Sim Sim 505 R\$ 1.000,0000 R\$ 505.000,0000 13/08/2013
18:02:12

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pannel do tipo piso/teto, com base cega de 70 centímetros de altura, com acabamento em Noce Amendoa, janela de vidro duplo de 135 centímetros de altura, de modo que o topo da janela fique alinhado com o topo das portas, com persiana interna, com bandeira cega até ao teto, variável em altura segundo o pé direito, com acabamento em Carvalho Malva, com rodapé técnico.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 795,0000	32.918.377/0001-10	14/08/2013 09:04:26:463
R\$ 795,0000	37.977.691/0007-83	14/08/2013 09:04:26:510
R\$ 795,0000	06.041.948/0001-71	14/08/2013 09:04:26:550
R\$ 795,6700	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:04:26:593
R\$ 795,6700	04.473.395/0001-09	14/08/2013 09:04:26:650
R\$ 795,6700	64.788.334/0001-54	14/08/2013 09:04:26:700
R\$ 795,6700	89.278.519/0001-40	14/08/2013 09:04:26:753
R\$ 1.000,0000	01.672.499/0001-46	14/08/2013 09:04:26:807
R\$ 794,0000	06.041.948/0001-71	14/08/2013 09:15:39:047
R\$ 780,0000	64.788.334/0001-54	14/08/2013 09:19:56:240
R\$ 700,0000	32.918.377/0001-10	14/08/2013 09:22:12:197
R\$ 690,0000	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:22:49:647
R\$ 600,0000	64.788.334/0001-54	14/08/2013 09:27:13:653
R\$ 722,0000	06.041.948/0001-71	14/08/2013 09:27:42:263
R\$ 500,0000	32.918.377/0001-10	14/08/2013 09:27:45:277
R\$ 590,0000	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:27:48:540
R\$ 600,0000	37.977.691/0007-83	14/08/2013 09:29:33:210
R\$ 580,0000	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:29:39:103
R\$ 460,0000	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:30:02:723
R\$ 400,0000	32.918.377/0001-10	14/08/2013 09:31:17:510
R\$ 550,0000	64.788.334/0001-54	14/08/2013 09:34:00:870
R\$ 400,0000	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:34:13:470
R\$ 580,0000	37.977.691/0007-83	14/08/2013 09:39:28:990

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:44:08:710	14/08/2013 09:44:39:843	Fornecedor desistiu de enviar lance	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	14/08/2013 09:13:38	Item aberto.
Iminência de Encerramento	14/08/2013 09:20:19	Batida iminente. Data/hora iminência: 14/08/2013 09:30:19.
Aguardando Convocação ME/EPP	14/08/2013 09:44:06	Aguardando convocação ME/EPP
Início do desempate	14/08/2013 09:44:08	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	14/08/2013 09:44:39	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor ECC CONSTRUTORA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 38063400000119 desistiu de enviar o lance.
Encerrado	14/08/2013 09:44:51	Item encerrado

Aceite	11/09/2013	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, 09:27:32 CNPJ/CPF: 32.918.377/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 400,0000.
Habilitado	11/09/2013	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, 09:32:35 CNPJ/CPF: 32.918.377/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 400,0000.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 10 - GRUPO 1 - Confecção / Colocação / Remanejamento / Manutenção- Divisória / módulo

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
32.918.377/0001-10	BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	440	R\$ 308,0000	R\$ 135.520,0000	08/08/2013 16:08:34
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lambri cego piso/teto, paginado, com rodapé técnico. Acabamento na cor Noce Amendoa, e topo até ao teto, variável em altura segundo o pé direito, com acabamento em Carvalho Malva, com rodapé técnico.							
37.977.691/0007-83	ESPACO & FORMA MOVEIS E DIVISORIAS LTDA	Não	Não	440	R\$ 308,0000	R\$ 135.520,0000	12/08/2013 21:16:48
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lambri cego piso/teto, paginado, com rodapé técnico . Acabamento na cor Noce Amendoa, e topo até o teto , variável em altura segundo o pé direito, com acabamento em Crvalho Malva, com rodapé técnico.							
06.041.948/0001-71	AMBIANCH INDUSTRIAL LTDA	Não	Não	440	R\$ 308,0000	R\$ 135.520,0000	14/08/2013 08:55:53
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lambri cego piso/teto, paginado, com rodapé técnico. Acabamento na cor Carvalho Malva e Noce Amendoa. PLACAS em chapa de MDF, espessura de 15mm. As placas serão paginadas com frisos em baixo relevo, conforme projeto. As placas com topos encabeçados, e fixadas aos montantes através de sistema de clips, com o saque frontal. O sistema será modulado, desmontável e com possibilidade de passagem de cabeamento (elétrica, lógica e telefônica). MONTANTES VERTICAIS em perfil de alumínio extrudado anodizado natural fosco, dotado de canaletas independentes para a passagem de fiação, com tampas sacável. O perfil será apropriado para receber travessas horizontais e acessórios para a fixação de outros elementos do sistema – painéis e quadros de vidros, e outros, quando aplicados, bem como guias de piso e teto. TRAVESSAS HORIZONTAIS em perfil de alumínio extrudado anodizado natural fosco. Será fornecido travessa específica para a instalação de dispositivos elétricos, como interruptores, tomadas e/ou conectores de voz ou dados, com tampa em sistema de click, que poderá ser instalado como "RODAMEIO" ou "RODAPÉ". O mesmo será fixado à estrutura através de acessórios de conexão, tipo fixador. O perfil será apropriado para encaixar nos montantes, saídas de parede e receber acessórios para a fixação de outros elementos do sistema – painéis e quadros de vidro. GUIAS DE PISO E TETO em perfil de alumínio em formato de "U", extrudado anodizado natural fosco. Estes devem ser fixos ao piso e ao teto por meio de buchas e parafusos. Os perfis devem ser apropriados para receber outros elementos como montantes, saídas de parede e outras travessas necessárias ao perfeito funcionamento do sistema. Sistema de encaixe aos montantes principais, permitindo o nivelamento dos elementos na função de saída de parede, com absorção de imperfeições de níveis ou desníveis, das paredes, mantendo o conjunto perfeitamente alinhado e nivelado. SAÍDA DE PAREDE deverá ostentar e possuir as mesmas características do Item 3.5, inclusive com a possibilidade de utilização do mesmo perfil. RODAPÉ em perfil de alumínio extrudado anodizado natural fosco, apropriado para o perfeito encaixe na guia de piso. Terá passagens de leitos independentes para passagem de fiações elétrica, lógica e telefônica, com furos estampados conforme padrão a ser definido por este Ministério. Com sistema dotado de tampa em ambas as faces, em sistema de clic, que podem ser abertas e fechadas, sem necessidade de desmontagem de painéis e/ou quadros de vidros, objetivando o fácil acesso a sua área interna para possíveis manutenções. MONTANTES DE CANTO em perfil angular (curvo) 90º (noventa graus) ou quadrangular em alumínio extrudado anodizado natural fosco, fixo à estrutura através de parafusos. O perfil será apropriado para dar acabamento nos cantos e paredes divisórias perpendiculares. MIOLO das divisórias em lâ de rocha de 64 kg/m ³ e 40 mm de espessura.							
38.063.400/0001-19	ECC CONSTRUTORA LTDA - ME	Sim	Sim	440	R\$ 308,3300	R\$ 135.665,2000	08/08/2013 15:34:22
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lambri cego piso/teto, paginado, com rodapé técnico. Acabamento na cor Noce Amendoa, e topo até ao teto, variável em altura segundo o pé direito, com acabamento em Carvalho Malva, com rodapé técnico.							
04.473.395/0001-09	NOVA FORMA INTERIORES LTDA - EPP	Sim	Sim	440	R\$ 308,3300	R\$ 135.665,2000	13/08/2013 10:16:44
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lambri cego piso/teto, paginado, com rodapé técnico. Acabamento na cor Noce Amendoa, e topo até ao teto, variável em altura segundo o pé direito, com							

acabamento em Carvalho Malva, com rodapé técnico.

64.788.334/0001-54	DIV DESIGN INDUSTRIA E COMERCIO DE PAREDES DIVISORIAS L	Não	Não	440	R\$ 308,3300	R\$ 135.665,2000	13/08/2013 16:01:37
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lambri cego piso/teto, paginado, com rodapé técnico. Acabamento na cor Carvalho Malva e Noce Amendoa, conforme padrão existente. Conforme Anexo A do Termo de Referência.							
89.278.519/0001-40	MARCENARIA SULAR LTDA	Não	Não	440	R\$ 308,3300	R\$ 135.665,2000	13/08/2013 16:29:44
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lambri cego piso/teto, paginado, com rodapé técnico. Acabamento na cor Noce Amendoa, e topo até ao teto, variável em altura segundo o pé direito, com acabamento em Carvalho Malva, com rodapé técnico.							
01.672.499/0001-46	C DIAS - EPP	Sim	Sim	440	R\$ 1.000,0000	R\$ 440.000,0000	13/08/2013 18:02:12
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lambri cego piso/teto, paginado, com rodapé técnico. Acabamento na cor Noce Amendoa, e topo até ao teto, variável em altura segundo o pé direito, com acabamento em Carvalho Malva, com rodapé técnico.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 308,0000	32.918.377/0001-10	14/08/2013 09:04:26:840
R\$ 308,0000	37.977.691/0007-83	14/08/2013 09:04:26:873
R\$ 308,0000	06.041.948/0001-71	14/08/2013 09:04:26:910
R\$ 308,3300	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:04:26:957
R\$ 308,3300	04.473.395/0001-09	14/08/2013 09:04:27:013
R\$ 308,3300	64.788.334/0001-54	14/08/2013 09:04:27:037
R\$ 308,3300	89.278.519/0001-40	14/08/2013 09:04:27:073
R\$ 1.000,0000	01.672.499/0001-46	14/08/2013 09:04:27:090
R\$ 307,0000	06.041.948/0001-71	14/08/2013 09:15:48:213
R\$ 280,0000	32.918.377/0001-10	14/08/2013 09:22:28:033
R\$ 306,0000	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:22:34:247
R\$ 279,0000	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:22:57:440
R\$ 260,0000	64.788.334/0001-54	14/08/2013 09:27:28:103
R\$ 285,0000	06.041.948/0001-71	14/08/2013 09:28:20:113
R\$ 250,0000	37.977.691/0007-83	14/08/2013 09:29:51:320
R\$ 240,0000	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:30:22:480
R\$ 200,0000	32.918.377/0001-10	14/08/2013 09:33:53:620

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:44:08:710	14/08/2013 09:44:39:843	Fornecedor desistiu de enviar lance	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	14/08/2013 09:13:38	Item aberto.
Iminência de Encerramento	14/08/2013 09:20:19	Batida iminente. Data/hora iminência: 14/08/2013 09:30:19.
Aguardando Convocação ME/EPP	14/08/2013 09:44:06	Aguardando convocação ME/EPP
Início do desempate	14/08/2013 09:44:08	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	14/08/2013 09:44:39	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor ECC CONSTRUTORA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 38063400000119 desistiu de enviar o lance.
Encerrado	14/08/2013 09:44:51	Item encerrado
Aceite	11/09/2013 09:27:32	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 32.918.377/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 200,0000.
Habilitado	11/09/2013 09:32:35	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 32.918.377/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 200,0000.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 11 - GRUPO 1 - Confecção / Colocação / Remanejamento / Manutenção- Divisória / módulo

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
06.041.948/0001-71	AMBIANCH INDUSTRIAL LTDA	Não	Não	97	R\$ 550,0000	R\$ 53.350,0000	14/08/2013 08:55:53
<p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Divisória com painel do tipo piso/teto, cego, paginado, com bandeira cega e rodapé técnico. Acabamento na cor branca. em sua face A e Painel do tipo piso/teto cego, sem bandeira, com base de 70 centímetros de altura, com acabamento em Noce Amendoa, e topo até ao teto, variável em altura segundo o pé direito, com acabamento em Carvalho Malva, com rodapé técnico em sua face B. PLACAS em chapa de MDF, espessura de 15mm. As placas serão paginadas com frisos em baixo relevo, conforme projeto. As placas com topos encabeçados, e fixadas aos montantes através de sistema de clips, com o saque frontal. O sistema será modulado, desmontável e com possibilidade de passagem de cabeamento (elétrica, lógica e telefônica). MONTANTES VERTICAIS em perfil de alumínio extrudado anodizado natural fosco, dotado de canaletas independentes para a passagem de fiação, com tampas sacável. O perfil será apropriado para receber travessas horizontais e acessórios para a fixação de outros elementos do sistema – painéis e quadros de vidros, e outros, quando aplicados, bem como guias de piso e teto. TRAVESSAS HORIZONTAIS em perfil de alumínio extrudado anodizado natural fosco. Será fornecido travessa específica para a instalação de dispositivos elétricos, como interruptores, tomadas e/ou conectores de voz ou dados, com tampa em sistema de click, que poderá ser instalado como "RODAMEIO" ou "RODAPÉ". O mesmo será fixado à estrutura através de acessórios de conexão, tipo fixador. O perfil será apropriado para encaixar nos montantes, saídas de parede e receber acessórios para a fixação de outros elementos do sistema – painéis e quadros de vidro. GUIAS DE PISO E TETO em perfil de alumínio em formato de "U", extrudado anodizado natural fosco. Estes devem ser fixos ao piso e ao teto por meio de buchas e parafusos. Os perfis devem ser apropriados para receber outros elementos como montantes, saídas de parede e outras travessas necessárias ao perfeito funcionamento do sistema. Sistema de encaixe aos montantes principais, permitindo o nivelamento dos elementos na função de saída de parede, com absorção de imperfeições de níveis ou desníveis, das paredes, mantendo o conjunto perfeitamente alinhado e nivelado. SAÍDA DE PAREDE deverá ostentar e possuir as mesmas características do Item 3.5, inclusive com a possibilidade de utilização do mesmo perfil. RODAPÉ em perfil de alumínio extrudado anodizado natural fosco, apropriado para o perfeito encaixe na guia de piso. Terá passagens de leitões independentes para passagem de fiações elétrica, lógica e telefônica, com furos estampados conforme padrão a ser definido por este Ministério. Com sistema dotado de tampa em ambas as faces, em sistema de clic, que podem ser abertas e fechadas, sem necessidade de desmontagem de painéis e/ou quadros de vidros, objetivando o fácil acesso a sua área interna para possíveis manutenções. MONTANTES DE CANTO em perfil angular (curvo) 90° (noventa graus) ou quadrangular em alumínio extrudado anodizado natural fosco, fixo à estrutura através de parafusos. O perfil será apropriado para dar acabamento nos cantos e paredes divisórias perpendiculares. MIOLO das divisórias em lâ de rocha de 64 kg/m³ e 40 mm de espessura.</p>							
38.063.400/0001-19	ECC CONSTRUTORA LTDA - ME	Sim	Sim	97	R\$ 552,0000	R\$ 53.544,0000	08/08/2013 15:34:22
<p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Divisória com painel do tipo piso/teto, cego, paginado, com bandeira cega e rodapé técnico. Acabamento na cor branca, conforme padrão existente em sua face A e Painel do tipo piso/teto cego, sem bandeira, com base de 70 centímetros de altura, com acabamento em Noce Amendoa, e topo até ao teto, variável em altura segundo o pé direito, com acabamento em Carvalho Malva, com rodapé técnico em sua face B.</p>							
32.918.377/0001-10	BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	97	R\$ 552,0000	R\$ 53.544,0000	08/08/2013 16:08:34
<p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Divisória com painel do tipo piso/teto, cego, paginado, com bandeira cega e rodapé técnico. Acabamento na cor branca, conforme padrão existente em sua face A e Painel do tipo piso/teto cego, sem bandeira, com base de 70 centímetros de altura, com acabamento em Noce Amendoa, e topo até ao teto, variável em altura segundo o pé direito, com acabamento em Carvalho Malva, com rodapé técnico em sua face B.</p>							
37.977.691/0007-83	ESPACO & FORMA MOVEIS E DIVISORIAS LTDA	Não	Não	97	R\$ 552,0000	R\$ 53.544,0000	12/08/2013 21:16:48
<p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Divisória com painel do tipo piso/teto, cego, paginado , com</p>							

bandeira cega e rodapé técnico. Acabamento na cor branca, conforme padrão existente em sua face A e Painel do tipo piso/teto cego, sem bandeira, com base de 70 centímetros de altura, com acabamento em Noce Amendoa, e topo até ao teto, variável em altura segundo o pé direito, com acabamento em Carvalho Malva, com rodapé técnico em sua face B.

04.473.395/0001-09 NOVA FORMA Sim Sim 97 R\$ 552,0000 R\$ 53.544,0000 13/08/2013
INTERIORES 10:16:44
LTDA - EPP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Divisória com painel do tipo piso/teto, cego, paginado, com bandeira cega e rodapé técnico. Acabamento na cor branca, conforme padrão existente em sua face A e Painel do tipo piso/teto cego, sem bandeira, com base de 70 centímetros de altura, com acabamento em Noce Amendoa, e topo até ao teto, variável em altura segundo o pé direito, com acabamento em Carvalho Malva, com rodapé técnico em sua face B.

64.788.334/0001-54 DIV DESIGN Não Não 97 R\$ 552,0000 R\$ 53.544,0000 13/08/2013
INDUSTRIA E 16:01:37
COMERCIO DE
PAREDES
DIVISORIAS L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Divisória com painel do tipo piso/teto, cego, paginado, com bandeira cega e rodapé técnico. Acabamento na cor branca, conforme padrão existente em sua face A e Painel do tipo piso/teto cego, sem bandeira, com base de 70 centímetros de altura, com acabamento em Noce Amendoa, e topo até ao teto, variável em altura segundo o pé direito, com acabamento em Carvalho Malva, com rodapé técnico em sua face B. Conforme Anexo A do Termo de Referência.

89.278.519/0001-40 MARCENARIA Não Não 97 R\$ 552,0000 R\$ 53.544,0000 13/08/2013
SULAR LTDA 16:29:44

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Divisória com painel do tipo piso/teto, cego, paginado, com bandeira cega e rodapé técnico. Acabamento na cor branca, conforme padrão existente em sua face A e Painel do tipo piso/teto cego, sem bandeira, com base de 70 centímetros de altura, com acabamento em Noce Amendoa, e topo até ao teto, variável em altura segundo o pé direito, com acabamento em Carvalho Malva, com rodapé técnico em sua face B.

01.672.499/0001-46 C DIAS - EPP Sim Sim 97 R\$ 1.000,0000 R\$ 97.000,0000 13/08/2013
18:02:12

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Divisória com painel do tipo piso/teto, cego, paginado, com bandeira cega e rodapé técnico. Acabamento na cor branca, conforme padrão existente em sua face A e Painel do tipo piso/teto cego, sem bandeira, com base de 70 centímetros de altura, com acabamento em Noce Amendoa, e topo até ao teto, variável em altura segundo o pé direito, com acabamento em Carvalho Malva, com rodapé técnico em sua face B.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 550,0000	06.041.948/0001-71	14/08/2013 09:04:27:120
R\$ 552,0000	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:04:27:150
R\$ 552,0000	32.918.377/0001-10	14/08/2013 09:04:27:183
R\$ 552,0000	37.977.691/0007-83	14/08/2013 09:04:27:240
R\$ 552,0000	04.473.395/0001-09	14/08/2013 09:04:27:273
R\$ 552,0000	64.788.334/0001-54	14/08/2013 09:04:27:300
R\$ 552,0000	89.278.519/0001-40	14/08/2013 09:04:27:323
R\$ 1.000,0000	01.672.499/0001-46	14/08/2013 09:04:27:350
R\$ 540,0000	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:21:58:543
R\$ 500,0000	32.918.377/0001-10	14/08/2013 09:22:41:747
R\$ 490,0000	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:23:34:877
R\$ 450,0000	64.788.334/0001-54	14/08/2013 09:27:41:040
R\$ 523,0000	06.041.948/0001-71	14/08/2013 09:28:29:747
R\$ 430,0000	37.977.691/0007-83	14/08/2013 09:30:03:837
R\$ 420,0000	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:30:27:723
R\$ 400,0000	32.918.377/0001-10	14/08/2013 09:34:13:573
R\$ 390,0000	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:35:23:960

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:44:08:710	14/08/2013 09:44:39:843	Fornecedor desistiu de enviar lance	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	14/08/2013 09:13:38	Item aberto.
Iminência de	14/08/2013	Batida iminente. Data/hora iminência: 14/08/2013 09:30:19.

Encerramento	09:20:19	
Aguardando Convocação ME/EPP	14/08/2013 09:44:06	Aguardando convocação ME/EPP
Início do desempate	14/08/2013 09:44:08	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	14/08/2013 09:44:39	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor ECC CONSTRUTORA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 38063400000119 desistiu de enviar o lance.
Encerrado	14/08/2013 09:44:51	Item encerrado
Aceite	11/09/2013 09:27:32	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 32.918.377/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 400,0000.
Habilitado	11/09/2013 09:32:35	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 32.918.377/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 400,0000.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 12 - GRUPO 1 - Confecção / Colocação / Remanejamento / Manutenção- Divisória / módulo

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
06.041.948/0001-71	AMBIANCH INDUSTRIAL LTDA	Não	Não	40	R\$ 2.150,0000	R\$ 86.000,0000	14/08/2013 08:55:53
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Porta simples completa, de vidro, com ou sem película de efeito jateado, com ferragens, medindo 900x2100 mm, com bandeira de vidro duplo, com ou sem película de efeito jateado.							
38.063.400/0001-19	ECC CONSTRUTORA LTDA - ME	Sim	Sim	40	R\$ 2.153,0000	R\$ 86.120,0000	08/08/2013 15:34:22
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Porta simples completa, de vidro, com ou sem película de efeito jateado, com ferragens, medindo 900x2100 mm, com bandeira de vidro duplo, com ou sem película de efeito jateado.							
32.918.377/0001-10	BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	40	R\$ 2.153,0000	R\$ 86.120,0000	08/08/2013 16:08:34
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Porta simples completa, de vidro, com ou sem película de efeito jateado, com ferragens, medindo 900x2100 mm, com bandeira de vidro duplo, com ou sem película de efeito jateado. MARCOS: em perfil de alumínio extrudado anodizado natural fosco, dotado de canaletas independentes para a passagem de fiação do tipo universal das redes elétrica, lógica e de telefonia em toda sua extensão. O mesmo será constituído por duas laterais e um contra marco superior com juntas a 45º (quarenta e cinco graus), fixados à estrutura através de soluções adequadas ao seu perfeito funcionamento com o restante do sistema. O perfil deve ser apropriado para encaixar nos montantes, nas saídas de parede, nas guias de teto e piso e receber a instalação de porta com espessura mínima de 38 mm. Os batentes deverão receber guarnições e borrachas de pressão. Deverão receber acabamento fosco, cor a ser definida. FERRAGENS: conjunto de fechadura com classificação de tráfego médio/intenso, com possibilidade de montagem em portas com espessura mínima de 35 mm. Trinco lingüeta em zamac maziço, molas da maçaneta e trinco reforçados, em latão ou aço inox, resistentes à corrosão. A sustentação da porta deverá ser feita por 06 dobradiças de 03 x 3,5 com anel da marca La Fonte ou similar. Os materiais aqui especificados poderão ser trocados por outros de qualidade igual ou superior. MAÇANETAS: tipo alavanca, com roseta, em zamac ou equivalente, instaladas a 100 cm do piso, de fabricação La Fonte ou Imab, ou outra de qualidade igual ou superior.							
37.977.691/0007-83	ESPACO & FORMA MOVEIS E DIVISORIAS LTDA	Não	Não	40	R\$ 2.153,0000	R\$ 86.120,0000	12/08/2013 21:16:48
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Porta simples completa, de vidro, com ou sem película de efeito jateado, com ferragens, medindo 900x2100mm, com bandeira de vidro duplo, com ou sem película de efeito jateado.							
04.473.395/0001-09	NOVA FORMA INTERIORES LTDA - EPP	Sim	Sim	40	R\$ 2.153,0000	R\$ 86.120,0000	13/08/2013 10:16:44

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Porta simples completa, de vidro, com ou sem película de efeito jateado, com ferragens, medindo 900x2100 mm, com bandeira de vidro duplo, com ou sem película de efeito jateado.

64.788.334/0001-54 DIV DESIGN Não Não 40 R\$ 2.153,0000 R\$ 86.120,0000 13/08/2013
INDUSTRIA E 16:01:37
COMERCIO DE
PAREDES
DIVISORIAS L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Porta simples completa, de vidro, com ou sem película de efeito jateado, com ferragens, medindo 900x2100 mm, com bandeira de vidro duplo, com ou sem película de efeito jateado. Conforme Anexo A do Termo de Referência.

89.278.519/0001-40 MARCENARIA Não Não 40 R\$ 2.153,0000 R\$ 86.120,0000 13/08/2013
SULAR LTDA 16:29:44

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Porta simples completa, de vidro, com ou sem película de efeito jateado, com ferragens, medindo 900x2100 mm, com bandeira de vidro duplo, com ou sem película de efeito jateado.

01.672.499/0001-46 C DIAS - EPP Sim Sim 40 R\$ 2.153,0000 R\$ 86.120,0000 13/08/2013
18:02:12

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Porta simples completa, de vidro, com ou sem película de efeito jateado, com ferragens, medindo 900x2100 mm, com bandeira de vidro duplo, com ou sem película de efeito jateado.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.150,0000	06.041.948/0001-71	14/08/2013 09:04:27:387
R\$ 2.153,0000	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:04:27:427
R\$ 2.153,0000	32.918.377/0001-10	14/08/2013 09:04:27:467
R\$ 2.153,0000	37.977.691/0007-83	14/08/2013 09:04:27:507
R\$ 2.153,0000	04.473.395/0001-09	14/08/2013 09:04:27:523
R\$ 2.153,0000	64.788.334/0001-54	14/08/2013 09:04:27:543
R\$ 2.153,0000	89.278.519/0001-40	14/08/2013 09:04:27:583
R\$ 2.153,0000	01.672.499/0001-46	14/08/2013 09:04:27:600
R\$ 2.148,0000	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:22:46:730
R\$ 2.000,0000	32.918.377/0001-10	14/08/2013 09:22:55:853
R\$ 1.990,0000	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:23:10:357
R\$ 1.995,0000	06.041.948/0001-71	14/08/2013 09:28:46:000
R\$ 1.800,0000	37.977.691/0007-83	14/08/2013 09:30:21:747
R\$ 1.700,0000	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:30:35:100
R\$ 1.700,0000	64.788.334/0001-54	14/08/2013 09:31:22:080
R\$ 1.600,0000	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:33:21:170
R\$ 1.800,0000	32.918.377/0001-10	14/08/2013 09:34:27:570

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:44:08:710	14/08/2013 09:44:39:843	Fornecedor desistiu de enviar lance	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	14/08/2013 09:13:38	Item aberto.
Iminência de Encerramento	14/08/2013 09:20:19	Batida iminente. Data/hora iminência: 14/08/2013 09:30:19.
Aguardando Convocação ME/EPP	14/08/2013 09:44:06	Aguardando convocação ME/EPP
Início do desempate	14/08/2013 09:44:08	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	14/08/2013 09:44:39	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor ECC CONSTRUTORA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 38063400000119 desistiu de enviar o lance.
Encerrado	14/08/2013 09:44:51	Item encerrado
Aceite	11/09/2013 09:27:32	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 32.918.377/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 1.800,0000.
Habilitado	11/09/2013 09:32:35	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 32.918.377/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 1.800,0000.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 13 - GRUPO 1 - Confecção / Colocação / Remanejamento / Manutenção- Divisória / módulo

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
06.041.948/0001-71	AMBIANCH INDUSTRIAL LTDA	Não	Não	6	R\$ 3.380,0000	R\$ 20.280,0000	14/08/2013 08:55:53
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Porta dupla completa, de vidro, com ou sem película de efeito jateado, com ferragens, medindo 900x2100 mm, com bandeira de vidro duplo, com ou sem película de efeito jateado.							
32.918.377/0001-10	BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	6	R\$ 3.383,0000	R\$ 20.298,0000	08/08/2013 16:08:34
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Porta completa dupla, de vidro, com ou sem película de efeito jateado, com ferragens, medindo 1800x2100 mm, com bandeira de vidro duplo, com ou sem película de efeito jateado. MARCOS: em perfil de alumínio extrudado anodizado natural fosco, dotado de canaletas independentes para a passagem de fiação do tipo universal das redes elétrica, lógica e de telefonia em toda sua extensão. O mesmo será constituído por duas laterais e um contra marco superior com juntas a 45° (quarenta e cinco graus), fixados à estrutura através de soluções adequadas ao seu perfeito funcionamento com o restante do sistema. O perfil deve ser apropriado para encaixar nos montantes, nas saídas de parede, nas guias de teto e piso e receber a instalação de porta com espessura mínima de 38 mm. Os batentes deverão receber guarnições e borrachas de pressão. Deverão receber acabamento fosco, cor a ser definida. FERRAGENS: conjunto de fechadura com classificação de tráfego médio/intenso, com possibilidade de montagem em portas com espessura mínima de 35 mm. Trinco lingüeta em zamac maziço, molas da maçaneta e trinco reforçados, em latão ou aço inox, resistentes à corrosão. A sustentação da porta deverá ser feita por 06 dobradiças de 03 x 3,5 com anel da marca La Fonte ou similar. Os materiais aqui especificados poderão ser trocados por outros de qualidade igual ou superior. MAÇANETAS: tipo alavanca, com roseta, em zamac ou equivalente, instaladas a 100 cm do piso, de fabricação La Fonte ou Imab, ou outra de qualidade igual ou superior.							
37.977.691/0007-83	ESPACO & FORMA MOVEIS E DIVISORIAS LTDA	Não	Não	6	R\$ 3.383,0000	R\$ 20.298,0000	12/08/2013 21:16:48
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Porta completa dupla, de vidro, com ou sem película de efeito jateado, com ferragens, medindo 1800x2100 mm, com bandeira de vidro duplo, com ou sem película de efeito jateado.							
38.063.400/0001-19	ECC CONSTRUTORA LTDA - ME	Sim	Sim	6	R\$ 3.383,3300	R\$ 20.299,9800	08/08/2013 15:34:22
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Porta completa dupla, de vidro, com ou sem película de efeito jateado, com ferragens, medindo 1800x2100 mm, com bandeira de vidro duplo, com ou sem película de efeito jateado.							
04.473.395/0001-09	NOVA FORMA INTERIORES LTDA - EPP	Sim	Sim	6	R\$ 3.383,3300	R\$ 20.299,9800	13/08/2013 10:16:44
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Porta completa dupla, de vidro, com ou sem película de efeito jateado, com ferragens, medindo 1800x2100 mm, com bandeira de vidro duplo, com ou sem película de efeito jateado.							
64.788.334/0001-54	DIV DESIGN INDUSTRIA E COMERCIO DE PAREDES DIVISORIAS L	Não	Não	6	R\$ 3.383,3300	R\$ 20.299,9800	13/08/2013 16:01:37
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Porta dupla completa, de vidro, com ou sem película de efeito jateado, com ferragens, medindo 900x2100 mm, com bandeira de vidro duplo, com ou sem película de efeito jateado. Conforme Anexo A do Termo de Referência.							
89.278.519/0001-40	MARCENARIA SULAR LTDA	Não	Não	6	R\$ 3.383,3300	R\$ 20.299,9800	13/08/2013 16:29:44
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Porta completa dupla, de vidro, com ou sem película de efeito jateado, com ferragens, medindo 1800x2100 mm, com bandeira de vidro duplo, com ou sem película de efeito jateado.							
01.672.499/0001-46	C DIAS - EPP	Sim	Sim	6	R\$ 3.383,3300	R\$ 20.299,9800	13/08/2013 18:02:12
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Porta completa dupla, de vidro, com ou sem película de efeito jateado, com ferragens, medindo 1800x2100 mm, com bandeira de vidro duplo, com ou sem película de efeito jateado.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.380,0000	06.041.948/0001-71	14/08/2013 09:04:27:633
R\$ 3.383,0000	32.918.377/0001-10	14/08/2013 09:04:27:687
R\$ 3.383,0000	37.977.691/0007-83	14/08/2013 09:04:27:713
R\$ 3.383,3300	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:04:27:737
R\$ 3.383,3300	04.473.395/0001-09	14/08/2013 09:04:27:780
R\$ 3.383,3300	64.788.334/0001-54	14/08/2013 09:04:27:803
R\$ 3.383,3300	89.278.519/0001-40	14/08/2013 09:04:27:820
R\$ 3.383,3300	01.672.499/0001-46	14/08/2013 09:04:27:850
R\$ 3.000,0000	32.918.377/0001-10	14/08/2013 09:23:08:333
R\$ 3.000,0000	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:23:16:713
R\$ 2.990,0000	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:24:12:680
R\$ 2.800,0000	32.918.377/0001-10	14/08/2013 09:24:17:463
R\$ 2.790,0000	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:24:35:950
R\$ 3.183,0000	06.041.948/0001-71	14/08/2013 09:28:58:807
R\$ 2.600,0000	37.977.691/0007-83	14/08/2013 09:30:37:660
R\$ 2.800,0000	64.788.334/0001-54	14/08/2013 09:31:34:117
R\$ 2.500,3000	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:34:59:860

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:44:08:710	14/08/2013 09:44:39:843	Fornecedor desistiu de enviar lance	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	14/08/2013 09:13:38	Item aberto.
Iminência de Encerramento	14/08/2013 09:20:19	Batida iminente. Data/hora iminência: 14/08/2013 09:30:19.
Aguardando Convocação ME/EPP	14/08/2013 09:44:06	Aguardando convocação ME/EPP
Início do desempate	14/08/2013 09:44:08	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	14/08/2013 09:44:39	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor ECC CONSTRUTORA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 38063400000119 desistiu de enviar o lance.
Encerrado	14/08/2013 09:44:51	Item encerrado
Aceite	11/09/2013 09:27:32	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 32.918.377/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 2.800,0000.
Habilitado	11/09/2013 09:32:35	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 32.918.377/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 2.800,0000.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 14 - GRUPO 1 - Confecção / Colocação / Remanejamento / Manutenção- Divisória / módulo

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
38.063.400/0001-19	ECC CONSTRUTORA LTDA - ME	Sim	Sim	149	R\$ 1.730,0000	R\$ 257.770,0000	08/08/2013 15:34:22
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Porta simples completa, cega, paginada, com ferragens, medindo 900x2100 mm, com bandeira cega. Acabamento na cor branca, conforme padrão existente.							
32.918.377/0001-10	BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	149	R\$ 1.730,0000	R\$ 257.770,0000	08/08/2013 16:08:34
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Porta simples completa, cega, paginada, com ferragens, medindo 900x2100 mm, com bandeira cega. Acabamento na cor branca, conforme padrão existente. MARCOS: em perfil de alumínio extrudado anodizado natural fosco, dotado de canaletas independentes							

para a passagem de fiação do tipo universal das redes elétrica, lógica e de telefonia em toda sua extensão. O mesmo será constituído por duas laterais e um contra marco superior com juntas a 45° (quarenta e cinco graus), fixados à estrutura através de soluções adequadas ao seu perfeito funcionamento com o restante do sistema. O perfil deve ser apropriado para encaixar nos montantes, nas saídas de parede, nas guias de teto e piso e receber a instalação de porta com espessura mínima de 38 mm. Os batentes deverão receber guarnições e borrachas de pressão. Deverão receber acabamento fosco, cor a ser definida. FERRAGENS: conjunto de fechadura com classificação de tráfego médio/intenso, com possibilidade de montagem em portas com espessura mínima de 35 mm. Trinco lingüeta em zamac maziço, molas da maçaneta e trinco reforçados, em latão ou aço inox, resistentes à corrosão. A sustentação da porta deverá ser feita por 06 dobradiças de 03 x 3,5 com anel da marca La Fonte ou similar. Os materiais aqui especificados poderão ser trocados por outros de qualidade igual ou superior. MAÇANETAS: tipo alavanca, com roseta, em zamac ou equivalente, instaladas a 100 cm do piso, de fabricação La Fonte ou Imab, ou outra de qualidade igual ou superior.

37.977.691/0007-83	ESPACO & FORMA MOVEIS E DIVISORIAS LTDA	Não	Não	149	R\$ 1.730,0000	R\$ 257.770,0000	12/08/2013 21:16:48
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Porta simples completa, cega, paginada, com ferragens, medindo 900x2100mm, com bandeira cega. Acabamento na cor branca, conforme padrão existente

04.473.395/0001-09	NOVA FORMA INTERIORES LTDA - EPP	Sim	Sim	149	R\$ 1.730,0000	R\$ 257.770,0000	13/08/2013 10:16:44
--------------------	----------------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Porta simples completa, cega, paginada, com ferragens, medindo 900x2100 mm, com bandeira cega. Acabamento na cor branca, conforme padrão existente.

64.788.334/0001-54	DIV DESIGN INDUSTRIA E COMERCIO DE PAREDES DIVISORIAS L	Não	Não	149	R\$ 1.730,0000	R\$ 257.770,0000	13/08/2013 16:01:37
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Porta simples completa, cega, paginada, com ferragens, medindo 900x2100 mm, com bandeira cega. Acabamento na cor branca, conforme padrão existente. Conforme Anexo A do Termo de Referência.

89.278.519/0001-40	MARCENARIA SULAR LTDA	Não	Não	149	R\$ 1.730,0000	R\$ 257.770,0000	13/08/2013 16:29:44
--------------------	-----------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Porta simples completa, cega, paginada, com ferragens, medindo 900x2100 mm, com bandeira cega. Acabamento na cor branca, conforme padrão existente.

01.672.499/0001-46	C DIAS - EPP	Sim	Sim	149	R\$ 1.730,0000	R\$ 257.770,0000	13/08/2013 18:02:12
--------------------	--------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Porta simples completa, cega, paginada, com ferragens, medindo 900x2100 mm, com bandeira cega. Acabamento na cor branca, conforme padrão existente.

06.041.948/0001-71	AMBIANCH INDUSTRIAL LTDA	Não	Não	149	R\$ 1.730,0000	R\$ 257.770,0000	14/08/2013 08:55:53
--------------------	--------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Porta simples completa, cega, paginada, com ferragens, medindo 900x2100 mm, com bandeira cega. Acabamento na cor branca. FOLHA: em chapa de MDF, com fibra de média densidade, maciça com espessura de 38 mm. Suas dimensões de 900 mm x 2100 mm. MARCOS: em perfil de alumínio extrudado anodizado natural fosco, dotado de canaletas independentes para a passagem de fiação do tipo universal das redes elétrica, lógica e de telefonia em toda sua extensão. O mesmo será constituído por duas laterais e um contra marco superior com juntas a 45° (quarenta e cinco graus), fixados à estrutura através de soluções adequadas ao seu perfeito funcionamento com o restante do sistema. O perfil deve ser apropriado para encaixar nos montantes, nas saídas de parede, nas guias de teto e piso e receber a instalação de porta com espessura de 38 mm. Os batentes receberão guarnições e borrachas de pressão. FERRAGENS: conjunto de fechadura com classificação de tráfego médio/intenso, com possibilidade de montagem em portas com espessura de 38 mm. Trinco lingüeta em zamac maziço, molas da maçaneta e trinco reforçados, em latão ou aço inox, resistentes à corrosão. A sustentação da porta deverá ser feita por 06 dobradiças de 03 x 3,5 com anel da marca La Fonte ou similar. Os materiais aqui especificados poderão ser trocados por outros de qualidade igual ou superior. MAÇANETAS: tipo alavanca, com roseta, em zamac ou equivalente, instaladas a 100 cm do piso, de fabricação La Fonte ou outra de qualidade igual ou superior. BATENTE: o batente deverá possuir elementos de vedação acústicos tipo Schlegel ou similar, e deverá ser instalado abaixo da porta um sistema de trava retrátil (guilhotina), fixada na extremidade inferior da mesma. Deverão receber acabamento fosco, cor a ser definida

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.730,0000	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:04:27:897
R\$ 1.730,0000	32.918.377/0001-10	14/08/2013 09:04:27:927
R\$ 1.730,0000	37.977.691/0007-83	14/08/2013 09:04:27:943
R\$ 1.730,0000	04.473.395/0001-09	14/08/2013 09:04:27:960
R\$ 1.730,0000	64.788.334/0001-54	14/08/2013 09:04:27:990
R\$ 1.730,0000	89.278.519/0001-40	14/08/2013 09:04:28:007
R\$ 1.730,0000	01.672.499/0001-46	14/08/2013 09:04:28:030
R\$ 1.730,0000	06.041.948/0001-71	14/08/2013 09:04:28:050
R\$ 1.729,9900	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:15:56:467
R\$ 1.729,0000	06.041.948/0001-71	14/08/2013 09:16:28:840

R\$ 1.710,0000	64.788.334/0001-54	14/08/2013 09:19:39:890
R\$ 1.700,0000	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:22:57:787
R\$ 1.400,0000	32.918.377/0001-10	14/08/2013 09:23:22:463
R\$ 1.399,9900	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:23:40:823
R\$ 1.200,0000	32.918.377/0001-10	14/08/2013 09:28:09:463
R\$ 1.300,0000	64.788.334/0001-54	14/08/2013 09:28:20:443
R\$ 1.615,0000	06.041.948/0001-71	14/08/2013 09:29:08:373
R\$ 1.180,0000	37.977.691/0007-83	14/08/2013 09:30:54:220
R\$ 900,0000	32.918.377/0001-10	14/08/2013 09:31:52:990
R\$ 1.389,0000	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:33:06:617
R\$ 1.000,0000	37.977.691/0007-83	14/08/2013 09:34:55:333

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:44:08:710	14/08/2013 09:44:39:843	Fornecedor desistiu de enviar lance	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	14/08/2013 09:13:38	Item aberto.
Iminência de Encerramento	14/08/2013 09:20:19	Batida iminente. Data/hora iminência: 14/08/2013 09:30:19.
Aguardando Convocação ME/EPP	14/08/2013 09:44:06	Aguardando convocação ME/EPP
Início do desempate	14/08/2013 09:44:08	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	14/08/2013 09:44:39	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor ECC CONSTRUTORA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 38063400000119 desistiu de enviar o lance.
Encerrado	14/08/2013 09:44:51	Item encerrado
Aceite	11/09/2013 09:27:32	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 32.918.377/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 900,0000.
Habilitado	11/09/2013 09:32:35	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 32.918.377/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 900,0000.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 15 - GRUPO 1 - Confecção / Colocação / Remanejamento / Manutenção- Divisória / módulo

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
38.063.400/0001-19	ECC CONSTRUTORA LTDA - ME	Sim	Sim	6	R\$ 2.383,3300	R\$ 14.299,9800	08/08/2013 15:34:22
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Porta completa dupla, cega, paginada, com ferragens, medindo 1800x2100 mm, com bandeira cega e guilhotina. Acabamento na cor branca, conforme padrão existe.							
06.041.948/0001-71	AMBIANCH INDUSTRIAL LTDA	Não	Não	6	R\$ 2.385,0000	R\$ 14.310,0000	14/08/2013 08:55:53

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Porta dupla completa, cega, paginada, com ferragens, medindo 900x2100 mm, com bandeira cega. Acabamento na cor branca. FOLHA: em chapa de MDF, com fibra de média densidade, maciça com espessura de 38 mm. Suas dimensões de 900 mm x 2100 mm. MARCOS: em perfil de alumínio extrudado anodizado natural fosco, dotado de canaletas independentes para a passagem de fiação do tipo universal das redes elétrica, lógica e de telefonia em toda sua extensão. O mesmo será constituído por duas laterais e um contra marco superior com juntas a 45º (quarenta e cinco graus), fixados à estrutura através de soluções adequadas ao seu perfeito funcionamento com o restante do sistema. O perfil deve ser apropriado para encaixar nos montantes, nas saídas de parede, nas guias de teto e piso e receber a instalação de porta com espessura de 38 mm. Os batentes receberão guarnições e borrachas de pressão. FERRAGENS: conjunto de fechadura com classificação de tráfego médio/intenso, com possibilidade de montagem em portas com espessura de 38 mm. Trinco lingüeta em zamac maziço, molas da maçaneta e trinco reforçados, em latão ou aço inox, resistentes à corrosão. A sustentação da porta deverá ser feita por 06 dobradiças de 03 x 3,5 com anel da marca La Fonte ou similar. Os materiais aqui especificados poderão ser trocados por outros de qualidade igual ou superior. MAÇANETAS: tipo alavanca, com roseta, em zamac ou equivalente,

instaladas a 100 cm do piso, de fabricação La Fonte ou outra de qualidade igual ou superior. BATEENTE: o batente deverá possuir elementos de vedação acústicos tipo Schlegel ou similar, e deverá ser instalado abaixo da porta um sistema de trava retrátil (guilhotina), fixada na extremidade inferior da mesma. Deverão receber acabamento fosco, cor a ser definida

32.918.377/0001-10	BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	6	R\$ 2.387,0000	R\$ 14.322,0000	08/08/2013 16:08:34
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Porta completa dupla, cega, paginada, com ferragens, medindo 1800x2100 mm, com bandeira cega e guilhotina. Acabamento na cor branca, conforme padrão existe.							
37.977.691/0007-83	ESPACO & FORMA MOVEIS E DIVISORIAS LTDA	Não	Não	6	R\$ 2.387,0000	R\$ 14.322,0000	12/08/2013 21:16:48
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Porta completa dupla, cega, paginada, com ferragens, medindo 1800x2100mm, com bandeira acega e guilhotina. Acabamento na cor branca, conforme padrão existente.							
04.473.395/0001-09	NOVA FORMA INTERIORES LTDA - EPP	Sim	Sim	6	R\$ 2.387,6700	R\$ 14.326,0200	13/08/2013 10:16:44
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Porta completa dupla, cega, paginada, com ferragens, medindo 1800x2100 mm, com bandeira cega e guilhotina. Acabamento na cor branca, conforme padrão existe.							
64.788.334/0001-54	DIV DESIGN INDUSTRIA E COMERCIO DE PAREDES DIVISORIAS L	Não	Não	6	R\$ 2.387,6700	R\$ 14.326,0200	13/08/2013 16:01:37
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Porta dupla completa, cega, paginada, com ferragens, medindo 900x2100 mm, com bandeira cega. Acabamento na cor branca, conforme padrão existente. Conforme Anexo A do Termo de Referência.							
89.278.519/0001-40	MARCENARIA SULAR LTDA	Não	Não	6	R\$ 2.387,6700	R\$ 14.326,0200	13/08/2013 16:29:44
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Porta completa dupla, cega, paginada, com ferragens, medindo 1800x2100 mm, com bandeira cega e guilhotina. Acabamento na cor branca, conforme padrão existe.							
01.672.499/0001-46	C DIAS - EPP	Sim	Sim	6	R\$ 2.387,6700	R\$ 14.326,0200	13/08/2013 18:02:12
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Porta completa dupla, cega, paginada, com ferragens, medindo 1800x2100 mm, com bandeira cega e guilhotina. Acabamento na cor branca, conforme padrão existe.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.383,3300	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:04:28:067
R\$ 2.385,0000	06.041.948/0001-71	14/08/2013 09:04:28:103
R\$ 2.387,0000	32.918.377/0001-10	14/08/2013 09:04:28:120
R\$ 2.387,0000	37.977.691/0007-83	14/08/2013 09:04:28:133
R\$ 2.387,6700	04.473.395/0001-09	14/08/2013 09:04:28:173
R\$ 2.387,6700	64.788.334/0001-54	14/08/2013 09:04:28:220
R\$ 2.387,6700	89.278.519/0001-40	14/08/2013 09:04:28:240
R\$ 2.387,6700	01.672.499/0001-46	14/08/2013 09:04:28:267
R\$ 2.383,0000	06.041.948/0001-71	14/08/2013 09:18:18:627
R\$ 2.382,0000	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:21:43:790
R\$ 2.185,0000	06.041.948/0001-71	14/08/2013 09:29:20:660
R\$ 2.270,0000	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:30:02:370
R\$ 2.000,0000	37.977.691/0007-83	14/08/2013 09:31:09:970
R\$ 1.900,0000	32.918.377/0001-10	14/08/2013 09:34:55:950

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:44:08:710	14/08/2013 09:44:39:843	Fornecedor desistiu de enviar lance	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	14/08/2013 09:13:38	Item aberto.
Iminência de Encerramento	14/08/2013 09:20:19	Batida iminente. Data/hora iminência: 14/08/2013 09:30:19.
Aguardando Convocação ME/EPP	14/08/2013 09:44:06	Aguardando convocação ME/EPP
Início do desempate	14/08/2013 09:44:08	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	14/08/2013 09:44:39	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor ECC CONSTRUTORA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 3806340000119 desistiu de enviar o lance.
Encerrado	14/08/2013 09:44:51	Item encerrado
Aceite	11/09/2013 09:27:32	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 32.918.377/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 1.900,0000.
Habilitado	11/09/2013 09:32:35	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 32.918.377/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 1.900,0000.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 16 - GRUPO 1 - Confecção / Colocação / Remanejamento / Manutenção- Divisória / módulo

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
06.041.948/0001-71	AMBIANCH INDUSTRIAL LTDA	Não	Não	41	R\$ 1.890,0000	R\$ 77.490,0000	14/08/2013 08:55:53
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Porta completa simples, cega, paginada, com ferragens, medindo 900x2100 mm, com bandeira cega e guilhotina. Acabamento em Carvalho Malva. FOLHA: em chapa de MDF, com fibra de média densidade, maciça com espessura de 38 mm. Suas dimensões de 900 mm x 2100 mm. MARCOS: em perfil de alumínio extrudado anodizado natural fosco, dotado de canaletas independentes para a passagem de fiação do tipo universal das redes elétrica, lógica e de telefonia em toda sua extensão. O mesmo será constituído por duas laterais e um contra marco superior com juntas a 45º (quarenta e cinco graus), fixados à estrutura através de soluções adequadas ao seu perfeito funcionamento com o restante do sistema. O perfil deve ser apropriado para encaixar nos montantes, nas saídas de parede, nas guias de teto e piso e receber a instalação de porta com espessura de 38 mm. Os batentes receberão garniões e borrachas de pressão. FERRAGENS: conjunto de fechadura com classificação de tráfego médio/intenso, com possibilidade de montagem em portas com espessura de 38 mm. Trinco lingüeta em zamac maziço, molas da maçaneta e trinco reforçados, em latão ou aço inox, resistentes à corrosão. A sustentação da porta deverá ser feita por 06 dobradiças de 03 x 3,5 com anel da marca La Fonte ou similar. Os materiais aqui especificados poderão ser trocados por outros de qualidade igual ou superior. MAÇANETAS: tipo alavanca, com roseta, em zamac ou equivalente, instaladas a 100 cm do piso, de fabricação La Fonte ou outra de qualidade igual ou superior. BATENTE: o batente deverá possuir elementos de vedação acústicos tipo Schlegel ou similar, e deverá ser instalado abaixo da porta um sistema de trava retrátil (guilhotina), fixada na extremidade inferior da mesma. Deverão receber acabamento fosco, cor a ser definida							
32.918.377/0001-10	BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	41	R\$ 1.893,0000	R\$ 77.613,0000	08/08/2013 16:08:34
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Porta completa simples, cega, paginada, com ferragens, medindo 900x2100 mm, com bandeira cega e guilhotina. Acabamento em Carvalho Malva. .							
37.977.691/0007-83	ESPACO & FORMA MOVEIS E DIVISORIAS LTDA	Não	Não	41	R\$ 1.893,0000	R\$ 77.613,0000	12/08/2013 21:16:48
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Porta completa simples, cega, paginada, com ferragens, medindo 900x2100mm, com bandeira cega e guilhotina. Acabamento em Carvalho Malva.							
38.063.400/0001-19	ECC CONSTRUTORA LTDA - ME	Sim	Sim	41	R\$ 1.893,3300	R\$ 77.626,5300	08/08/2013 15:34:22
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Porta completa simples, cega, paginada, com ferragens, medindo 900x2100 mm, com bandeira cega e guilhotina. Acabamento em Carvalho Malva.							
04.473.395/0001-09	NOVA FORMA INTERIORES LTDA - EPP	Sim	Sim	41	R\$ 1.893,3300	R\$ 77.626,5300	13/08/2013 10:16:44
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Porta completa simples, cega, paginada, com ferragens, medindo 900x2100 mm, com bandeira cega e guilhotina. Acabamento em Carvalho Malva.							

64.788.334/0001-54	DIV DESIGN INDUSTRIA E COMERCIO DE PAREDES DIVISORIAS L	Não	Não	41	R\$ 1.893,3300	R\$ 77.626,5300	13/08/2013 16:01:37
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Porta completa simples, cega, paginada, com ferragens, medindo 900x2100 mm, com bandeira cega e guilhotina. Acabamento em Carvalho Malva. Conforme Anexo A do Termo de Referência.							
89.278.519/0001-40	MARCENARIA SULAR LTDA	Não	Não	41	R\$ 1.893,3300	R\$ 77.626,5300	13/08/2013 16:29:44
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Porta completa simples, cega, paginada, com ferragens, medindo 900x2100 mm, com bandeira cega e guilhotina. Acabamento em Carvalho Malva.							
01.672.499/0001-46	C DIAS - EPP	Sim	Sim	41	R\$ 1.893,3300	R\$ 77.626,5300	13/08/2013 18:02:12
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Porta completa simples, cega, paginada, com ferragens, medindo 900x2100 mm, com bandeira cega e guilhotina. Acabamento em Carvalho Malva.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.890,0000	06.041.948/0001-71	14/08/2013 09:04:28:280
R\$ 1.893,0000	32.918.377/0001-10	14/08/2013 09:04:28:317
R\$ 1.893,0000	37.977.691/0007-83	14/08/2013 09:04:28:340
R\$ 1.893,3300	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:04:28:387
R\$ 1.893,3300	04.473.395/0001-09	14/08/2013 09:04:28:410
R\$ 1.893,3300	64.788.334/0001-54	14/08/2013 09:04:28:437
R\$ 1.893,3300	89.278.519/0001-40	14/08/2013 09:04:28:463
R\$ 1.893,3300	01.672.499/0001-46	14/08/2013 09:04:28:500
R\$ 1.889,0000	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:21:42:003
R\$ 1.710,0000	06.041.948/0001-71	14/08/2013 09:29:32:423
R\$ 1.700,0000	37.977.691/0007-83	14/08/2013 09:31:25:273
R\$ 1.500,0000	64.788.334/0001-54	14/08/2013 09:31:45:470
R\$ 1.400,0000	32.918.377/0001-10	14/08/2013 09:35:09:883

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:44:08:710	14/08/2013 09:44:39:843	Fornecedor desistiu de enviar lance	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	14/08/2013 09:13:38	Item aberto.
Iminência de Encerramento	14/08/2013 09:20:19	Batida iminente. Data/hora iminência: 14/08/2013 09:30:19.
Aguardando Convocação ME/EPP	14/08/2013 09:44:06	Aguardando convocação ME/EPP
Início do desempate	14/08/2013 09:44:08	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	14/08/2013 09:44:39	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor ECC CONSTRUTORA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 38063400000119 desistiu de enviar o lance.
Encerrado	14/08/2013 09:44:51	Item encerrado
Aceite	11/09/2013 09:27:32	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 32.918.377/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 1.400,0000.
Habilitado	11/09/2013 09:32:35	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 32.918.377/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 1.400,0000.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 17 - GRUPO 1 - Confecção / Colocação / Remanejamento / Manutenção- Divisória / módulo

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	--------------	------------------------	------------	-------------	--------------	--------------------

32.918.377/0001-10	BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	6	R\$ 2.547,0000	R\$ 15.282,0000	08/08/2013 16:08:34
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Porta completa dupla, cega, paginada, com ferragens, medindo 1800x2100 mm, com bandeira cega e guilhotina. Acabamento em Carvalho Malva.							
37.977.691/0007-83	ESPACO & FORMA MOVEIS E DIVISORIAS LTDA	Não	Não	6	R\$ 2.547,0000	R\$ 15.282,0000	12/08/2013 21:16:48
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Porta completa dupla, cega, paginada, com ferragens, medindo 1800x2100mm, com bandeira cega e guilhotina. Acabamento em Carvalho Malva.							
06.041.948/0001-71	AMBIANCH INDUSTRIAL LTDA	Não	Não	6	R\$ 2.547,0000	R\$ 15.282,0000	14/08/2013 08:55:53
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Porta completa dupla, cega, paginada, com ferragens, medindo 1800x2100 mm, com bandeira cega e guilhotina. Acabamento em Carvalho Malva. FOLHA: em chapa de MDF, com fibra de média densidade, maciça com espessura de 38 mm. Suas dimensões de 900 mm x 2100 mm. MARCOS: em perfil de alumínio extrudado anodizado natural fosco, dotado de canaletas independentes para a passagem de fiação do tipo universal das redes elétrica, lógica e de telefonia em toda sua extensão. O mesmo será constituído por duas laterais e um contra marco superior com juntas a 45º (quarenta e cinco graus), fixados à estrutura através de soluções adequadas ao seu perfeito funcionamento com o restante do sistema. O perfil deve ser apropriado para encaixar nos montantes, nas saídas de parede, nas guias de teto e piso e receber a instalação de porta com espessura de 38 mm. Os batentes receberão guarnições e borrachas de pressão. FERRAGENS: conjunto de fechadura com classificação de tráfego médio/intenso, com possibilidade de montagem em portas com espessura de 38 mm. Trinco lingüeta em zamac maziço, molas da maçaneta e trinco reforçados, em latão ou aço inox, resistentes à corrosão. A sustentação da porta deverá ser feita por 06 dobradiças de 03 x 3,5 com anel da marca La Fonte ou similar. Os materiais aqui especificados poderão ser trocados por outros de qualidade igual ou superior. MAÇANETAS: tipo alavanca, com roseta, em zamac ou equivalente, instaladas a 100 cm do piso, de fabricação La Fonte ou outra de qualidade igual ou superior. BATENTE: o batente deverá possuir elementos de vedação acústicos tipo Schlegel ou similar, e deverá ser instalado abaixo da porta um sistema de trava retrátil (guilhotina), fixada na extremidade inferior da mesma. Deverão receber acabamento fosco, cor a ser definida							
38.063.400/0001-19	ECC CONSTRUTORA LTDA - ME	Sim	Sim	6	R\$ 2.547,3300	R\$ 15.283,9800	08/08/2013 15:34:22
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Porta completa dupla, cega, paginada, com ferragens, medindo 1800x2100 mm, com bandeira cega e guilhotina. Acabamento em Carvalho Malva.							
04.473.395/0001-09	NOVA FORMA INTERIORES LTDA - EPP	Sim	Sim	6	R\$ 2.547,3300	R\$ 15.283,9800	13/08/2013 10:16:44
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Porta completa dupla, cega, paginada, com ferragens, medindo 1800x2100 mm, com bandeira cega e guilhotina. Acabamento em Carvalho Malva.							
64.788.334/0001-54	DIV DESIGN INDUSTRIA E COMERCIO DE PAREDES DIVISORIAS L	Não	Não	6	R\$ 2.547,3300	R\$ 15.283,9800	13/08/2013 16:01:37
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Porta completa dupla, cega, paginada, com ferragens, medindo 1800x2100 mm, com bandeira cega e guilhotina. Acabamento em Carvalho Malva. Conforme Anexo A do Termo de Referência.							
89.278.519/0001-40	MARCENARIA SULAR LTDA	Não	Não	6	R\$ 2.547,3300	R\$ 15.283,9800	13/08/2013 16:29:44
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Porta completa dupla, cega, paginada, com ferragens, medindo 1800x2100 mm, com bandeira cega e guilhotina. Acabamento em Carvalho Malva.							
01.672.499/0001-46	C DIAS - EPP	Sim	Sim	6	R\$ 2.547,3300	R\$ 15.283,9800	13/08/2013 18:02:12
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Porta completa dupla, cega, paginada, com ferragens, medindo 1800x2100 mm, com bandeira cega e guilhotina. Acabamento em Carvalho Malva.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.547,0000	32.918.377/0001-10	14/08/2013 09:04:28:537
R\$ 2.547,0000	37.977.691/0007-83	14/08/2013 09:04:28:570
R\$ 2.547,0000	06.041.948/0001-71	14/08/2013 09:04:28:597
R\$ 2.547,3300	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:04:28:623
R\$ 2.547,3300	04.473.395/0001-09	14/08/2013 09:04:28:647
R\$ 2.547,3300	64.788.334/0001-54	14/08/2013 09:04:28:673
R\$ 2.547,3300	89.278.519/0001-40	14/08/2013 09:04:28:707

R\$ 2.547,3300	01.672.499/0001-46	14/08/2013 09:04:28:750
R\$ 2.546,0000	06.041.948/0001-71	14/08/2013 09:16:35:583
R\$ 2.545,9900	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:23:47:360
R\$ 2.375,0000	06.041.948/0001-71	14/08/2013 09:29:41:800
R\$ 2.000,0000	37.977.691/0007-83	14/08/2013 09:31:38:243
R\$ 2.500,0000	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:35:05:740
R\$ 2.100,0000	32.918.377/0001-10	14/08/2013 09:35:30:190

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:44:08:710	14/08/2013 09:44:39:843	Fornecedor desistiu de enviar lance	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	14/08/2013 09:13:38	Item aberto.
Iminência de Encerramento	14/08/2013 09:20:19	Batida iminente. Data/hora iminência: 14/08/2013 09:30:19.
Aguardando Convocação ME/EPP	14/08/2013 09:44:06	Aguardando convocação ME/EPP
Início do desempate	14/08/2013 09:44:08	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	14/08/2013 09:44:39	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor ECC CONSTRUTORA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 3806340000119 desistiu de enviar o lance.
Encerrado	14/08/2013 09:44:51	Item encerrado
Aceite	11/09/2013 09:27:32	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 32.918.377/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 2.100,0000.
Habilitado	11/09/2013 09:32:35	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 32.918.377/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 2.100,0000.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 18 - GRUPO 1 - Confecção / Colocação / Remanejamento / Manutenção- Divisória / módulo

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
06.041.948/0001-71	AMBIANCH INDUSTRIAL LTDA	Não	Não	11	R\$ 1.345,0000	R\$ 14.795,0000	14/08/2013 08:55:53

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Guichê com porta para atendimento, com tampo sobre meia-divisória, com ferragens completas, e bandeira cega. Acabamento na cor branca. MEIA DIVISÓRIA: todos os seus componentes deverão seguir as especificações para as divisórias piso-teto descritas no item 3. TAMPO em compensado de madeira de no mínimo 25 mm de espessura, com cantos arredondados, fixado a uma altura de 1100 mm do piso. Este deve ser apoiado sobre perfil de alumínio extrudado anodizado natural fosco, cor a definir. PORTA DE ATENDIMENTO as especificações para todos os seus componentes devem ser iguais às especificações para portas descritas no item 04, observando-se as seguintes modificações: A altura da folha deve ser de 1000 mm, ficando alinhada com as portas pela parte superior, e a largura será a de uma placa inteira, segundo a modulação das placas de divisórias; "A porta de atendimento não receberá maçaneta, mas será fechada com ferrolho porta cadeado reforçado, fio chato, com acabamento zincado ou bicromatizado de pelo menos 04" ou 10cm, fixo com parafusos. BANDEIRA CEGA: todos os seus componentes deverão seguir as especificações para as divisórias piso-teto descritas no item 03. Acabamento em vidro opaco branco: MEIA DIVISÓRIA: todos os seus componentes deverão seguir as especificações para as divisórias piso-teto descritas no item 3. TAMPO em vidro de no mínimo 12 mm de espessura, com cantos arredondados, fixado a uma altura de 1100 mm do piso. Este deve ser apoiado sobre perfil de alumínio extrudado anodizado natural fosco, cor a definir. PORTA DE ATENDIMENTO as especificações para todos os seus componentes devem ser iguais às especificações para portas descritas no item 05, observando-se as seguintes modificações: A altura da folha deve ser de 1000 mm, ficando alinhada com as portas pela parte superior, e a largura será a de uma placa inteira, segundo a modulação das placas de divisórias; A porta de atendimento não receberá maçaneta, mas será fechada com ferragens de inox próprias para vidro com acabamento fosco. BANDEIRA CEGA: todos os seus componentes deverão seguir as especificações para as divisórias piso-teto descritas no item 03.

32.918.377/0001-10	BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	11	R\$ 1.346,0000	R\$ 14.806,0000	08/08/2013 16:08:34
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Guichê com porta para atendimento, com tampo sobre meia-divisória, com ferragens completas, e bandeira cega. Acabamento na cor branca, conforme padrão existente. Acabamento em MDF na cor branca:							
37.977.691/0007-83	ESPACO & FORMA MOVEIS E DIVISORIAS LTDA	Não	Não	11	R\$ 1.346,0000	R\$ 14.806,0000	12/08/2013 21:16:48
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Guichê com porta para atendimento, com tampo sobre meia-divisória, com ferragens completas, e bandeira cega. Acabamento na cor branca, conforme padrão existente.							
38.063.400/0001-19	ECC CONSTRUTORA LTDA - ME	Sim	Sim	11	R\$ 1.346,6700	R\$ 14.813,3700	08/08/2013 15:34:22
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Guichê com porta para atendimento, com tampo sobre meia-divisória, com ferragens completas, e bandeira cega. Acabamento na cor branca, conforme padrão existente.							
04.473.395/0001-09	NOVA FORMA INTERIORES LTDA - EPP	Sim	Sim	11	R\$ 1.346,6700	R\$ 14.813,3700	13/08/2013 10:16:44
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Guichê com porta para atendimento, com tampo sobre meia-divisória, com ferragens completas, e bandeira cega. Acabamento na cor branca, conforme padrão existente.							
64.788.334/0001-54	DIV DESIGN INDUSTRIA E COMERCIO DE PAREDES DIVISORIAS L	Não	Não	11	R\$ 1.346,6700	R\$ 14.813,3700	13/08/2013 16:01:37
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Guichê com porta para atendimento, com tampo sobre meia-divisória, com ferragens completas, e bandeira cega. Acabamento na cor branca, conforme padrão existente. Conforme Anexo A do Termo de Referência.							
89.278.519/0001-40	MARCENARIA SULAR LTDA	Não	Não	11	R\$ 1.346,6700	R\$ 14.813,3700	13/08/2013 16:29:44
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Guichê com porta para atendimento, com tampo sobre meia-divisória, com ferragens completas, e bandeira cega. Acabamento na cor branca, conforme padrão existente.							
01.672.499/0001-46	C DIAS - EPP	Sim	Sim	11	R\$ 1.346,6700	R\$ 14.813,3700	13/08/2013 18:02:12
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Guichê com porta para atendimento, com tampo sobre meia-divisória, com ferragens completas, e bandeira cega. Acabamento na cor branca, conforme padrão existente.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.345,0000	06.041.948/0001-71	14/08/2013 09:04:28:790
R\$ 1.346,0000	32.918.377/0001-10	14/08/2013 09:04:28:843
R\$ 1.346,0000	37.977.691/0007-83	14/08/2013 09:04:28:887
R\$ 1.346,6700	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:04:28:963
R\$ 1.346,6700	04.473.395/0001-09	14/08/2013 09:04:28:990
R\$ 1.346,6700	64.788.334/0001-54	14/08/2013 09:04:29:010
R\$ 1.346,6700	89.278.519/0001-40	14/08/2013 09:04:29:027
R\$ 1.346,6700	01.672.499/0001-46	14/08/2013 09:04:29:053
R\$ 1.340,0000	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:23:59:220
R\$ 1.235,0000	06.041.948/0001-71	14/08/2013 09:29:53:347
R\$ 1.290,0000	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:30:16:343
R\$ 1.200,0000	37.977.691/0007-83	14/08/2013 09:31:54:487
R\$ 1.300,0000	32.918.377/0001-10	14/08/2013 09:35:43:923

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:44:08:710	14/08/2013 09:44:39:843	Fornecedor desistiu de enviar lance	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
--------	------	-------------

Aberto	14/08/2013 09:13:38	Item aberto.
Iminência de Encerramento	14/08/2013 09:20:19	Batida iminente. Data/hora iminência: 14/08/2013 09:30:19.
Aguardando Convocação ME/EPP	14/08/2013 09:44:06	Aguardando convocação ME/EPP
Início do desempate	14/08/2013 09:44:08	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	14/08/2013 09:44:39	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor ECC CONSTRUTORA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 38063400000119 desistiu de enviar o lance.
Encerrado	14/08/2013 09:44:51	Item encerrado
Aceite	11/09/2013 09:27:32	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 32.918.377/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 1.300,0000.
Habilitado	11/09/2013 09:32:35	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 32.918.377/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 1.300,0000.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 19 - GRUPO 1 - Confecção / Colocação / Remanejamento / Manutenção- Divisória / módulo

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
06.041.948/0001-71	AMBIANCH INDUSTRIAL LTDA	Não	Não	2	R\$ 1.600,0000	R\$ 3.200,0000	14/08/2013 08:55:53

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Guichê com porta para atendimento, com tampo sobre meia-divisória, com ferragens completas e bandeira cega. Acabamento em vidro duplo com película de efeito jateada. MEIA DIVISÓRIA: todos os seus componentes deverão seguir as especificações para as divisórias piso-teto descritas no item 3. TAMPO em compensado de madeira de no mínimo 25 mm de espessura, com cantos arredondados, fixado a uma altura de 1100 mm do piso. Este deve ser apoiado sobre perfil de alumínio extrudado anodizado natural fosco, cor a definir. PORTA DE ATENDIMENTO as especificações para todos os seus componentes devem ser iguais às especificações para portas descritas no item 04, observando-se as seguintes modificações: A altura da folha deve ser de 1000 mm, ficando alinhada com as portas pela parte superior, e a largura será a de uma placa inteira, segundo a modulação das placas de divisórias; "A porta de atendimento não receberá maçaneta, mas será fechada com ferrolho porta cadeado reforçado, fio chato, com acabamento zincado ou bicromatizado de pelo menos 04" ou 10cm, fixo com parafusos. BANDEIRA CEGA: todos os seus componentes deverão seguir as especificações para as divisórias piso-teto descritas no item 03. Acabamento em vidro opaco branco: MEIA DIVISÓRIA: todos os seus componentes deverão seguir as especificações para as divisórias piso-teto descritas no item 3. TAMPO em vidro de no mínimo 12 mm de espessura, com cantos arredondados, fixado a uma altura de 1100 mm do piso. Este deve ser apoiado sobre perfil de alumínio extrudado anodizado natural fosco, cor a definir. PORTA DE ATENDIMENTO as especificações para todos os seus componentes devem ser iguais às especificações para portas descritas no item 05, observando-se as seguintes modificações: A altura da folha deve ser de 1000 mm, ficando alinhada com as portas pela parte superior, e a largura será a de uma placa inteira, segundo a modulação das placas de divisórias; A porta de atendimento não receberá maçaneta, mas será fechada com ferragens de inox próprias para vidro com acabamento fosco. BANDEIRA CEGA: todos os seus componentes deverão seguir as especificações para as divisórias piso-teto descritas no item 03.

38.063.400/0001-19	ECC CONSTRUTORA LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 1.601,0000	R\$ 3.202,0000	08/08/2013 15:34:22
--------------------	---------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Guichê com porta para atendimento, com tampo sobre meia-divisória, com ferragens completas, e bandeira cega. Acabamento em vidro duplo com película de efeito jateada, conforme padrão existente.

32.918.377/0001-10	BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	2	R\$ 1.601,0000	R\$ 3.202,0000	08/08/2013 16:08:34
--------------------	----------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Guichê com porta para atendimento, com tampo sobre meia-divisória, com ferragens completas, e bandeira cega. Acabamento em vidro duplo com película de efeito jateada, conforme padrão existente.

37.977.691/0007-83	ESPACO & FORMA MOVEIS E DIVISORIAS LTDA	Não	Não	2	R\$ 1.601,0000	R\$ 3.202,0000	12/08/2013 21:16:48
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Guichê com porta para atendimento, com tampo sobre meia-

divisória, com ferragens completas, e bandeira cega. Acabamento em vidro duplo com película de efeito jateada, conforme padrão existente.

04.473.395/0001-09 NOVA FORMA Sim Sim 2 R\$ 1.601,0000 R\$ 3.202,0000 13/08/2013
INTERIORES 10:16:44
LTDA - EPP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Guichê com porta para atendimento, com tampo sobre meia-divisória, com ferragens completas, e bandeira cega. Acabamento em vidro duplo com película de efeito jateada, conforme padrão existente.

64.788.334/0001-54 DIV DESIGN Não Não 2 R\$ 1.601,0000 R\$ 3.202,0000 13/08/2013
INDUSTRIA E 16:01:37
COMERCIO DE
PAREDES
DIVISORIAS L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Guichê com porta para atendimento, com tampo sobre meia-divisória, com ferragens completas e bandeira cega. Acabamento em vidro duplo com película de efeito jateada. Conforme Anexo A do Termo de Referência.

89.278.519/0001-40 MARCENARIA Não Não 2 R\$ 1.601,0000 R\$ 3.202,0000 13/08/2013
SULAR LTDA 16:29:44

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Guichê com porta para atendimento, com tampo sobre meia-divisória, com ferragens completas, e bandeira cega. Acabamento em vidro duplo com película de efeito jateada, conforme padrão existente.

01.672.499/0001-46 C DIAS - EPP Sim Sim 2 R\$ 1.601,0000 R\$ 3.202,0000 13/08/2013
18:02:12

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Guichê com porta para atendimento, com tampo sobre meia-divisória, com ferragens completas, e bandeira cega. Acabamento em vidro duplo com película de efeito jateada, conforme padrão existente.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.600,0000	06.041.948/0001-71	14/08/2013 09:04:29:097
R\$ 1.601,0000	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:04:29:117
R\$ 1.601,0000	32.918.377/0001-10	14/08/2013 09:04:29:147
R\$ 1.601,0000	37.977.691/0007-83	14/08/2013 09:04:29:170
R\$ 1.601,0000	04.473.395/0001-09	14/08/2013 09:04:29:200
R\$ 1.601,0000	64.788.334/0001-54	14/08/2013 09:04:29:240
R\$ 1.601,0000	89.278.519/0001-40	14/08/2013 09:04:29:257
R\$ 1.601,0000	01.672.499/0001-46	14/08/2013 09:04:29:297
R\$ 1.598,0000	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:23:49:173
R\$ 1.595,0000	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:24:30:403
R\$ 1.473,0000	06.041.948/0001-71	14/08/2013 09:30:04:097
R\$ 1.450,0000	37.977.691/0007-83	14/08/2013 09:32:11:107
R\$ 1.500,0000	32.918.377/0001-10	14/08/2013 09:36:03:777
R\$ 1.500,0000	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:38:26:323

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:44:08:710	14/08/2013 09:44:39:843	Fornecedor desistiu de enviar lance	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	14/08/2013 09:13:38	Item aberto.
Iminência de Encerramento	14/08/2013 09:20:19	Batida iminente. Data/hora iminência: 14/08/2013 09:30:19.
Aguardando Convocação ME/EPP	14/08/2013 09:44:06	Aguardando convocação ME/EPP
Início do desempate	14/08/2013 09:44:08	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	14/08/2013 09:44:39	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor ECC CONSTRUTORA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 38063400000119 desistiu de enviar o lance.
Encerrado	14/08/2013 09:44:51	Item encerrado
Aceite	11/09/2013 09:27:32	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 32.918.377/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 1.500,0000.
	11/09/2013	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,

Habilitado 09:32:35 CNPJ/CPF: 32.918.377/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 1.500,0000.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.**Item: 20 - GRUPO 1 - Confecção / Colocação / Remanejamento / Manutenção- Divisória / módulo**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
06.041.948/0001-71	AMBIANCH INDUSTRIAL LTDA	Não	Não	500	R\$ 160,0000	R\$ 80.000,0000	14/08/2013 08:55:53
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MIOLO das divisórias e portas acústicas em lã de rocha de no mínimo 64 kg/m ³ e 40 mm de espessura.							
32.918.377/0001-10	BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	500	R\$ 162,0000	R\$ 81.000,0000	08/08/2013 16:08:34
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lã de rocha de no mínimo 64kg/m e 40mm de espessura, para tratamento acústico das divisórias.							
37.977.691/0007-83	ESPACO & FORMA MOVEIS E DIVISORIAS LTDA	Não	Não	500	R\$ 162,0000	R\$ 81.000,0000	12/08/2013 21:16:48
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lã de rocha de no mínimo 64kg/m ³ e 40mm de espessura, para tratamento acústico das divisórias							
38.063.400/0001-19	ECC CONSTRUTORA LTDA - ME	Sim	Sim	500	R\$ 162,6700	R\$ 81.335,0000	08/08/2013 15:34:22
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lã de rocha de no mínimo 64kg/m e 40mm de espessura, para tratamento acústico das divisórias.							
04.473.395/0001-09	NOVA FORMA INTERIORES LTDA - EPP	Sim	Sim	500	R\$ 162,6700	R\$ 81.335,0000	13/08/2013 10:16:44
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lã de rocha de no mínimo 64kg/m e 40mm de espessura, para tratamento acústico das divisórias.							
64.788.334/0001-54	DIV DESIGN INDUSTRIA E COMERCIO DE PAREDES DIVISORIAS L	Não	Não	500	R\$ 162,6700	R\$ 81.335,0000	13/08/2013 16:01:37
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lã de rocha de no mínimo 64 kg/m ³ e 40 mm de espessura, para tratamento acústico das divisórias. Conforme Anexo A do Termo de Referência.							
89.278.519/0001-40	MARCENARIA SULAR LTDA	Não	Não	500	R\$ 162,6700	R\$ 81.335,0000	13/08/2013 16:29:44
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lã de rocha de no mínimo 64kg/m ³ e 40mm de espessura, para tratamento acústico das divisórias.							
01.672.499/0001-46	C DIAS - EPP	Sim	Sim	500	R\$ 162,6700	R\$ 81.335,0000	13/08/2013 18:02:12
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lã de rocha de no mínimo 64kg/m e 40mm de espessura, para tratamento acústico das divisórias.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 160,0000	06.041.948/0001-71	14/08/2013 09:04:29:317
R\$ 162,0000	32.918.377/0001-10	14/08/2013 09:04:29:360
R\$ 162,0000	37.977.691/0007-83	14/08/2013 09:04:29:410
R\$ 162,6700	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:04:29:457
R\$ 162,6700	04.473.395/0001-09	14/08/2013 09:04:29:473
R\$ 162,6700	64.788.334/0001-54	14/08/2013 09:04:29:500
R\$ 162,6700	89.278.519/0001-40	14/08/2013 09:04:29:517
R\$ 162,6700	01.672.499/0001-46	14/08/2013 09:04:29:550
R\$ 120,0000	64.788.334/0001-54	14/08/2013 09:21:55:260
R\$ 130,0000	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:24:08:573
R\$ 110,0000	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:24:40:550
R\$ 105,0000	06.041.948/0001-71	14/08/2013 09:30:17:793
R\$ 80,0000	64.788.334/0001-54	14/08/2013 09:32:05:300
R\$ 70,0000	37.977.691/0007-83	14/08/2013 09:32:29:943

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:44:08:710	14/08/2013 09:44:39:843	Fornecedor desistiu de enviar lance	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	14/08/2013 09:13:38	Item aberto.
Iminência de Encerramento	14/08/2013 09:20:19	Batida iminente. Data/hora iminência: 14/08/2013 09:30:19.
Aguardando Convocação ME/EPP	14/08/2013 09:44:06	Aguardando convocação ME/EPP
Início do desempate	14/08/2013 09:44:08	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	14/08/2013 09:44:39	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor ECC CONSTRUTORA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 38063400000119 desistiu de enviar o lance.
Encerrado	14/08/2013 09:44:51	Item encerrado
Aceite	11/09/2013 09:27:32	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 32.918.377/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 162,0000.
Habilitado	11/09/2013 09:32:35	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 32.918.377/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 162,0000.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 21 - GRUPO 1 - Confecção / Colocação / Remanejamento / Manutenção- Divisória / módulo

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
32.918.377/0001-10	BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	210	R\$ 20,0000	R\$ 4.200,0000	08/08/2013 16:08:34
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mini-persiana horizontal para os quadro de vidro duplo, interna, em alumínio com lâmina de 16mm de largura, com botão de acionamento a instalar no quadro de vidro.							
06.041.948/0001-71	AMBIANCH INDUSTRIAL LTDA	Não	Não	210	R\$ 290,0000	R\$ 60.900,0000	14/08/2013 08:55:53
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PERSIANAS: os quadros de vidro duplo poderão conter entre as duas folhas de vidro, quando solicitado, mini-persianas horizontais, internas, em alumínio com lâmina de 16 mm de largura, que será acionadas por botão instalado nos quadros de vidro.							
37.977.691/0007-83	ESPACO & FORMA MOVEIS E DIVISORIAS LTDA	Não	Não	210	R\$ 293,0000	R\$ 61.530,0000	12/08/2013 21:16:48
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mini-persiana horizontal para os quadro de vidro duplo, interna, em alumínio com lâmina de 16mm de largura, com botão de acionamento a instalar no quadro de vidro.							
38.063.400/0001-19	ECC CONSTRUTORA LTDA - ME	Sim	Sim	210	R\$ 293,3300	R\$ 61.599,3000	08/08/2013 15:34:22
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mini-persiana horizontal para os quadro de vidro duplo, interna, em alumínio com lâmina de 16mm de largura, com botão de acionamento a instalar no quadro de vidro.							
04.473.395/0001-09	NOVA FORMA INTERIORES LTDA - EPP	Sim	Sim	210	R\$ 293,3300	R\$ 61.599,3000	13/08/2013 10:16:44
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mini-persiana horizontal para os quadro de vidro duplo, interna, em alumínio com lâmina de 16mm de largura, com botão de acionamento a instalar no quadro de vidro.							
64.788.334/0001-54	DIV DESIGN INDUSTRIA E COMERCIO DE PAREDES DIVISORIAS L	Não	Não	210	R\$ 293,3300	R\$ 61.599,3000	13/08/2013 16:01:37
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mini-persiana horizontal para os quadro de vidro duplo, interna, em alumínio com lâmina de 16 mm de largura, com botão de acionamento a instalar no quadro de vidro. Conforme Anexo A do Termo de Referência.							
89.278.519/0001-40	MARCENARIA SULAR LTDA	Não	Não	210	R\$ 293,3300	R\$ 61.599,3000	13/08/2013 16:29:44

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mini-persiana horizontal para os quadro de vidro duplo, interna, em alumínio com lâmina de 16mm de largura, com botão de acionamento a instalar no quadro de vidro.

01.672.499/0001-46 C DIAS - EPP Sim Sim 210 R\$ 293,3300 R\$ 61.599,3000 13/08/2013 18:02:12

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mini-persiana horizontal para os quadro de vidro duplo, interna, em alumínio com lâmina de 16mm de largura, com botão de acionamento a instalar no quadro de vidro.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20,0000	32.918.377/0001-10	14/08/2013 09:04:29:573
R\$ 290,0000	06.041.948/0001-71	14/08/2013 09:04:29:590
R\$ 293,0000	37.977.691/0007-83	14/08/2013 09:04:29:607
R\$ 293,3300	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:04:29:623
R\$ 293,3300	04.473.395/0001-09	14/08/2013 09:04:29:640
R\$ 293,3300	64.788.334/0001-54	14/08/2013 09:04:29:657
R\$ 293,3300	89.278.519/0001-40	14/08/2013 09:04:29:683
R\$ 293,3300	01.672.499/0001-46	14/08/2013 09:04:29:697
R\$ 150,0000	64.788.334/0001-54	14/08/2013 09:21:01:657
R\$ 280,0000	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:21:19:917
R\$ 250,0000	38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:22:20:533
R\$ 219,0000	06.041.948/0001-71	14/08/2013 09:30:27:050
R\$ 200,0000	37.977.691/0007-83	14/08/2013 09:33:00:480

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
38.063.400/0001-19	14/08/2013 09:44:08:710	14/08/2013 09:44:39:843	Fornecedor desistiu de enviar lance	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	14/08/2013 09:13:38	Item aberto.
Iminência de Encerramento	14/08/2013 09:20:19	Batida iminente. Data/hora iminência: 14/08/2013 09:30:19.
Aguardando Convocação ME/EPP	14/08/2013 09:44:06	Aguardando convocação ME/EPP
Início do desempate	14/08/2013 09:44:08	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	14/08/2013 09:44:39	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor ECC CONSTRUTORA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 38063400000119 desistiu de enviar o lance.
Encerrado	14/08/2013 09:44:51	Item encerrado
Aceite	11/09/2013 09:27:32	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 32.918.377/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 20,0000.
Habilitado	11/09/2013 09:32:35	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 32.918.377/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 20,0000.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

HISTÓRICO DO GRUPO 1

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
32.918.377/0001-10	BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	-	R\$ 5.568.107,0000	08/08/2013 16:08:34
06.041.948/0001-71	AMBIANCH INDUSTRIAL	Não	Não	-	R\$ 5.612.701,0000	14/08/2013

	LTDA					08:55:53
64.788.334/0001-54	DIV DESIGN INDUSTRIA E COMERCIO DE PAREDES DIVISORIAS L	Não	Não	-	R\$ 5.621.932,0600	13/08/2013 16:01:37
37.977.691/0007-83	ESPACO & FORMA MOVEIS E DIVISORIAS LTDA	Não	Não	-	R\$ 5.625.437,0000	12/08/2013 21:16:48
38.063.400/0001-19	ECC CONSTRUTORA LTDA - ME	Sim	Sim	-	R\$ 5.626.906,0200	08/08/2013 15:34:22
04.473.395/0001-09	NOVA FORMA INTERIORES LTDA - EPP	Sim	Sim	-	R\$ 5.626.932,0600	13/08/2013 10:16:44
89.278.519/0001-40	MARCENARIA SULAR LTDA	Não	Não	-	R\$ 5.626.932,0600	13/08/2013 16:29:44
01.672.499/0001-46	C DIAS - EPP	Sim	Sim	-	R\$ 9.429.376,1800	13/08/2013 18:02:12

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	14/08/2013 09:55:13	Convocado para envio de anexo o fornecedor BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 32.918.377/0001-10.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	14/08/2013 10:41:41	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 32.918.377/0001-10.

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	14/08/2013 09:04:39	Bom dia Srs. Licitantes.
Pregoeiro	14/08/2013 09:06:12	Declaro aberto o Pregão nº 23/2013 que tem como objeto Contratação de empresa para FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS, incluindo portas e guichês e todos os itens necessários à execução dos serviços e ao funcionamento do sistema de divisórias como um todo para atender as demandas das unidades deste Ministério.
Pregoeiro	14/08/2013 09:07:50	Meu nome é Marcelo Caldas, Pregoeiro designado para este certame. Nossa equipe de apoio é composta pelos técnicos: Geraldo Antônio de Oliveira, Taciana Soares Siqueira e Josefa Alves.
Pregoeiro	14/08/2013 09:08:36	Srs. Licitantes, passamos, neste momento, ao exame das propostas recebidas, a fim de verificar a sua conformidade com o Edital, bem como proceder à classificação das mesmas. Em sequência, abriremos a fase de lances.
Pregoeiro	14/08/2013 09:14:27	Srs. licitantes, informo que está aberta a fase de lances. Ofertem seus melhores lances.
Pregoeiro	14/08/2013 09:15:15	Lembramos que conforme disposto no Art.14 do Decreto Nº 3.555/2000, "O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até cinco anos, ...
Pregoeiro	14/08/2013 09:15:28	... enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
Pregoeiro	14/08/2013 09:15:49	A penalidade será obrigatoriamente registrada no SICAF e no caso de suspensão de licitar, o LICITANTE deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.
Pregoeiro	14/08/2013 09:16:09	Srs. Licitantes, lembramos que caso ocorra erro de digitação no valor ofertado pelo licitante, este deverá comunicar imediatamente ao Pregoeiro, para que o mesmo o exclua. A exclusão do lance só será permitida enquanto o item estiver aberto para lances. E-mail: licitacao@integracao.gov.br
Pregoeiro	14/08/2013 09:16:29	Srs. Licitantes, lembramos que os lances excluídos podem ser ofertados novamente, caso o fornecedor entenda que oferta pode ser honrada.
Pregoeiro	14/08/2013 09:17:13	Srs. licitantes, não aguardem o encerramento aleatório para ofertarem os seus melhores lances.
Sistema	14/08/2013 09:20:20	O(s) Grupo(s) G1 está(ão) em iminência até 09:30 de 14/08/2013, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	14/08/2013 09:23:32	Srs. licitantes, estamos em fase de iminência. Ofertem os seus melhores lances.
Pregoeiro	14/08/2013 09:30:58	Srs. licitantes, informo que estamos em fase de encerramento aleatório. A partir deste momento o sistema poderá encerrar a fase de lances a qualquer tempo. Ofertem os seus melhores lances.
Pregoeiro	14/08/2013	Srs. licitantes, informo que estamos em fase de encerramento aleatório. A partir deste

	09:32:55	momento o sistema poderá encerrar a fase de lances a qualquer tempo. Ofertem os seus melhores lances.
Pregoeiro	14/08/2013 09:36:23	Srs. licitantes, informo que estamos em fase de encerramento aleatório. A partir deste momento o sistema poderá encerrar a fase de lances a qualquer tempo. Ofertem os seus melhores lances.
Pregoeiro	14/08/2013 09:43:34	Relembro que estamos em fase de encerramento aleatório. Ofertem os seus melhores lances.
Sistema	14/08/2013 09:44:06	O GRUPO 1 teve participação de Micro/Pequena Empresa optante pelo benefício da Lei Complementar 123 de 12/12/2006 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/08/2013 09:44:06	O(s) item(ns) G1 terá(ão) desempate(s) ME/EPP ou 7174 do(s) lance(s). Clique em "Desempate ME/EPP/7174" e mantenham-se conectados.
Sistema	14/08/2013 09:44:08	Sr. Fornecedor ECC CONSTRUTORA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 38063400000119, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o GRUPO 1, inferior ao lance vencedor, até às 09:49:08 de 14/08/2013.
Sistema	14/08/2013 09:44:39	O GRUPO 1 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor ECC CONSTRUTORA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 38063400000119 desistiu de enviar o lance.
Sistema	14/08/2013 09:44:51	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	14/08/2013 09:47:52	Para BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Sr. licitante, peço-lhe que atente aos seguintes avisos:
Pregoeiro	14/08/2013 09:49:59	Para BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Item 9.5 do Edital: O prazo para envio do anexo será de no máximo 30 (trinta) minutos, podendo ser prorrogado por mais 30 (trinta) minutos, caso seja expressamente solicitado pela licitante por meio eletrônico (licitacao@integracao.gov.br), e a solicitação se dê dentro dos primeiros 30 (trinta) minutos e os motivos alegados sejam aceitos pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	14/08/2013 09:51:08	Para BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Peço-lhe que, juntamente com a proposta ajustada ao seu lance final, proceda também com o envio dos documentos relacionados no item 11.3 que não estiverem contemplados no SICAF
Pregoeiro	14/08/2013 09:52:01	Para BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Quais sejam: 11.3.1. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.
Pregoeiro	14/08/2013 09:52:15	Para BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 11.3.2. Um ou mais Atestados de Capacidade Técnica, distintos, expedidos por Pessoas Jurídicas de Direito Público ou Privado, que comprove(m) ter a proponente fornecido ou estar fornecendo serviços semelhantes aos descritos no Anexo I deste Edital, do(s) qual (is) constem razão social do declarante, endereço, telefone, nome e respectivo cargo.
Pregoeiro	14/08/2013 09:52:37	Para BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 11.3.3. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
Pregoeiro	14/08/2013 09:53:00	Para BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 11.3.4. As empresas que apresentarem na "declaração de situação" extraída do SICAF resultado igual ou menor do que 1 (um inteiro) em qualquer dos índices: Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) deverão comprovar que possuem Capital Social ou Patrimônio Líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor total do objeto proposto.
Pregoeiro	14/08/2013 09:53:18	Para BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 11.3.5. No caso de empresa constituída no mesmo exercício financeiro, que não possua registro de Balanço Patrimonial no SICAF, sua boa situação financeira deverá ser comprovada mediante apresentação de balancetes de constituição do mês anterior ao da data fixada para a realização do certame ou na forma do subitem 11.3.4.
Pregoeiro	14/08/2013 09:53:36	Para BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Prezado licitante, favor confirmar a leitura das mensagens.
32.918.377/0001-10	14/08/2013 09:53:56	Sr. Pregoeiro já estamos preparando para o envio.
Pregoeiro	14/08/2013 09:54:33	Para BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Entendido?
Pregoeiro	14/08/2013 09:54:40	Para BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - OK.
Pregoeiro	14/08/2013 09:55:00	Para BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Procederei neste momento com a convocação do Anexo.
Sistema	14/08/2013 09:55:13	Senhor fornecedor BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 32.918.377/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Pregoeiro	14/08/2013 09:56:18	Para BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Sr. licitante, a convocação para envio do Anexo foi aberta e seu prazo para tanto encerrar-se-á às 10:25:13.
Pregoeiro	14/08/2013 09:56:47	Para BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Caso seja necessária prorrogação deste prazo, atente para o item 9.5 do Edital, que rege o seguinte:
Pregoeiro	14/08/2013 09:57:11	Para BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 9.5. O prazo para envio do anexo será de no máximo 30 (trinta) minutos, podendo ser prorrogado por mais 30 (trinta) minutos, caso seja expressamente solicitado pela licitante por meio eletrônico (licitacao@integracao.gov.br), e a solicitação se dê dentro dos primeiros 30 (trinta)

minutos e os motivos alegados sejam aceitos pelo Pregoeiro.

Pregoeiro	14/08/2013 10:04:54	Para BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Prezado licitante, confirmo o recebimento do e-mail solicitando a prorrogação do prazo para envio do anexo, no que concedo tal dilação de prazo.
Pregoeiro	14/08/2013 10:05:24	Para BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Seu novo prazo final para envio do anexo se encerrará às 10:55:13
32.918.377/0001-10	14/08/2013 10:05:47	Obrigada.
Pregoeiro	14/08/2013 10:34:49	Para BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Faltam 20 minutos para encerramento de seu prazo para envio.
Sistema	14/08/2013 10:41:41	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 32.918.377/0001-10, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro	14/08/2013 10:47:08	Prezados licitantes, peço-lhes que aguardem um momento por favor.
Pregoeiro	14/08/2013 10:52:25	Prezados licitantes, informo que efetuaremos agora uma suspensão administrativa, com vistas à análise dos documentos e das propostas.
Pregoeiro	14/08/2013 10:52:51	A reabertura será realizada no dia de hoje (14/08/2013), às 15 horas.
Pregoeiro	14/08/2013 10:53:04	Agradeço a presença de todos e até mais tarde.
Pregoeiro	14/08/2013 15:05:35	Boa tarde, Srs. licitantes.
Pregoeiro	14/08/2013 15:10:42	Conforme previsto no item 12 do Edital do certame em questão, convoco a empresa BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. para montar/apresentar os protótipos.
Pregoeiro	14/08/2013 15:11:01	Para BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Prezado licitante, encontra-se presente à sessão?
32.918.377/0001-10	14/08/2013 15:12:01	Sim.
Pregoeiro	14/08/2013 15:14:42	Para BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Conforme previsto no item 12.1 do Edital, sua empresa disporá de 10 (dez) dias úteis, a contar de amanhã para a montagem/apresentação dos protótipos de cada um dos itens relacionados na tabela constante nos Anexo "C" do Termo de Referência, segundo as especificações deste mesmo anexo.
Pregoeiro	14/08/2013 15:15:11	Para BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Assim sendo, seu prazo terminará no dia 28/08/2013.
Pregoeiro	14/08/2013 15:16:09	Para BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - A continuidade do certame (aceitação, habilitação, adjudicação e homologação) somente serão realizadas depois da montagem, apresentação e aprovação dos protótipos.
Pregoeiro	14/08/2013 15:16:36	Para BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Favor confirmar a leitura das mensagens.
Pregoeiro	14/08/2013 15:19:06	Para BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Conforme previsto no item 12.3 do Edital, a sua empresa deverá entrar em contato com o Serviço de Engenharia e Manutenção Predial para entrega e agendamento da montagem e apresentação dos protótipos.
32.918.377/0001-10	14/08/2013 15:19:30	Entendido.
Pregoeiro	14/08/2013 15:21:05	Para BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Em virtude de mudanças ocorridas nos ramais internos do Ministério, informo que os telefones que deverão ser utilizados para contato com o Serviço de Engenharia e Manutenção Predial são os seguintes: (61) 2034-5134 ou (61) 2034-4264.
Pregoeiro	14/08/2013 15:21:09	Para BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Entendido?
32.918.377/0001-10	14/08/2013 15:22:28	Sim. Iremos entrar em contato. Obrigada.
Pregoeiro	14/08/2013 15:23:58	Para BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Informo aos Srs. licitantes que efetuaremos suspensão administrativa para que possamos atender ao disposto no item 12. do Edital.
Pregoeiro	14/08/2013 15:25:16	Para BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - A reabertura fica agendada para o dia 29/08/2013, às 09:00.
Pregoeiro	14/08/2013 15:25:40	Para BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Obrigado a todos pela atenção, desejando-lhes boa tarde e bom trabalho.
Pregoeiro	29/08/2013 09:01:02	Bom dia Srs. Licitantes.
Pregoeiro	29/08/2013 09:03:33	Por solicitação da área técnica, que está analisando os protótipos, informamos que haverá necessidade de nova suspensão administrativa, com vistas à conclusão das inspeções e emissão de parecer.
Pregoeiro	29/08/2013 09:05:20	Desta forma, a reabertura para que seja proferida a decisão da equipe técnica e prosseguimento às fases do Pregão Eletrônico 23/2013 fica agendada para o dia 05/09/2013, às 14:00.
Pregoeiro	29/08/2013	Agradeço a presença de todos e desejo-lhes um bom dia de trabalho.

	09:05:37	
Pregoeiro	05/09/2013 14:04:47	Boa tarde, Srs. licitantes.
Pregoeiro	05/09/2013 14:06:11	Até o presente momento, a área técnica que está realizando a análise nos protótipos, não conseguiu finalizar os procedimentos pertinentes, com posterior emissão de parecer.
Pregoeiro	05/09/2013 14:07:04	Em virtude deste fato, haverá necessidade de realizarmos nova suspensão administrativa, com reabertura programada para o dia 11/09/2013, às 09:00.
Pregoeiro	05/09/2013 14:07:41	Agradeço a presença de todos, desejando uma boa tarde.
Pregoeiro	11/09/2013 09:02:30	Bom dia Srs. Licitantes.
Pregoeiro	11/09/2013 09:03:45	Peço-lhes apenas alguns minutos, enquanto este Pregoeiro e a equipe de apoio finaliza a análise da avaliação realizada pela área técnica aos protótipos da empresa vencedora da fase de lances.
Pregoeiro	11/09/2013 09:14:09	Prezados licitantes, informo que a área técnica, após analisar os protótipos apresentados pela empresa vencedora da fase de lances, aprovou-os.
Pregoeiro	11/09/2013 09:14:28	Desta forma, daremos prosseguimento às próximas fases executórias do presente certame licitatório.
Pregoeiro	11/09/2013 09:14:47	Para BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Prezado licitante, encontra-se presente à sessão?
32.918.377/0001-10	11/09/2013 09:18:36	Sim.
Pregoeiro	11/09/2013 09:19:24	Para BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Prezado licitante, seus protótipos foram apresentados dentro do prazo estipulado no Edital e, segundo a área técnica responsável pela análise dos mesmos, foram aprovados.
Pregoeiro	11/09/2013 09:20:43	Para BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Em virtude da busca pela proposta mais vantajosa, este Pregoeiro questiona se há possibilidade de promover uma redução no valor ofertado em seu último lance?
32.918.377/0001-10	11/09/2013 09:23:01	Não. Os nossos preços já estão muito baixos. Não temos como dar mais descontos.
Pregoeiro	11/09/2013 09:23:56	Para BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Entendo.
Sistema	11/09/2013 09:32:35	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
Pregoeiro	11/09/2013 09:33:04	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 11/09/2013 às 10:03:00.
Pregoeiro	11/09/2013 10:05:10	Prezados licitantes, agradeço a presença de todos desejando um bom dia de trabalho e uma boa semana.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Suspensão Administrativa	14/08/2013 10:53:57	Previsão de Reabertura: 14/08/2013 15:00:00. Motivo: Para análise de Proposta e de Documentos de Habilitação.
Reativado	14/08/2013 15:05:03	
Suspensão Administrativa	14/08/2013 15:27:45	Previsão de Reabertura: 29/08/2013 09:00:00. Motivo: Para cumprir determinação do item 12 do Edital que refere-se à apresentação/montagem/aprovação dos protótipos de cada um dos itens do Edital.
Reativado	29/08/2013 09:00:31	
Suspensão Administrativa	29/08/2013 09:06:40	Previsão de Reabertura: 05/09/2013 14:00:00. Motivo: Por solicitação da equipe técnica, com vistas a finalizar a análise dos protótipos apresentados pela empresa vencedora da fase de lances.
Reativado	05/09/2013 14:04:02	
Suspensão Administrativa	05/09/2013 14:09:57	Previsão de Reabertura: 11/09/2013 09:00:00. Motivo: Equipe técnica está analisando protótipos apresentados pela empresa vencedora da fase de lances. Esta equipe solicitou que a reabertura fosse reagendada para o dia 11/09/2013, com vistas à finalização dos procedimentos referentes à esta análise e emissão de parecer.
Reativado	11/09/2013 09:02:00	
Abertura de Prazo	11/09/2013 09:32:35	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	11/09/2013 09:33:04	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 11/09/2013 às 10:03:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:05 horas do dia 11 de setembro de 2013, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

MARCELO GUERREIRO CALDAS
Pregoeiro Oficial

GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
Equipe de Apoio

TACIANA SOARES SIQUEIRA
Equipe de Apoio

JOSEFA HERCULANO ALVES
Equipe de Apoio



[Voltar](#)

