



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Esplanada dos Ministérios - Bloco E - Bairro Zona Cívica Administrativa - CEP 70067-901 - Brasília - DF - www.mdr.gov.br

TERMO DE ACEITE DE AMOSTRA - PE 5/2023 - ITEM 18


Em conformidade com o disposto no Edital de Licitação referente ao certame PE 5/2023 e respectivo Termo de Referência (4306478), segue Termo de Aceite da amostra do Item 18 - Bota Tática, enviada pela empresa R BENACI LTDA.

- **Sobre a tempestividade:** a amostra foi recebida em 28/06/2023, ou seja, tempestivamente, já que o prazo de recebimento era 07/07/2023;
- **Sobre a conformidade com o TR:**

Item 18 - Bota Tática	Sim	Não	Observações
<p>Couro Cabedal</p> <p>Couro nobuck hidrofugado, sem marcas, isenta de cortes, furos, cicatrizes, bem como sinais de parasitas, ou seja, carrapatos, bernes e outros defeitos provocados por riscos de cerca, chifradas, marcas de fogo, etc, com espessura entre 1,8 e 2,0 milímetros;</p> <p>Demais requisitos conforme TR.</p>	x		Não foram verificados os requisitos específicos (ensaios) ja que a amo foi aprovada.
<p>Forração:</p> <p>Forração confeccionada em tecido poliamida/poliéster, construído em sistema de bootie (botinha) com membrana poliéster não poroso, elástico, com tratamento hidrofílico, 100% impermeável e respirável devendo possuir permeabilidade ao vapor de água, selado por fita micro porosa impermeável, termo selada especifica para selagem de membranas respiráveis;</p> <p>Requisitos conforme TR.</p>	x		Não foram verificados os requisitos específicos (ensaios) ja que a amo foi aprovada.
<p>Palmilha de montagem em fibra resinada sintética, espessura de 2,5mm.</p> <p>Material sintético resinado de alta resistência e que não tem suas características afetadas pela umidade;</p> <p>Demais requisitos conforme TR.</p>			Sem informação; Não foram verificados os requisitos específicos (ensaios) ja que a amo foi aprovada.
<p>Palmilha de Conforto:</p> <p>Moldada em etileno-acetato de vinil (EVA), revestida com tecido de poliéster, com espessura de 12 mm no calcanhar e 7 mm na planta, com componentes bactericidas, fungicidas e de redução de odores.</p> <p>Demais requisitos conforme TR.</p>		x	Conforme descrição enviada pela empresa, a palmilha é produzida em poliuretano isocianato, enquanto o termo de referência recomenda EV.
<p>Solado:</p> <p>A. Bicomponente constituído por sola em borracha (SBR) altagrip, para melhor aderência e desempenho, tecnologia estabilizadora do caminhar e canais de fluxo contínuo de água.</p> <p>Requisitos conforme TR.</p>			Conforme informações enviadas pela whatsapp institucional da empresa abaixo, o solado é de SBS, mesmo motivo que desclassificou a primeira empresa do certame, ja que o Termo de Referência prevê o solado em SBR
<p>B. Estabilizador de flexão em ABS</p> <p>Sistema limitador de flexão em ABS de alta dureza e resistência.</p> <p>Requisitos conforme TR.</p>			Sem informação
<p>Atacadores:</p> <p>Confeccionado em trama poliamida com cabo duplo de poliéster, com ponteiros em acetato ou resinada, comprimida ou plastificada.</p> <p>Demais requisitos conforme TR.</p>	x		Não foram verificados os requisitos específicos (ensaios) ja que a amo foi aprovada.
<p>Contraforte:</p> <p>Biqueira e contraforte confeccionado em material termoplástico de alta durabilidade e resistência, constituído por uma lâmina de resina polimérica, contendo adesivos granulados ativados por calor e pressão, reforçada por uma tela de poliéster.</p>	x		Não foram verificados os requisitos específicos (ensaios) ja que a amo foi aprovada.

Sobre biqueira em borracha 1,5mm fixada através de vulcanização envolvendo todo calçado (bicos, laterais e traseiras); Demais requisitos conforme TR.			
Cano em tecido tipo <i>Cordura</i> ou similar;	x		Aparentemente foi usado tecido similar. Não foram verificados comprovantes ja que a amostra não foi aprovad
Colarinho e língua em napa vestuário com espessura entre 0,8 e 1,1mm;	x		
Passadores, ganchos e travadores em polímero/nylon fixados através de rebites, sendo linha de 2 (dois) ganchos articulados fixados na parte superior do cano, linha de 5 (cinco) passadores fixados nas gáspeas e linha de 1 (um) travador com dentes internos fixados na área de articulação de cada pé;	x		Existem algumas diferenças do descrito mas não causa dano ao propos inclusive melhor elaborado
Documentos Comprobatórios: Apresentar Laudos técnicos originais, ou cópia autenticada (IPT- Instituto de Pesquisas Tecnológicas, IBTEC- Instituto Brasileiro de Tecnologia do Calçado, ou outros laboratórios aptos para a realização destes testes) que o produto deve atender os parâmetros mínimos de aprovação de todos os itens exigidos das normas ABNT NBR 14834, 14835 14836, 14837, 14838, 14839 e 14840.			Não foram verificados, ja que a amostra foi desclassificada.
Apresentar Laudos técnicos originais, ou cópia autenticada (IPT- Instituto de Pesquisas Tecnológicas, IBTEC- Instituto Brasileiro de Tecnologia do Calçado, ou outros laboratórios aptos para a realização destes testes) para execução dos testes especificados na Especificação Técnicas,			Não foram verificados, ja que a amostra foi desclassificada.
Apresentar o Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadores de Recursos Ambientais: Cujas atividades de fabricação ou industrialização é enquadrada no Anexo II da Instrução Normativa IBAMA nº 31, de 03/12/2009, só será admitida a oferta de produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadores de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981.			Não foram verificados, ja que a amostra foi desclassificada.
Embalagem individual: Caixa de papelão acabamento de primeira qualidade, com alça pra transporte, indicação externa da referência, numeração correspondente ao modelo embalado, nome e logomarca do fabricante.	x		Não tem indicação externa da referência e numeração

Descrição informada pela empresa por meio de whatsapp:

**Outras considerações:**

A Bota em questão é bonita e confortável, porém as especificações do Termo de Referencia quanto ao solado indicam o uso de borracha (SBR) altagrip e palmilha de conforto em EVA, não sendo possível aceitar a amostra.

Isto esclarecido informo pela **REPROVAÇÃO** da amostra do 18 - Bota Tática, enviada pela empresa R BENACI LTDA.

Atenciosamente,

GISELLE PAES GOUVEIA
Unidade Requisitante



Documento assinado eletronicamente por **Giselle Paes Gouveia, Coordenador(a) de Operações em Desastres**, em 07/07/2023, às 18:16, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4436346** e o código CRC **B399801C**.